



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

إجراء منح علامة الجودة

لمنتجات: الدهانات والورنيشات

QMS-CR-10-07

البيان	إعداد	مراجعة	اعتماد	تاريخ الاعتماد
الاسم	ناصر الموسى عبدالله القحطاني	فهد بن محمد النصار احمد بن حمد المناع	نائب المحافظ للمطابقة والعمليات سعود بن راشد العسكر	
التوقيع	 ٤/٢٨	 ١٤٤٢/٤/٢٩	 ٤/٢٨	١٤٤٢/٤/٢٩

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		1 - 37
تاريخ الإصدار:	تاريخ المراجعة:	إجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

المحتويات

المقدمة.....	٣
الفصل الأول: المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.....	٤
الفصل الثاني: إجراءات تقويم مطابقة السلعة المتقدمة للحصول على الترخيص أو / الحاصلة على الترخيص.....	٧
الفصل الثالث: استخدام شعار علامة الجودة على السلع والبيانات الإيضاحية.....	١٥
الفصل الرابع: لجنة اعتماد إجراء المنح.....	١٦
الفصل الخامس: نماذج تقديم الطلب وتقديم الملفات.....	١٧
الفصل السادس: شروط الترخيص باستعمال علامة الجودة للحصول أو / الحاصل على الترخيص.....	١٩
الفصل السابع: المختبرات المقبولة من قبل جهة المنح.....	٣٠
الفصل الثامن: التكاليف المالية.....	٣١
الفصل التاسع: الملحق الفني.....	٣٣

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		2 - 37
تاريخ الإصدار	تاريخ المراجعة	إجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

المقدمة

حرصاً من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على رفع مستوى جودة السلع وتعزيز ثقة المستهلك في السوق المحلي. تم اعتماد إجراء المنح والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة وهو يأتي مكمل لها بغرض التوضيح للمنشأة/المورد المتقدم للحصول على علامة الجودة بالمتطلبات المتعلقة بالسلع ونظام الإدارة بشكل تفصيلي وخاص، حيث يجب على المنشأة/المورد الالتزام بتطبيق ما يتضمنه هذا الإجراء وأن يؤخذ جميع ما ورد فيه بعين الاعتبار. يتضمن هذا الإجراء المتطلبات المتعلقة بنظام إدارة الجودة والمتطلبات الفنية المتعلقة بمراقبة المنتج ومعدات التصنيع والمختبرات، بحيث يتم ضمان إنتاج سلعة مطابقة لمتطلبات هذا الإجراء وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية و / أو اللوائح الفنية ذات العلاقة والواردة في الفصل الأول.

هذا الإجراء يخضع للتدقيق والمراجعة والتحديث، لذا أي تعديل على هذا الإجراء قد يؤدي إلى تعديلات على الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة على السلعة، وعليه يجب مراعاة ذلك.

في حال تعديل اللوائح الفنية و/أو المواصفات القياسية المحددة في الفصل الأول تقوم جهة المنح بإبلاغ جميع المنشآت/الموردين الحاصلين على الترخيص باستعمال علامة الجودة باللوائح الفنية و/أو المواصفات والمتطلبات الجديدة وإبلاغهم بتاريخ بدء تطبيق إجراء المنح المحدث وإخطارهم عن ضرورة تنفيذ تدقيق و / أو اختبارات إضافية تكميلية من عدمه.

التعريف:

١. المنشأة:

- مصنع أو وحدة إنتاج لها موقع واحد أو عدة مواقع وتقوم بإنتاج السلعة.
- مستورد أو موزع متعاقد من الباطن مع مصنع أو وحدة إنتاج تقوم بإنتاج السلعة.

٢. المورد:

- مستورد أو موزع تقدم للحصول أو/ حاصل على العلامة "لطرزات منتجات" مرخص لها مسبقاً لدى المصنع (نفس طرازات المنتج من ناحية التركيبية والمكونات والخصائص والتقارير الفنية) ولكن بعلامات تجارية مغايرة عن العلامات التجارية المملوكة للمصنع.

مجال المنح:

يهتم هذا الإجراء بـ:

منح الترخيص باستعمال شعار علامة الجودة لأي منشأة/مورد ويقوم بإنتاج الدهانات والورنيشات أو أي مستورد أو موزع متعاقد من الباطن مع مصنع أو وحدة إنتاج تقوم بإنتاج الدهانات والورنيشات، على أن تكون تلك السلع مطابقة للمواصفات القياسية السعودية و / أو اللوائح الفنية ذات العلاقة والواردة في الفصل الأول ويكون قادراً على إثبات أنها تصنع وفقاً لمتطلبات هذا الإجراء.

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		3 - 37
تاريخ الإصدار	تاريخ المراجعة	إجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

الفصل الأول: المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة

١- المواصفات القياسية السعودية:

رقم المواصفة القياسية	تاريخ الاعتماد	وصف المواصفة
SASO 470	٢٠١٦	الدهانات والورنيشات - الدهانات المستحلبة .
SASO 2881	٢٠١٧	دهانات الألكيد الزيتية (اللماعة وشبه اللماعة والمطفاة)
SASO GSO 657	٢٠٠٧	روح النفط الأبيض وطرق اختباره .
SASO ISO 591-1	٢٠١٤	ملونات الأصباغ المصنوعة من ثاني أكسيد التيتانيوم - الجزء ١: المواصفات وطرق الاختيار
SASO 817	١٩٩٤	الأصباغ (الدهانات) الأولية .
SASO 818	٢٠١٧	دهانات التبطين ذات الأساس الألكيدي للأغراض العامة.
SASO 819	٢٠١٩	الدهانات والورنيشات - اصباغ دهانات علامات الطرق.
GSO 453	٢٠١٠	مسحوق وعجينة أصباغ الألومونيوم المستخدمة في الدهانات
SASO 929	١٩٩٤	الأصباغ (الدهانات) والورنيشات : اللدائن الحرارية (مواد الترموبلاستيك) المستخدمة لعلامات الطرق .
SASO 944	٢٠١٩	الدهانات والورنيشات - حبيبات الزجاج لدهانات تخطيط الطرق
SASO GSO ISO 150	٢٠١٧	زيت بذر الكتان الخام المكرر المغلي المستخدم للدهانات والورنيشات -- المواصفات الفنية وطرق الاختيار
SASO 2060	٢٠١٨	الدهانات والورنيشات - دهانات الأساس المستحلبة
SASO 2397	٢٠٠٥	المواصفات القياسية لمجففات الدهانات السائلة
SASO 2626	٢٠١٧	دهانات التكتشر المائية النهائية
SASO 2628	٢٠١٨	دهان اوكسيد الحديد الاحمر
SASO 2629	٢٠٠٦	الدهانات والورنيشات - دهانات أساس مقاومة القلوية مرتكزة على المذيب
SASO 2627	٢٠١٨	الدهانات والورنيشات - دهانات الأسقف (أساس مائي)
SASO 2705	٢٠٠٧	الدهانات والورنيشات - دهانات اكر يلك أمل
SASO 2702	٢٠١٨	الدهانات والورنيشات - دهان النيتروسليلوز سيلر شفاف
SASO 2703	٢٠٠٧	الدهانات والورنيشات - دهانات النيتروسليلوز - أساس ملون
SASO 2704	٢٠٠٧	الدهانات والورنيشات - دهانات النيتروسليلوز (ناري) - طلاء نهائي ملون
SASO 2701	٢٠٠٧	معجون النيتروسليلوز
SASO 1884	٢٠٠١	معاجين السكين التي أساسها راتينج البولي إستر غير المشبع.
SASO 2107	٢٠١٩	الدهانات والورنيشات - المعجون ذات الأساس المائي للاستخدام الداخلي
SASO 2108	٢٠٠٢	معجون (ذو مذيب عضوي) للأسطح الداخلية
SASO 2831	٢٠١١	الدهانات والورنيشات - دهانات بولي يوريثين عازل صفرة شفاف
SASO 2832	٢٠١١	الدهانات والورنيشات - دهانات بولي يوريثين اساس سطحي
SASO 2833	٢٠١١	الدهانات والورنيشات - دهانات بولي يوريثين ذات اساس مذيب
SASO 2834	٢٠١١	الدهانات والورنيشات - دهانات بولي يوريثين شفاف ذات اساس مذيب
SASO 2837	٢٠١٢	الدهانات والورنيشات -دهانات الالكيد-أمين المجففة بالإحماء
SASO 2838	٢٠١٢	الدهانات والورنيشات - دهانات الخشب
SASO 2915	٢٠١٨	الدهانات الأولية للأسطح الخشبية
SASO 2839	٢٠١٢	الدهانات والورنيشات - مزبل الدهان
SASO 2851	٢٠١٨	دهانات قطران الفحم الايبوكسية
SASO 2852	٢٠١٣	الدهانات والورنيشات - دهانات أساس الإيبوكسي
SASO 2853	٢٠١٣	الدهانات والورنيشات - دهانات أساس أيوكسي شفاف
SASO 2868	٢٠١٥	الدهانات والورنيشات - دهانات الايبوكسي النهائية ذات الاساس المذيب المكونة من مركبين

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		4 - 37
تاريخ الإصدار	تاريخ المراجعة	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

الدهانات والورنيشات - الدهانات المستحلبة المضادة للبكتيريا والمقاومة للعفن والفطريات	٢٠١٦	SASO 2876
الدهانات والورنيشات - دهانات تخطيط ذات الأساس المائي	٢٠١٩	SASO 2869
الدهانات والورنيشات - طلاء الأيبوكسي الخالي من المذيبات للأرضيات	٢٠١٦	SASO 2873
دهانات النيتروسيلولوز - طلاء نهائي شفاف	٢٠١٦	SASO 2877
دهانات الإيبوكسي الخالي من المذيب لخزانات ومواسير مياه الشرب	٢٠١٦	SASO 2886
الدهانات والورنيشات - دهانات التكتشر المائية المحتوية علي جزئيات الاحجار	٢٠١٧	SASO 2878
الدهانات الأولية المائية المقاوم للقلويات	٢٠١٩	SASO 2916
الدهانات والورنيشات - الطلاء العاكس للحرارة	٢٠١٨	SASO 2904
الدهان البحري المقاوم للتآكل	٢٠١٥	SASO GSO 2438
دهان الاولية من كرومات الزنك	٢٠١٨	SASO 2917
صبغات الألمنيوم للدهانات	٢٠٠٧	SASO ISO 1247
مجفقات الدهانات والورنيشات	٢٠١٠	SASO ISO 4619
الرصاص الأحمر للدهانات	٢٠١٠	SASO ISO 510
صبغات ملونة للدهانات	٢٠١٥	SASO GSO ISO 788
الدهانات و الورنيشات - الدهانات ذات الاساس المائي المضادة للكربنة	٢٠١٩	SASO 2935
صبغات كرومات الإسترانسيوم للدهانات	٢٠١٥	SASO GSO ISO 2040
دهانات الألمنيوم الأولية جاهزة الخلط للأعمال الخشبية	٢٠١٥	SASO GSO 2446
صبغات الليثيون للدهانات - المواصفات وطرق الإختبار	٢٠١٥	SASO GSO ISO 473
دهانات التطين ذات الأساس الألكيدي للأغراض العامة	٢٠١٧	SASO 818
الدهانات والورنيشات - أخذ العينات	٢٠١٣	SASO ISO 15528
الدهانات والورنيشات - فحص وتجهيز العينات للاختبار	٢٠١٠	SASO ISO 1513
الدهانات والورنيشات - تقدير نسبة المواد غير المتطيرة	٢٠٠٨	SASO ISO 3251
الدهانات والورنيشات - المقارنة الظاهرة للون الدهانات	٢٠٠٦	SASO ISO 3668
الدهانات والورنيشات - طريقة اختبار قوام الدهانات باستخدام جهاز لقياس اللزوجة (Stormer Viscometer)	٢٠٠٣	SASO 2194
الدهانات والورنيشات - تعيين درجة اللمعان عند زاوية ٢٠ - و زاوية ٦٠ - و زاوية ٨٠	٢٠١٤	SASO ISO 2813
الدهانات والورنيشات - الطريقة القياسية لحساب الرصاص الكلي بطريقه الامتصاص الذري الطيفي	٢٠٠٦	SASO ISO 6503
الدهانات والورنيشات اختبارات الجفاف - الجزء الرابع باستخدام المسجل الميكانيكي	٢٠١٢	SASO ISO 9117-4
الدهانات والورنيشات - اختبار الثني (عمود الدوران الاسطواني)	٢٠١١	SASO ISO 1519
الدهانات والورنيشات - اختبار مقاومة طبقة الدهان للحك	٢٠٠٦	SASO ISO 11998
الدهانات والورنيشات - تقدير المقاوم السوائل - الجزء الاول: طريقة الغمر في السوائل غير الماء (القلويات والاحماض والمواد الكيماوية الى اخره)	٢٠٠٧	SASO ISO 2812-1
الدهانات والورنيشات - طريقة لاختبار العتامة بعد الجفاف	٢٠٠٢	2063 SASO
الدهانات والورنيشات - طريقة لتقدير مقاومة طبقات الدهان	٢٠١٣	SASO ISO 16474-3
اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات	٢٠١٧	-----

جدول رقم (١): المواصفات

(*): يجب الالتزام باللوائح ومواصفات المنتجات المذكورة وفي حال تغيير أو تحديث المواصفات المذكورة أعلاه يتم أخذ أحدث نسخة من المواصفات القياسية السعودية بالرجوع الى الهيئة، يجب أن تطبق المراجع والمراجع التكميلية حسب الحاجة لها.

- يتم الرجوع لكل مواصفة لتحديد آلية طرق الاختبار وآلية سحب العينات.
- الالتزام بمواصفات المنتجات في حال تغيير أو تحديث المواصفات المذكورة أعلاه.
- يتم أخذ أحدث نسخة من المواصفات القياسية السعودية المذكورة أعلاه.

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		5 - 37
تاريخ الإصدار:	تاريخ المراجعة:	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

٢- الاصناف:

يتم التصنيف حسب الموضح في الجدول التالي:

رقم	المنتج	المواصفة	الصف	نوع التطبيق
١	دهانات المستحلبة	SASO 470/ 2016	مطفية	الداخلية الخارجية
			نصف لامعة	
			لامعة	
			ساتن /لمعة قشرة البيض /حريري	
٢	دهانات الالكيد الزيتية	SASO 2881/2017	لماع	للأسطح الخارجية للأسطح الداخلية
			شبه لماع	
			مطفاً	
٣	دهانات الأساس المستحلبة	SASO 2060/2018	الأساس المخضب	للاستخدام الداخلي للاستخدام الخارجي
			الأساس شبه الشفاف	
			الأساس الشفاف	
٤	دهانات التكتشر المائية النهائية	SASO 2626/2017	دهانات للأسطح الخارجية	
			دهانات للأسطح الداخلية	
٥	المعجون ذات الأساس المائي للاستخدام الداخلي	SASO 2107 /2019		

جدول رقم (٢): اصناف المنتجات

- في حال عدم ذكر الاصناف المتعلقة بالمنتج المطلوب له الترخيص لعلامة الجودة في هذا الاجراء يتم الاخذ بالاصناف الموجودة بالمواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمنتج.

٣- وصف المنتج - ويشمل (المنتج/ التصنيف):

عند توصيف المنتجات في شهادة علامة الجودة يجب تضمين النقاط التالية:

- اسم المنتج، كما هو موضح في الجدول رقم (٢) من الفصل الأول.
- الصنف (ان وجد)، كما هو موضح في الجدول رقم (٢) من الفصل الأول.
- نوع التطبيق (ان وجد)، كما هو موضح في الجدول رقم (٢) من الفصل الأول.
- علامة التجارية، يجب ارفاق ما يثبت تسجيل العلامة التجارية.

مثال:-

- الدهانات المستحلبة، صنف (مطفية)، نوع (الداخلية)، علامة تجارية (YYY) فقط.
- دهانات الالكيد الزيتية، صنف (شبه لماع)، نوع (للأسطح الخارجية)، علامة تجارية (YYY) فقط.
- دهانات التكتشر المائية النهائية، صنف (دهانات للأسطح الخارجية)، علامة تجارية (YYY) فقط.
- المعجون ذات الأساس المائي للاستخدام الداخلي، علامة تجارية (YYY) فقط.

- يجب اصدار شهادة علامة جودة لكل علامة تجارية.

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		6 - 37
تاريخ الإصدار:	تاريخ المراجعة:	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

الفصل الثاني: إجراءات تقويم مطابقة السلعة المتقدمة للحصول أو/الحاصلة على الترخيص

يحدد هذه الفصل طرق المراقبة المطبقة من قبل جهة المنح. وشروط المطابقة والتقويم وإجراء الاختبارات كما أنه وفي كل عملية تدقيق يقوم المدقق بالتأكد والتثبت بأن العمليات والإجراءات المحددة والمطبقة من قبل المنشأة/المورد مطابقة ومستوفية لمتطلبات هذا الإجراء.

١- أعمال تقويم المطابقة:

يوجد نوعان من المراقبة تجرى لتقويم مطابقة السلعة المتقدمة للحصول أو/الحاصلة على الترخيص: أعمال التدقيق على المنشأة وخطوط الإنتاج: تهدف للتثبت من أن نظام الجودة والعمليات والإجراءات المحددة والمطبقة من قبل وحدات التصنيع مطابقة ومستوفية لمتطلبات هذا الإجراء. الفحص والتحليل وإجراء الاختبارات اللازمة والمطلوبة على السلع.

١/١- أعمال التدقيق:

- أ- تهدف إلى التحقق أن الآليات المحددة يتم تطبيقها داخل وحدة الإنتاج ومطابقة لمتطلبات هذا الإجراء بما في ذلك المواد (٢/٢/١) و(٣/٢/١) من هذا الفصل. كما يتم التحقق من وحدات التصنيع ونتائج الاختبارات التي تم إنجازها والتأكد من أن المنشأة/المورد لديه نظام جودة فعال يضمن استمرار إنتاج سلع مطابقة للمتطلبات كما ورد في الفصل السادس.
- ب- في حالة أن المنشأة المتقدمة للحصول أو/الحاصلة على العلامة قد تُنفذ جزء من أعمال الإنتاج في موقع آخر أو من قبل جهة أخرى متعاقدة من الباطن أو جهات أخرى، فأن للمدققين الحق في إجراء التدقيق على المنشأة المتعاقدة من الباطن للتدقيق عليها وتقويم مطابقة مراقبة الإنتاج وفقا إلى المواصفة.
- ت- يجب توفير جميع السبل والوسائل التي تسهل للمدقق أداء مهامه المطلوبة في التدقيق بالشكل الصحيح من مباني ومرافق ومعدات والموظفين المؤهلين أو أي وثيقة تتعلق بنظام الجودة الخ... بحرية تامة.
- ث- يمكن للمدقق إجراء الاختبارات في الموقع بشكل مباشر ويقوم عند الاقتضاء بأخذ عينات للاختبار من قبل مختبر معتمد تحدده جهة المنح.
- ج- يمكن للمنشأة/أو المورد طلب تدقيق أولي (اختياري) لتقييم نظام الجودة المطبق ونتائج الاختبارات ويتم اعداد تقرير بالملاحظات حول التدقيق

٢/١- الفحص والاختبارات على السلع وتقييم النتائج:

١/٢/١- تنفيذ الاختبارات:

- أ- يجرى الفحص والتحليل والاختبارات حسب متطلبات المواصفات وطرق الاختبار القياسية الواردة في الفصل الأول.
 - ب- تجرى الاختبارات الخارجية بالمختبرات التي تحددها جهة المنح والمذكورة في الفصل السابع ويتم تقييم نتائج الاختبارات الخارجية واختبارات المراقبة الذاتية (الداخلية) التي تنفذها المنشأة وفقا لمتطلبات هذا الفصل.
- ترسل نسخة من نتائج الاختبارات والتحليل التي تنفذها جهة المنح إلى المنشأة/المورد المتقدم (٥) للحصول أو/الحاصل (٥) على الترخيص.

٢/٢/١- تقويم معدات وتجهيزات الإنتاج:

- تقوم جهة المنح بتقويم مدى ملاءمة معدات الإنتاج في المصنع والقدرة على تلبية متطلبات المواصفات القياسية الواردة في الفصل الأول.
- حيث يجب الأخذ في الاعتبار المعايير التالية:
- أ- المعدات المستخدمة في تصنيع السلع يجب أن تستطيع إنتاج مواد متجانسة (لها نفس التركيبة).

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		7 - 37
تاريخ الإصدار:	تاريخ المراجعة:	إجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

- ب- المكونات اللازمة المتداخلة في الإنتاج يجب أن تكون محمية ضد أي تلوث أو تلف داخل المصنع.
- ت- يجب تعديل وضبط المعدات لإنتاج السلعة بشكل متجانس. ويجب أن تكون إضافة المواد في مراحل التصنيع بدقة كافية لضمان مطابقة المتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية.
- ث- يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث أي حالات عدم مطابقة في السلعة النهائية في مراحل المناولة والنقل والتخزين.
- ج- يجب أن يتم تخزين كل نوع من المنتج بشكل مستقل. يحدد على كل مكان اسم المنتج ونوعه الذي تحتويه وصفاته التي تميزه عن باقي السلع.
- ح- في الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط المذكورة أعلاه، تقوم لجنة المراجعة واتخاذ القرار الخاصة بالمنتج بالنظر في الحالات حالة بحالة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.

٣/٢/١ - تقويم مختبرات المنشأة:

- أ- يجب أن يوفر مختبر المنشأة (أو مختبر متعاقد من الباطن لصالح المنشأة) ما يلزم من المعدات والموظفين المؤهلين لاختبار الخصائص الفنية الخاصة بالسلعة.
- ب- يجب أن يتضمن مختبر المنشأة (أو مختبر متعاقد من الباطن لصالح المنشأة) الاختبارات الواردة في الملحق الفني رقم (أ).

٢ - القرارات بعد عمليات المراقبة:

- أ- بناء على نتائج عمليات التقويم يتم منح/ أو تجديد الترخيص باستعمال شعار علامة الجودة على السلع لفترة ثلاث سنوات ما لم يلغى بسبب وجود حالات عدم مطابقة تخالف ما ورد في اللائحة الفنية العامة و هذا الإجراء الخاص بمتطلبات منح وتجديد الترخيص باستخدام شعار علامة الجودة.
- ب- يتم إعلام صاحب المنشأة/المورد بالملاحظات المسجلة من قبل المدققين واختبارات المراقبة خلال عملية التدقيق. وتتخذ القرارات بناء على ذلك وفقا لقرارات لجنة المراجعة واتخاذ القرار.

٣- تقويم المطابقة عند التقديم (المبدئي / التجديد) للمنشأة أو المورد (طلب لأول مرة/تجديد):

- أ- في حالة التقدم للحصول على ترخيص باستعمال علامة الجودة على صنف/طراز أو عدة أصناف/ طرازات لأول مرة/ أو في حالة مصنع جديد، يجب أن يوفر المتقدم بطلب الحصول على علامة الجودة كل المعلومات والبيانات الخاصة بنظام الجودة المطبق والمعدات والتجهيزات المستعملة في إنتاج تلك السلع.
- ب- في حالة طلب تجديد، يجب أن يوفر المتقدم بطلب التجديد للحصول على علامة الجودة كل المعلومات والبيانات الخاصة بالتغيرات بنظام الجودة المطبق والمعدات والتجهيزات المستعملة في إنتاج تلك السلع.
- ت- تضبط دورية عمليات التدقيق المبدئي للمنشأة والمورد/ أو التجديد وفق الجدول رقم ٣ من هذا الفصل.

١/٣ - مراقبة مطابقة السلع للمتطلبات: الفحص والاختبارات وتقييم النتائج:

١/٣-١- الاختبارات وفحص السلع:

اختبارات الأولية / أو اختبارات التجديد:

- أ- عند دراسة الطلب المبدئي للحصول على الترخيص باستعمال شعار علامة الجودة، ينبغي الالتزام مسبقا بتنفيذ كل الاختبارات والمتابعة لتقويم المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وفقا للفصل الأول والملحق الفني رقم (أ) بما في ذلك المعايير العامة حيث تقارن قيمتها بالنتائج الواردة من المنشأة.
- ب- عندما تطلب المنشأة الحصول على الترخيص لنوع أو أكثر جديد، في مصنع حاصل على الترخيص مسبقا، فإنه يجب أيضا إجراء الاختبارات المطلوبة على النوع الجديد موضوع الطلب.
- ت- تتضمن الاختبارات التي يجب على المنشأة الالتزام بها وإجرائها بشكل دوري على المنتج ما ورد في الملحق الفني.

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		8 - 37
تاريخ الإصدار:	تاريخ المراجعة:	إجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

ث- يجب في حالة التدقيق المبدئي أو التجديد أن يتم تطبيق مواصفة المنتج مع الأخذ في الاعتبار المراجع (المواصفات) حسب ذكرها في كل بند وفقاً للجدول رقم (١) في الفصل الأول.
ملاحظة: الاختبارات الأولية (اختبارات التصميم) / أو اختبارات التجديد أو في حالة تحديث المواصفة تجرى مرة واحدة كل ثلاث سنوات على ألا يتغير ملف التصميم، في حال أي تغيير في التصميم يتم إعادة تطبيق جميع الاختبارات حسب مواصفة المنتج.

الاختبارات الدورية: تطبق جميع الاختبارات الدورية المذكورة في الملحق الفني (أ).

٢/١/٣ - سحب العينات:

تقوم جهة المنح بسحب عينات من المصنع كما يلي:

أ- عند التدقيق (المبدئي / التجديد / الدوري) يتم سحب عينات من جميع الاصناف المذكورة في الطلب.
ب- عند التدقيق المبدئي أو التجديد وفي حالة تقديم المنشأة تقارير اختبارات كاملة صادرة من مختبر معتمد للأصناف المطلوب لها الترخيص، من الممكن الاكتفاء بتلك التقارير وعدم سحب عينات، ويشترط لقبول التقارير عدم مضي أكثر من سنة من تاريخ اجرائها ويمكن خلال الأحداث أو الظروف الاستثنائية وبقرار من الهيئة قبول تقارير لفترة أكثر من سنة وفق ما تقره الهيئة.

ت- يتم سحب العينات بالمعدل (الذي نصت عليه المواصفة الخاصة بالسلعة) كالآتي:

○ في حال التدقيق المبدئي:-

يتم سحب عينات من جميع اصناف المنتجات المطلوب لها الترخيص باستعمال علامة الجودة (طبق الجدول رقم ٢)، على سبيل المثال:-

المنتج (الدهانات المستحلبة)، صنف (دهانات مستحلبة مطفية)، المنتج (الدهانات المستحلبة)، صنف (دهانات مستحلبة نصف لامعة).
المنتج (الدهانات المستحلبة)، صنف (دهانات مستحلبة لامعة)، المنتج (الدهانات المستحلبة)، صنف (دهانات مستحلبة حريري).

○ في حال تدقيق التجديد أو الدوري:-

تدقيق الدوري: يتم سحب عينات من صنف واحد لكل منتج (مواصفة) ممنوح له الترخيص باستعمال علامة الجودة
تدقيق التجديد: يتم سحب عينات من صنفين لكل منتج (مواصفة) ممنوح له الترخيص باستعمال علامة الجودة،
في حال عدم وجود أكثر من صنف للمنتج يتم الاكتفاء بصنف واحد فقط.

ث- تقوم جهة المنح بسحب العينات، وتحرز كل العينات ويتم الاحتفاظ بالعيونة الأولى داخل المنشأة كعيونة مرجعية أولى لمدة ٦ أشهر وترسل العينة الثانية للمختبرات المعتمدة من قبل جهة المنح حيث يتم تنفيذ الاختبارات المطلوبة على العينة الثانية ويتم تنفيذ الاختبارات المطلوبة داخل مختبر المنشأة على العينة الثالثة الموازية للعينات التي تم سحبها. يتم إعادة تنفيذ الاختبارات على العينات المرجعية في حالة الاعتراض على النتائج أو في حالة ضياع أو تلف العينة الأساسية المعدة للاختبار خلال أعمال النقل أو التخزين.

ج- يتم اختبار العينات في المختبرات المعتمدة من قبل جهة المنح ومن ثم تقوم هذه المختبرات بتزويد جهة المنح بالنتائج خلال فترة لا تتعدى شهر ونصف (قد يتم استثناء هذه المدة إذا كان هناك ظروف مثل مدة اختبار العينة أو مكان المختبر وغير ذلك.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 9 - 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

٢/٣ - التدقيق المبدئي/التجديد:

- أ- يتضمن تقويم الملف لأول مره/التجديد على تنفيذ تدقيق مبدئي/تجديد للمنشأة/المورد ووحدات التصنيع من قبل مدققي جهة المنح الذين يطلعون على نتائج الاختبارات التي تم إنجازها من قبل المنشأة ويقومون بفحص وسائل التصنيع المتوفرة للحصول على الترخيص للتأكد من أن المنشأة/المورد لديها نظام إدارة فعال يضمن استمرار إنتاج السلع بالجودة المطلوبة كما ورد في الفصل السادس.
- ب- يتم تنفيذ التدقيق وفق ما يحدده الجدول رقم (٣) من هذا الفصل.
- ت- يتم إعداد تقرير سري عن التدقيق باستخدام النموذج المعتمد لدى جهة المنح.
- ث- يجب على المنشأة/المورد إبلاغ جهة المنح عن كل تعديلات أو تغييرات تم تنفيذها على نظام الإدارة المطبق بعد التدقيق المبدئي/التجديد.

٣/٣ - ضوابط إضافية خاصة بالموردين:

- في حالة أن مورد من داخل المملكة تقدم للحصول أو/ حاصل على العلامة "لطرزات منتجات" مرخص لها مسبقا لدى المصنع (نفس طرازات المنتج من ناحية التركيبة والتقريب الفني) دون تغيير المكونات والخصائص الفنية ولكن بعلامات تجارية مغايرة مع هذا المصنع، يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالية:
- أ- يلتزم المورد بتوفير تعاقد مع المصنع يشمل "طرزات المنتجات" الحاصلة على العلامة مسبقا وتكون مصدقة من قبل المصنع.
- ب- يجب على المورد اثبات أن الصنف/الاصناف "لطرزات منتجات" موضوع الطلب حاصلة على العلامة مسبقا لدى المصنع من خلال توفير إقرار من المختبر الذي أصدر تقارير الاختبارات للمصنع يوضح تطابق الطرازات المتقدم عليها المورد مع الطرازات المرخص لها لدى المصنع.
- ت- في حال أن صلاحية الترخيص الخاصة بالمصنع للمنتجات والطرازات المحددة في طلب المورد أقل من سنة، فيتوجب على المصنع تقديم طلب تجديد الترخيص.
- ث- تقوم جهة المنح بتنفيذ تدقيق مبدئي على مقرات المورد والتدقيق على بنود المتطلبات الإدارية لنظام إدارة الجودة ذات العلاقة بعمليات البيع والتوزيع وفق ما يحدده هذا الاجراء في الفصل السادس والتحقق من أن الطرازات مطابقة لمتطلبات هذا الإجراء والتحقق من طرازات المنتج من ناحية التركيبة والتقريب الفني والتعاقدات مع المصنع.
- ج- يمكن تنفيذ عمليات التدقيق على المتطلبات الفنية ووحدات الإنتاج من خلال دمجها مع التدقيق المبدئي/أو الدوري/أو التجديد على المصنع.
- ح- يقوم المورد بتقديم تقارير اختبارات كاملة صادرة من مختبر معتمد أو مقبول لدى جهة المنح أو من المصنع، ويمكن لجهة المنح الاكتفاء بتقارير الاختبارات الخارجية أو الذاتية المنجزة من قبل المصنع لطرزات السلع المرخص لها والمتقدم عليها من قبل المورد، دون الحاجة إلى إعادة سحب عينات أو إعادة الاختبارات على السلع الحاصلة على الترخيص لدى المصنع.

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		10 – 37
تاريخ الإصدار	تاريخ المراجعة	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

٤- في حالة التقديم لتوسيع مجال ترخيص استعمال علامة الجودة إلى نوع واحد أو عدة أنواع جديدة/ أو في حالة إعادة تصنيف سلعة ممنوحة مسبقاً:

- أ- يجب تزويد جهة المنح بكل المعلومات والتعديلات التي أدخلت على دليل الجودة ونظام الإدارة المطبق.
- ب- أما بالنسبة للطلبات المتعلقة بتوسيع مجال ترخيص العلامة، تحدد جهة المنح وفق التعديلات المذكورة في نظام الإدارة ودليل الجودة وإذا دعت الحاجة لتنفيذ تدقيق خاص بتوسيع مجال ترخيص السلع والاختبارات الإضافية المطلوبة وتؤخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيق السابقة ونتائج الاختبارات السابقة في مختبر المنشأة أو من قبل مختبر معتمد على الأنواع الجديدة موضوع الطلب، للتأكد من أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
- ت- في حالة تنفيذ تدقيق خاص بتوسيع مجال ترخيص السلع يتم إعداد تقرير سري عن التدقيق باستخدام النموذج المعتمد، ويجب على المنشأة/المورد إبلاغ جهة المنح عن كل تعديلات أو تغييرات تم تنفيذها على نظام الإدارة المطبق بعد التدقيق المبدئي.

٥- في حالة تنفيذ أي تعديلات في نظام الإدارة أو على السلع الممنوحة:

- أ- في حالة تنفيذ أي تغييرات تجرى على نظام الإدارة المطبق أو التعديل على سلعة حاصلة على العلامة يجب على المنشأة/المورد إخطار جهة المنح بخطاب رسمي، بهذه التغييرات، بناء على ذلك قد تطلب جهة المنح من المنشأة/المورد أن يقدم طلباً جديداً للحصول على الترخيص باستعمال العلامة أو تنفيذ تدقيق خاص أو اختبارات إضافية.
- ب- تقوم جهة المنح بإعداد تقرير ويقدم إلى لجنة المراجعة واتخاذ القرار، وبناء على ما ورد في هذا التقرير يتم اتخاذ القرار.
- ت- إذا كانت نتائج جميع الاختبارات تلي متطلبات المواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمنتج وكذلك نتائج التدقيق مطابقة يتم منح الترخيص باستعمال علامة الجودة بقرار من لجنة المراجعة واتخاذ القرار.

٦- إجراءات متابعة السلع الحاصلة على الترخيص باستعمال علامة الجودة:

- أ- تقوم جهة المنح بإجراء المتابعة الدورية للمنشأة/المورد و/أو في حالات وجود أي شكاوى ومخالفات على المنشأة/المورد الحاصل على الترخيص باستعمال العلامة. تتضمن هذه المتابعة التدقيق على وحدات التصنيع، كذلك إجراء اختبارات على السلع وذلك بسحب عينات وإرسالها إلى مختبرات مقبولة من قبل جهة المنح ويتم متابعة طريقة استخدام شعار علامة الجودة على البطاقات الملصقة وعلى السلع ووسائل الإعلام الأخرى.
- ب- كما تشمل أعمال المراقبة تقويم مطابقة دليل الجودة ووثائق وسجلات نظام الإدارة المطبق بالمنشأة/المورد ومدى مطابقتها لمتطلبات الفصل السادس من هذا الإجراء.
- ت- تقوم جهة المنح بمراقبة وتقييم نتائج اختبارات المراقبة الذاتية (الداخلية) التي تنفذها المنشأة وفقاً لمتطلبات هذا الفصل. ويتم تنفيذ المراقبة وتقييم نتائج اختبارات المراقبة الذاتية (الداخلية) مرة كل ٦ أشهر وتوفر المنشأة سجلات لنتائج الاختبارات (التقارير) المطلوبة بالمراسلة أو خلال التدقيق الدوري.
- ث- يلتزم المورد بالتحقق من إجراء الاختبارات بشكل دوري على المنتج من قبل المصنع، والتحقق من استمرار صلاحية الترخيص باستعمال العلامة الخاص بالمصنع لنفس طرازات المنتجات الممنوحة العلامة، ويمكن لجهة المنح الاكتفاء بتقارير الاختبارات الدورية الخارجية أو الذاتية المنجزة من قبل المصنع لطرازات السلع المرخص لها من قبل المورد، دون الحاجة إلى إعادة سحب عينات أو إعادة الاختبارات على السلع الحاصلة على الترخيص لدى المصنع.
- ج- كما تعتمد إجراءات المتابعة على القرارات المتخذة بناء على تقييم نتائج عمليات المراقبة الدورية.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 11 - 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	إجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

١/٦ - مراقبة جودة السلع الحاصلة على الترخيص باستعمال العلامة:

- أ- يتم إجراء اختبارات تقويم المطابقة على السلع وفقاً للمواصفات القياسية السعودية الموضحة بالفصل الأول من هذا الإجراء.
- ب- تقوم جهة المنح في حالة مراقبة السلع الحاصلة على العلامة، بسحب عينات عشوائية من السوق مباشرة بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات أو لدى المورد، وذلك لاختبارها وللتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
- ت- يحق للمدققين التدقيق على المنشآت/الموردين المعنية دون سابق إعلام لموعد التدقيق وسحب العينات.
- ث- تقوم جهة المنح بسحب العينات وذلك حسب ما ورد في بند سحب العينات رقم ٢/١/٣.
- ج- يحدد الملحق الفني رقم أ الخصائص الفنية للسلع التي يتم اختبارها بشكل دوري على المنتج.
- ح- يتم تقييم نتائج الاختبارات وفق المعايير التي تحددها المواصفات الموضحة بالفصل الأول في هذا الإجراء.

٢/٦ - تدقيق المتابعة:

- أ- تضبط دورية تدقيق المتابعة وفق الجدول رقم (٣)، يمكن أن تكون مهام التدقيق بشكل مفاجئ ويمكن أن تجرى عملية المراقبة على أي سلعة تحمل العلامة.
- ب- يحرر تقرير للتدقيق باستخدام النموذج المعتمد من قبل جهة المنح، ويجب على المنشأة/المورد أن يقدم الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال ضبط حالات عدم مطابقة خلال عملية التدقيق إلى جهة المنح خلال فترة لا تتجاوز ١٤ يوم من تاريخ استلام تقارير حالات عدم المطابقة.

١/٢/٦ - تقليل دورية تدقيق المتابعة:

يحق لجهة المنح التقليل من دورية تدقيق المتابعة على بنود المتطلبات الإدارية لنظام إدارة الجودة ذات العلاقة بعمليات البيع والتوزيع لدى المورد الحاصل على الترخيص على صنف أو عدة أصناف حاصلة على العلامة لدى المصنع، لتكون مرة واحدة خلال فترة صلاحية الترخيص، مع المحافظة على التدقيق الدوري السنوي لتقويم بقية المتطلبات الفنية المتعلقة بمراقبة خطوط الانتاج ومعدات التصنيع والمختبرات ومطابقة المنتج، ودمجها مع عمليات التدقيق على المصنع المتعاقد معه، و ذلك في حالات التزام المورد بالتالي:

- الملاحظات التي تم تسجيلها خلال التدقيق السابق تم إغلاقها واتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة وفعالة.
- التدقيق لم يسجل حالات مطابقة كبرى (رئيسية) وفقاً لمتطلبات هذا الإجراء، تأثر على مطابقة المنتجات الحاصلة على الترخيص باستعمال العلامة.
- نتائج الاختبارات الدورية مطابقة للمتطلبات الفنية الخاصة بالمنتجات.
- عدم وجود أي شكاوى أو مخالفات على المورد.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 12 - 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	إجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

يبين الجدول التالي أصناف أعمال تقويم المطابقة و دوريتها و الجهات المنفذة:

العدد	الجهة	النشاط	
مرة واحدة	أ	١- التدقيق المبدئي (عند تقديم المنشأة/المورد للطلب اول مرة)	الزيارات
مرة واحدة (كل ٣ سنوات)		٢- تدقيق تجديد الترخيص (عند تجديد الترخيص باستعمال العلامة)	
مرة في السنة		٣- التدقيق الدوري (بعد منح الترخيص باستعمال العلامة)	
مرة واحدة (عند التدقيق المبدئي)	أ	١- سحب عينات للاختبارات المبدئية (عند تقديم المنشأة للطلب اول مرة أو عند وجود أي تغييرات تؤثر على مطابقة السلعة)	العينات
مرة واحدة (كل ٣ سنوات)		٢- سحب عينات للاختبارات بغرض تجديد الترخيص (عند تدقيق تجديد الترخيص باستعمال العلامة)	
مرة في السنة		٣- سحب عينات للاختبارات الدورية (خلال التدقيق الدوري)	
مرة واحدة (عند التدقيق المبدئي)	ب	١- الاختبارات المبدئية (التي تجرى على العينات المسحوبة في التدقيق المبدئي)	الاختبارات
مرة واحدة (كل ٣ سنوات)		٢- الاختبارات عند تجديد الترخيص (التي تجرى على العينات المسحوبة في تدقيق التجديد)	
مرة في السنة		٣- الاختبارات الدورية (التي تجرى على العينات المسحوبة في التدقيق الدوري)	
مرة واحدة لكل دفعة إنتاج	ج	٤- اجراء الاختبارات على المنتج	إضافي
في حالة وجود حالات عدم مطابقة/ أو حسب القرارات المتخذة بناء على تقييم النتائج.	أ	- مهام تدقيق إضافية (*)	
	أ/ب	- اخذ عينات إضافية/ أو بصفة مكثفة (*)	
	ب	- إجراء الاختبارات الإضافية	

(أ): جهة المنح.

(ب): المختبرات المحددة من قبل جهة المنح الواردة في الفصل السابع.

(ج): المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على العلامة.

(*) : تقوم جهة المنح بسحب عينات إضافية إذا كان هناك شكاوى من المستفيدين.

جدول رقم (٣): أعمال تقويم المطابقة وعدد مهام التدقيق والجهات المنفذة

٧- الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات عدم المطابقة

١/٧- عند وجود حالات عدم مطابقة في النتائج الذاتية التي توفرها المنشأة والخاصة بالاختبارات الذاتية التي تنفذها على المنتجات:

- تعمد القرارات والإجراءات الواجب اتخاذها على تقارير جهة المنح الخاصة بمتابعة نتيجة تقييم النتائج الذاتية التي توفرها المنشأة و/ أو على توصيات لجنة المراجعة واتخاذ القرار.
- التدابير الواجب اتخاذها بناء على توصيات لجنة المراجعة واتخاذ القرار في حالة أن النتائج الذاتية (المراقبة الداخلية) من قبل المنشأة تشير إلى عدم المطابقة الثانوية(الصغرى) للمتطلبات المنصوص عليها وهي تصاعديا:
 - إرسال إنذار أول وسحب العينات بشكل مكثف وفق ما يحدده إجراء مراقبة السلع.
 - في حالة عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية واستمرار حالات عدم المطابقة الثانوية (الصغرى)، ترحل لحالات عدم مطابقة رئيسية (كبيرة) وبناء على ذلك يتم تعليق الشهادة.

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		13 - 37
تاريخ الإصدار:	تاريخ المراجعة:	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

ت- في حالة الاستمرار في حالات عدم المطابقة الرئيسية (الكبرى) وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، تلغى الشهادة.

ث- إذا لاحظت المنشأة وجود عيب كبير (حالة عدم مطابقة رئيسية) أو اكتشاف حيود في النتائج للحدود الإحصائية لمتابعة نتائج اختبارات السلع، يجب على المنشأة إبلاغ جهة المنح فوراً والبدئ بتنفيذ مراقبة مكثفة على السلعة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة أن تتخذ قرارات جزائية تصاعدية واعتباراً إلى أي عقوبات ماضية تم اتخاذها وفقاً للحالات المحددة في الفقرة ٢/٤ من هذا الفصل.

٢/٧ - حالات عدم المطابقة الكبرى (الرئيسية) الناتجة عن تجاوز الحدود الإحصائية المخصصة للسلعة:

- أ- عندما يكون هناك نتيجة واحدة من نتائج المراقبة أقل من النتيجة المعلنة / أو خارج الحدود.
 - ب- عندما يكون هناك تغيير متعمد في خصائص السلعة دون إخطار جهة المنح بذلك.
 - ت- كلما كان هناك تجاوز للحدود الإحصائية، ولم يتم إخطار جهة المنح بتفاصيل أسباب الحيود والإجراءات التصحيحية المتخذة حيال ذلك.
 - ث- إذا كان هناك تجاوزاً للحدود بسبب انحراف بطيء ولم يتم إخطار للهيئة بذلك.
- وبناء على ذلك سيتم الأخذ بعين الاعتبار الفترة اللازمة للحصول على النتيجة وردة فعل المنشأة حال اكتشاف نتيجة غير المطابقة الرئيسية (الكبرى).

٣/٧ - التعامل مع حالات عدم المطابقة الخاصة بنتائج تقارير المختبرات المقبولة من قبل جهة المنح:

في حالة اكتشاف جهة المنح لنتائج غير مطابقة خلال دراسة وتقييم تقارير الاختبارات الخارجية المنجزة في المختبرات المقبولة من قبل جهة المنح (ملاحظة: عند اعتراض المنشأة يمكن أن تقوم جهة المنح بطلب إعادة الاختبار على العينات المرجعية من قبل المختبر). تراجع جهة المنح النتائج الجديدة وفي حالة استمرارية نتيجة عدم المطابقة تناقش ذلك مع المنشأة لتحديد التالي:

- أ- تحديد الأسباب
 - ب- تحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة وضمان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المنشأة/ المورد.
- وتقوم جهة المنح بإعداد تقرير يشمل كل المناقشات وتتخذ جهة المنح الإجراءات المناسبة وفق توصيات لجنة المراجعة واتخاذ القرار.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 14 – 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

الفصل الثالث: استخدام شعار علامة الجودة على المنتجات والبيانات الإيضاحية

١- شعار علامة الجودة السعودية:

رسم شكل مستطيل من الأسفل ومن الأعلى شكل قوس وفي داخله الأعلى دائرة بداخلها حرف الجيم العربي وأسفلها عبارة علامة الجودة بحروف عربية وفي الأسفل SASO بحروف لاتينية وأسفلها عبارة QUALITY MARK بحروف لاتينية كما بالشكل الموضح والحماية للعلامة في مجموعها. (رقم تسجيل العلامة التجارية ٧٩/١٣٠٣ بتاريخ ١٨/١/١٤٣٣هـ)



٢- البيانات الإيضاحية:

- يجب أن تحتوي كل عبوة ملصق واضح يحتوي على المعلومات التالية باللغة العربية أو الإنجليزية والعربية معاً.
 - اسم ونوع الدهان.
 - اسم المصنع و/أو العلامة التجارية.
 - بلد المنشأ.
 - رقم التشغيل.
 - تاريخ الإنتاج بالشهر والسنة.
 - وزن و/أو حجم الدهان.
 - تعليمات التطبيق.
 - التحذيرات بخصوص السلامة والسمية إذا لزم الأمر.
- ينبغي على كل سلعة تم منحها علامة الجودة أن تحمل شعار علامة الجودة على العبوة مع البيانات الإيضاحية.
- تصنيف السلع: يتم التصنيف وفقاً لنوع المنتج في الجدول رقم (٢) في الفصل الأول.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 15 – 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

٣ - شروط الاستخدام:

- أ- لا يحق لصاحب المنشأة / المورد أو المستفيد من استخدام العلامة أن يضع شعار علامة الجودة إلا على الأنواع التي حصلت على الترخيص.
- ب- يجب على المنشأة طباعة شعار علامة الجودة شكل واضح وغير قابل للإزالة على المنتج وضمن حدود البيانات الايضاحية.
- ت- بمجرد وضع المنشأة/ المورد شعار علامة الجودة على السلعة هو اعتراف منها بأن السلعة مطابقة لجميع المواصفات القياسية السعودية الواردة في هذا الإجراء بشكل كامل وغير جزئي.
- ث- في حالة اكتشاف أي سلعة تحمل شعار علامة الجودة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية يجب على المنشأة / المورد سحب هذه الكميات من السوق في أسرع وقت ممكن. وتقديم ضمانات بهذا الأمر. ويحق للهيئة أن تعلن في الوسائل الإعلامية بعدم مطابقة تلك السلعة للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بها.

الفصل الرابع: لجنة اعتماد إجراء المنح

الهدف من هذه اللجنة هو اعتماد إجراءات المنح الخاصة بكل سلعة، حيث يتم تعيين وتكليف أعضاء دائمين وغير دائمين من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الأعضاء الدائمين:

الطرف الأول: الفنيين (المتخصصين في المنتج).

- ممثلي جهات المواصفات
- ممثلي المختبرات
- (اعتماداً على طبيعة السلعة ويجوز دعوته ممثلي الوزارات الأخرى)

الطرف الثاني: المستهلكين.

- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
- ممثل عن جمعية حماية المستهلك
- (اعتماداً على طبيعة السلعة ويجوز دعوته ممثلي الوزارات الأخرى)

الطرف الثالث: المصنعين او المستوردين.

- ممثل من الغرف التجارية/ المصنعين
- اختيار ممثلي المنشآت/ الموردين الممنوحة

الأعضاء غير الدائمين:

- أي شخص يُرى حضوره مناسباً بما في ذلك الأكاديميين وممثلي المؤسسات البحثية وغيرها
- ملاحظة: يجب أن يعين رئيس الاجتماع من قبل أعضاء اللجنة، وتعد اللجنة إذا اكتمل النصاب وذلك بحضور ممثل عن كل طرف على الأقل.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 16 – 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

الفصل الخامس: نماذج تقديم الطلب وتقديم الملفات:

يبين هذا الفصل أنواع الطلبات التي من الممكن أن تتقدم بها المنشأة / المورد للحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة أو توسيع مجال الترخيص لسلعة أخرى والملفات التي يجب إرفاقها أثناء هذا التقديم. كذلك بعض النقاط التي يجب على المنشأة/ المورد أن تأخذها بعين الاعتبار.

١- الطلبات التي تقدمها المنشأة للهيئة:

- أ- الطلب المبدئي بمنح الترخيص باستعمال شعار علامة الجودة على سلعة أو أكثر.
- ب- طلب إضافة سلعة جديدة وتوسيع مجال السلع الحاصلة على الترخيص باستعمال شعار علامة الجودة.

٢- الشروط والنماذج المطلوبة من قبل المصنع عند التقديم:

- أ- تعبئة وتقديم النموذج المعتمد من مقبل جهة المنح من صاحب المنشأة أو حامل الترخيص بشأن السلع المعنية بالحصول على الترخيص أو توسيع مجال الترخيص لاستعمال شعار علامة الجودة.
- ب- ضمن تقديم نموذج طلب الحصول على علامة الجودة يجب أرفاق ملف في يحتوي على البيانات التالية:
 - نسخة من الترخيص الصناعي للمنشأة
 - نسخة من السجل التجاري للمنشأة
 - اسم المنشأة بالكامل وعنوانها (وممثلها الرسمي)
 - عنوان المصنع – (كروكي المصنع
 - السلع المصنعة الأخرى (كتالوجات)- الطرازات والعلامة التجارية
 - معلومات عن الموردين والعلامات التجارية المستقلة المتعاقد معها للطرازات المصنعة.
 - رقم الباركود للمنتجات (من جهة ترقيم معتمدة في بلد المنشأ)
 - المواد الأولية المستخدمة
 - طاقة الإنتاج للمنشأة
 - الهيكل التنظيمي للمنشأة
 - مخطط مراقبة الجودة
 - نتائج المراقبة الذاتية (الداخلية) للسلع خلال ثلاثة أشهر السابقة للمنتج المعني.
 - تقرير اختبار شامل جميع الاختبارات طبق المواصفات القياسية السعودية المذكورة بالفصل الأول للمنتجات والاصناف والانواع المطلوبة من مختبر معتمد ويشترط لقبول التقارير عدم مضي سنة من تاريخ اجرائها.
 - نسخة من دليل الجودة والإجراءات الموثقة التي تصف عملية الشراء والتصنيع وعمليات المراقبة والاختبارات والتغليف وتخزين السلع النهائية.
- ت- يوجه هذا الملف ومختلف المراسلات الى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- ث- تسجل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الطلب حال استلام الفني الملف كاملا ويؤكد الاستلام لصاحب الطلب ويرسل إجراء المنح واللائحة الفنية العامة وتوقع وتختتم من قبل مقدم الطلب وتعاد للهيئة.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 17 – 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

٣- الشروط والنماذج المطلوبة من قبل المورد عند التقديم:

- أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول صادر من الجهة المختصة.
- ب- التقدم للهيئة بطلب واحد يندرج تحته كافة المنتجات المطلوب لها الترخيص.
- ت- تعبئة النماذج المعتمدة من الهيئة الخاصة بالمنتج المعني وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرى عند الطلب.
- ث- إرفاق الملف الفني متضمنا:
 - اسم المورد بالكامل وعنوانه (وممثلته الرسمي)
 - موقع المورد
 - اسم المصنع المتعاقد معه بالكامل وعنوانه (وممثلته الرسمي).
 - نسخة من العقد/الاتفاقية مع المصنع تحدد "طرازات المنتجات" الحاصلة على ترخيص استعمال العلامة مسبقا وتكون مصدقة من قبل المصنع.
 - إرفاق وثائق/شهادات تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفاء المنتج لللائحة الفنية السعودية لمطالبات السلامة ذات العلاقة.
 - إرفاق تقارير الاختبار التي تثبت مطابقة المنتج لمطالبات هذا الاجراء من مختبر مقبول أو المنجزة من قبل المصنع (يجب ان تكون تقارير الاختبارات لنفس طرازات المنتجات موضوع الطلب)، وتوفير إقرار من المختبر الذي أصدر تقارير الاختبارات للمصنع يوضح تطابق الطرازات المتقدم عليها المورد مع الطرازات المرخص لها لدى المصنع.
 - يجب على المورد الحصول على ترخيص باستخدام بطاقة كفاءة الاداء البيئي من الهيئة.
 - إرفاق نسخة من تراخيص علامة الجودة الخاصة بالمصنع سارية المفعول ولنفس طرازات المنتجات المحددة في التعاقدات مع المصنع الحاصل على علامة الجودة وتكون مصدقة من المصنع.
 - تقديم بيانات إحصائية عن كميات المنتجات المورد/الموزع وفق الطرازات والمصانع، وذلك للسنة السابقة مع حفاظ الهيئة على سرية المعلومات.
 - اقرار بمطابقة المنتجات المطلوب لها ترخيص استعمال علامة الجودة أعلاه وفق متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة
 - أن يقر المتقدم بأن جميع البيانات التي يقدمها للهيئة صحيحة وتحت مسؤوليته (نموذج تعهد للموردين/الموزعين)
- ج- أن يقوم المتقدم - عند تقدمه بطلب الحصول على الترخيص - بتزويد الهيئة بأي بيانات إضافية تتعلق بالمنتج المحدد في الطلب، وأن يسهل مهمة الحصول على عينة ممثلة للمنتج عند الحاجة، لغرض التحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات هذا الاجراء وذلك على نفقته.

ملاحظة:

- عندما يتعلق الأمر بأول اتصال مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يجب على المنشأة/ المورد قراءة إجراء المنح واللائحة الفنية العامة وإعادتها إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة موقعة وتحمل عبارة (تم الاطلاع عليه والموافقة) ومؤرخة وتحمل ختم المؤسسة على كامل الصفحات، أو الموافقة عليهم إلكترونيا.
- ج- تعتبر الملفات الغير مكتملة والمسلمة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منذ أكثر من ستة أشهر لا غيه.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 18 - 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

الفصل السادس: شروط الحصول على ترخيص استعمال الجودة الخاصة بالمتقدم للحصول أو/ الحاصل على الترخيص

يُضبط هذا الفصل العمليات والإجراءات التي يجب أن ينشئها ويحافظ عليها ويطبّقها صاحب المنشأة/المورد المتقدم بطلب الحصول على الترخيص أو/ الحاصل على الترخيص لضمان جودة السلع التي ينتجها والمعنية باستعمال شعار علامة الجودة ويتم انتاجها وفقاً لهذا الاجراء دون الإخلال به.

ويتضمن معايير الجودة الخاصة بالسلع التي يجب على صاحب المنشأة/المورد المتقدم بطلب الحصول على الترخيص أو/ الحاصل على الترخيص أن يطابقها.

****** في حالة اختيار المنشأة/المورد المتقدمة للحصول أو / الممنوحة الترخيص تطبيق نظام إدارة جودة وفق متطلبات آيزو ٩٠٠١، يتم اعتماد متطلبات نظام إدارة الجودة وفق متطلبات المواصفة المشار إليها، وذلك بالإضافة إلى بقية المتطلبات الفنية المتعلقة بمراقبة المنتج المحددة في هذا الفصل.

****** في حال حصول المنشأة/المورد على شهادة مطابقة لمتطلبات آيزو ٩٠٠١ سارية المفعول من جهة معتمدة، يمكن لجهة المنح استثناء التدقيق على بنود متطلبات نظام إدارة الجودة، والاقتران على تقييم بقية المتطلبات الفنية المتعلقة بمراقبة المنتج ومعدات التصنيع والمختبرات المحددة في هذا الفصل.

١- المتطلبات المتعلقة بإدارة الجودة:

أ- يجب على المنشأة ان تنشأ وتوثق وتطبق وتحافظ على نظام الإدارة وتحسن باستمرار من فاعليته طبقاً لمتطلبات هذا الإجراء. كما ينبغي على المنشأة أن تضبط العمليات المتعلقة بالإنتاج ومراقبة الإنتاج داخل المنشأة.

ب- يجب على المنشأة أن تثبت أن لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها كما ورد في الفصل الأول.

ت- يجب على المنشأة الالتزام المستمر بمطابقة هذه المتطلبات من خلال الأعمال الإحصائية لمراقبة جودة السلع على أساس سحب عينات من السلع واختبارها دورياً في المصنع من قبل المنشأة وتقييم النتائج والانتظام في ارسال النتائج وفق الفترات المحددة في الفقرة رقم ٦/٥/٥/٢ من هذا الفصل (تسجيل وإرسال نتائج الفحوص والاختبارات).

٢- متطلبات نظام الإدارة:

١/٢- متطلبات التوثيق:

١/١/٢- دليل الجودة:

يجب على المنشأة أن تنشئ دليل جودة وأن تحافظ عليه ويشمل:

- أ- مجال نظام إدارة ضمان الجودة.
- ب- سياسة الجودة.
- ج- الهيكل التنظيمي للمنشأة.
- د- الإجراءات المكتوبة التي تم إنشائها لنظام إدارة ضمان الجودة أو الإشارة لها.
- هـ- وصف عمليات الإنتاج لنظام إدارة ضمان الجودة.
- و- مخطط مراقبة جودة السلع خلال عملية التصنيع والإنتاج وكذلك السلعة النهائية.
- ز- وصف معدات المراقبة والقياس لمراقبة خطوط الإنتاج والسلع النهائية.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 19 – 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

٢/١/٢ - ضبط الوثائق والسجلات:

- أ- ممثل الإدارة (مسؤول الجودة) هو المسئول عن مراقبة جميع الوثائق وجميع البيانات المتعلقة بمراقبة إنتاج المنشأة وتطبيق هذا الاجراء.
- ب- يجب ضبط الوثائق المطلوبة لنظام الإدارة والسجلات هي نوع خاص من الوثائق يجب ضبطها طبقاً للمتطلبات الواردة في هذا الاجراء.
- ت- يجب إنشاء إجراء مكتوب يحدد الضوابط الضرورية لاعتماد الوثائق الملائمة قبل إصدارها، ومراجعة وتحديث الوثائق عند الضرورة وإعادة اعتمادها، والتأكد من تمييز التعديلات والمراجعات السارية للوثائق، والتأكد أن الإصدارات المناسبة للوثائق المطبقة موجودة في أماكن استخدامها، والتأكد أن الوثائق واضحة ومقروءة ويمكن تمييزها، ومنع الاستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة وإتباع أسلوب مناسب لتمييزها في حالة الحاجة للحفاظ عليها لأي سبب.
- ث- ينبغي وضع قائمة مرجعية لتحديد التغييرات في الوثائق لتجنب أي استخدام للوثائق الملغاة.
- ج- يجب مراقبة سجلات المنشأة لتقديم البرهان على المطابقة للمتطلبات والتشغيل الفعال لنظام الإدارة. ويجب أن تقوم المنشأة بإنشاء إجراء مكتوب لتحديد الضوابط اللازمة لتمييز وتخزين وحماية واسترجاع وحفظ والتخلص من السجلات.
- ح- يجب المحافظة على سجلات الجودة وان تكون آلية الرجوع لها واضحة وسهلة التمييز والاسترجاع.
- خ- يجب على المنشأة الاحتفاظ بسجلات كافية لمراقبة الإنتاج لمدة ٣ سنوات على الأقل.

٢/٢ - مسؤولية الإدارة:

١/٢/٢ - سياسة الجودة:

- أ- يجب على الإدارة العليا للمنشأة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص أو/ الحاصلة على الترخيص أن تكون مدركة أنه لا يمكن أن تتحقق ضمان جودة السلع التي ينتجونها إلا من خلال وضع سياسة للجودة محددة وموثقة وذات اهداف واضحة.
- ب- يجب على الإدارة العليا التأكد من أن سياسة الجودة معلنة ومفهومة لجميع العاملين وفي المستويات المختلفة بالمنشأة.
- ت- يجب تحديد سبل تنفيذ السياسة لتحقيق أهدافها (توفير المعدات اللازمة، وتنظيم العمل، وتنظيم المواقع، وتحديد السجلات، تكون قادرة على استخدام المرافق وتجهيزاتها، وتعيين الموظفين المؤهلين والمدربين لإنتاج ومراقبة جودة السلع والقيام بالتحقق من حسن التطبيق لضمان حسن سير نظام الإدارة).

٢/٢/٢ - ممثل الإدارة (مسؤول الجودة):

يجب على الإدارة العليا أن تحدد عضواً من إدارة المنشأة يتولى المسئوليات والصلاحيات الآتية بغض النظر عن مسؤولياته الأخرى للتأكد من أن العمليات المطلوبة لنظام الإدارة تم إنشاؤها وتطبيقها والمحافظة عليها، والتواصل مع جهة المنح فيما يخص أعمال ترخيص استعمال شعار علامة الجودة.

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		20 - 37
تاريخ الإصدار	تاريخ المراجعة	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

٣/٢/٢ - الإجراءات التنظيمية للمنشأة:

ينبغي أن تكون على شكل هيكل تنظيمي لموظفي المنشأة مع وصف وتحديد مسؤوليات كل من المسؤولين عن:

- أ- المشتريات والمبيعات واعداد الطلبات.
- ب- منطقة الإنتاج.
- ت- قسم الجودة وعمليات المراقبة الانتاج من المواد الأولية إلى السلع النهائية.
- ث- التعبئة والتغليف.

٤/٢/٢ - التدقيق الداخلي واجتماع مراجعة الإدارة:

- أ- يجب أن يتم تنفيذ اجتماع مراجعة الإدارة مرة واحدة على الأقل في السنة للتحقق من مطابقة إجراءات مراقبة الجودة مع دليل الجودة للمنشأة وتقييم فعالية النظام.
- ب- بالإضافة إلى ذلك، تجرى عمليات التدقيق الداخلية وفقاً لجدول زمني محدد في نظام الإدارة المطبق بالمنشأة. يجب أن توثق نتائج التدقيق في تقرير ويحتوي أيضاً على الإجراءات التي تم اتخاذها بناء على التدقيق.
- ت- على المنشأة أن تتحقق من نظام الإدارة المطبق بأكمله على فترات مخططة وفق ما تم تحديده بدليل الجودة للمنشأة (على الأقل كل سنة) لضمان قدرتها على التلبية المستمرة والفعالة لمتطلبات هذا الاجراء.

٣/٢ - الإجراءات الخاصة بالسلامة والحفاظ على البيئة:

- أ- يجب ان يستوفي المنتج متطلبات المحافظة على البيئة والصحة وسلامة المستهلك المحددة باللائحة الفنية للدهانات (الاصباغ) والورنيشات بالإضافة اشتراطات المواصفات ذات العلاقة.
- ب- توفر نظام ادارة بيئي فعال لدى المصنع مصدر المنتج (يعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام ادارة البيئة وفقاً ل ISO 14001 مستوفياً لمتطلبات هذا البند)
- ت- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص تطبيق كل الشروط التي تنص عليها الأنظمة والقوانين والخاصة بالصحة والسلامة المهنية خلال عمليات الإنتاج والتخزين والتسليم بالإضافة إلى وضع البيانات الإيضاحية المتعلقة باستعمال السلع، بالإضافة إلى أنظمة الإنذار من الحريق وجميع معدات مكافحة الحريق من طفايات ونظام وشبكة إطفاء الحريق وأجراس أو حاصلة على أحد الشهادات المعتمدة التي تخص السلامة.

٤/٢ - التدريب والكفاءات:

يجب أن يصف نظام الإدارة المطبق الإجراءات المعمول بها لضمان أن الموظفين القائمين بأعمال تؤثر على تطابق متطلبات انتاج السلعة بما في ذلك أعمال الاختبارات، لديهم كفاءة بما يخص التعليم والتدريب والمهارات والخبرة المناسبة. ويجب المحافظة على السجلات المناسبة للتعليم والتدريب والمهارات والخبرة.

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		21 – 37
تاريخ الإصدار	تاريخ المراجعة	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

٥/٢ - التحكم في عمليات الإنتاج:

١/٥/٢ - عام:

نظام الإدارة المطبق ومخطط مراقبة الجودة (والوثائق المرتبطة بها) يجب أن تصف أعمال المراقبة على عملية الإنتاج والتفتيش والإجراءات التصحيحية والتحقق من جميع العمليات والتسليم، وكذلك التقارير المرتبطة بها. يجب أن يحدد مقدم الطلب للحصول على الترخيص أو/ الحاصل على الترخيص في نظام الإدارة الاجراءات المتخذة لضمان الاتي:

- أ- التأكد من أن السلع والمواد الخام التي تؤثر على جودة السلعة التي تم شراؤها تتوافق مع متطلبات الشراء المحددة.
- ب- ضمان ومطابقة الأعمال التي تؤدي من الخارج ولها تأثير على السلعة.
- ث- ضمان تحديد تتبعه السلع.
- د- معايرة و / أو التحقق من أجهزة المراقبة والقياس والاختبار.
- هـ- الحصر والتحكم في السلع غير المطابقة لمنع الاستخدام غير المقصود أو توريده، ومنع تكرار حالة عدم المطابقة.
- و- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إنشاء إجراءات مكتوبة والحفاظ عليها للتعامل مع التخزين والتعبئة والحفظ والتسليم. كما يجب على المنشأة تخصيص مناطق أو مباني للتخزين لمنع تلف أو تدهور أو تلوث السلع. كما يجب أن يتم تقويم حالة السلعة خلال التخزين على فترات مناسبة للكشف عن أي تدهور أو عيوب.
- ز- يجب على مقدم الطلب للحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إثبات حسن التحكم في عملية التعبئة والتغليف ووضع شعار العلامة وفقا للمعايير المحددة بالفصل الثالث مع ضمان المطابقة للمتطلبات.

٢/٥/٢ - المشتريات:

- ١/٢/٥/٢ يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن ينشئ إجراءات خاصة بالعمليات الشرائية وكذلك ان يتحقق من جودة مكونات السلع التي لا يتم تصنيعها في المنشأة، كما يجب عليها أن يتأكد من تطابق السلعة المشتراة مع متطلبات الشراء المحددة، وأن نوع ومدى المراقبة المنفذة على المزود والمنتج المشتري تعتمد على مدى تأثير تلك السلعة المشتراة في تحقيق إنتاج السلعة المطابقة. كما يجب أن تحمل السلعة النهائية التالي:
- أ- تحديد مواصفات السلعة للمزود (ووضع المواصفات في كراسات الشروط الخاصة بالمزودين).
 - ب- تحديد معايير اختيار المزودين، وتقييمهم على أساس قدرتهم على توريد سلعة طبقا لمتطلبات المنشأة. كما يجب المحافظة على سجلات نتائج التقييم.
 - ت- وضع قائمة الموردین المعتمدين، وتحديثها دوريا.
 - ث- المحافظة على السجلات المتعلقة بجودة المشتريات من قبل المزودين.
 - ج- إجراءات التأكد من وثائق الشراء.
 - ح- قائمة المواد الأولية المعتمدة.
- ٢/٢/٥/٢ يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن يصف أوامر المشتريات بوضوح السلعة المراد شراؤها (المواصفات الفنية والكميات والمواعيد النهائية للتسليم ...)، والإشارة إلى المواصفات الفنية في كراسات الشروط مرفق بها نتائج الاختبارات للمواد الموردة.

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		22 - 37
تاريخ الإصدار	تاريخ المراجعة	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

٣/٥/٢ - التحكم في تركيبات والمكونات وتشمل:

أ- قائمة بجميع التركيبات أو العناصر (/أو نسب المكونات) داخل المنشأة

ب- تحديد التركيبات أو العناصر (الكيميائية و/أو نسب المكونات) مقارنة بالمرجع المعتمد.

٤/٥/٢ - تحديد وتتبعه السلع:

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص الإنشاء والحفاظ على إجراءات التي تصف القواعد المعتمدة لتحديد وترميز كل سلعة (بما في ذلك البار كود) على حدة وبطريقة موحدة وبالوسائل المناسبة، وضمان تتبعه السلعة خلال جميع مراحل الإنتاج (من استلام المواد الأولية إلى السلعة النهائية): يجب أن تفصل الإجراءات طرق التفتيش والاختبار في كل مرحلة من مراحل التصنيع. وهذا يشمل وسائل وطرق مراقبة السلعة خلال الإنتاج وتنص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم المطابقة. كذلك يجب أن تميز حالة السلعة فيما يتعلق بمتطلبات القياس والمراقبة في كل مرحلة.

٥/٥/٢ - متطلبات المراقبة:

أ- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص ضبط الخصائص الفنية للسلعة بالمقارنة مع المواصفات المرجعية.

ب- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إنشاء والحفاظ على إجراءات التحكم في أعمال المراقبة والتحليل والاختبارات لضمان مطابقة السلع للمتطلبات والتحقق من أن المتطلبات المحددة للسلعة يتم الوفاء بها، وذلك من خلال إنشاء مخطط مراقبة الجودة وتوثيق الإجراءات والتعليمات والمعايير.

ت- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن يضمن أن تكون نتائج التحليل والاختبارات مرضية وضمن الحدود. وفقا لأحكام ومتطلبات المواصفات القياسية المحددة بالفصل الأول.

ث- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص ضمان أن يتضمن مخطط مراقبة الجودة أو الإجراءات المكتوبة الإشارة للسجلات المرتبطة بالسلعة، وتكون متاحة في أماكن التصنيع والمراقبة. وكذلك التحقق من صحتها.

ج- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص سحب العينات وتنفيذ المراقبة الذاتية دوريا وفق متطلبات مراقبة السلعة كما يجب تطبيق طرق الاختبار المبينة الواردة والمحددة في المواصفة الخاصة بالسلعة والمحددة في الملحق الفني أ.

ح- في حالة أن السلعة لا يتم تصنيعها وتوريدها باستمرار، يمكن تقليل تنفيذ سحب العينات والاختبارات وفق ما يحدده الإجراء المعني والمطبق بنظام الإدارة بعد قبوله من قبل جهة المنح.

خ- في حالة حصول أي تعديل على التركيبة الخاصة بالسلعة يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن يبرر عدم تأثير هذا التغيير على مطابقة الخصائص الفنية للسلعة.

د- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن يجرى عمليات المراقبة والاختبارات وفق متطلبات المواصفات الواردة في الفصل الأول.

ذ- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص تسجيل عمليات المراقبة والاختبارات وتوثيقها وحفظها وضمان استرجاعها بسهولة عند الحاجة.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 23 - 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

١/٥/٥/٢ الاختبارات الأولية:

عند تقديم طلب الحصول على الترخيص لفئة، فئة فرعية، ذات مستويات ومتطلبات جديدة ومختلفة عن الفئة السابقة، تقوم المنشأة بتنفيذ الاختبارات الأولية خلال مرحلة الإنتاج ويمكن أن تطلب جهة المنح رفع وتيرة الاختبارات الذاتية.

أ- يجب أن تكون خطة سحب العينات مطابقة للمعايير والقواعد المنصوص عليها في الفقرة ٢/١/٣ من الفصل الثاني لتقويم المطابقة. وإذا كان هناك عوائق تحول دون تحقيق هذا المعيار لأسباب أن الإنتاج متقطع ولا يتم بصفه منتظمة، لذلك يجب الاتفاق على أماكن أخرى داخل المنشأة وفترات تواتر الاختبارات أخرى مع جهة المنح.

ب- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص تزويد جهة المنح بجميع النتائج والاختبارات والسجلات، لتتم مراجعتها والتحقق من مطابقتها.

٢/٥/٥/٢ المراقبة والاختبارات على المواد الأولية ومكونات السلعة عند الاستلام:

أ- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص ضمان أنه لا يتم استعمال المواد الأولية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمعايير المحددة (من خلال المراقبة أو أي تدابير أخرى فعالة).

ب- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص المراقبة على كل المواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع وأن يكون هناك عقد واضح وملزم على المزودين لتلك المواد يثبت سلامتها مع ارفاق بطاقات التحليل الخاصة بكل إرسالية مسلمة.

ت- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص مراقبة تتبعه عمليات المراقبة على المواد الأولية.

ث- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص تسجيل كل البيانات الفنية لكل عملية تسليم والمتعلقة بالمواد الأولية المستلمة من طرف أي مورد أو المختبرة من قبل المنشأة، وإذا شملت الإرسالية على عدد من الدفعات يجب توفير البيانات الفنية أو إجراء الاختبارات لكل دفعة.

ج- في حالة تغيير مصادر المواد الأولية يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إعلام جهة المنح كتابيا بالإضافة إلى إجراء اختبارات أولية جديدة. ويعتبر هذا "تغيير جوهري في تركيبة السلعة". كما يجب إجراء اختبار للتأكد من أن المواد الأولية تتوافق مع متطلبات المواصفات الخاصة به.

٣/٥/٥/٢ المراقبة والاختبارات خلال عمليات التصنيع والإنتاج:

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص مراقبة السلعة وتنفيذ الاختبارات اللازمة خلال عملية التصنيع والإنتاج وفق مخطط مراقبة الجودة وتعليمات الرقابة والخصائص، والتأكد من أن أعمال المراقبة والاختبارات المطلوبة تم تنفيذها وتم استلام تقارير النتائج وتقييمها وفقا لنتائج التحاليل الإحصائية.

تهدف المراقبة أثناء عملية التصنيع إلى الاكتشاف المبكر لأي خلل قد يؤثر على خصائص السلعة النهائية.

يجب أن تتضمن المراقبة خلال الإنتاج:

- ١- خلط المخضبات والمواد المألثة مع الوسط الحامل العمل عجينه ذات قوام مناسب للطحن.
- ٢- طحن العجينة بأحد الوسائل المتاحة لتكسير تجمعات المخضبات.
- ٣- تخفيف العجينة بالوسط الحامل أو المذيبات.
- ٤- تلوين البويات حسب اللون المطلوب.
- ٥- التنقية والتشطيب.
- ٦- التعبئة

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		24 - 37
تاريخ الإصدار	تاريخ المراجعة	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

٤/٥/٥/٢ المراقبة والاختبارات على السلع النهائية:

أ- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص تنفيذ أعمال المراقبة والاختبارات النهائية المطلوبة وفقاً لمخطط مراقبة الجودة لإثبات أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

ب- يجب ان يشمل مخطط مراقبة الجودة و / أو الاجراءات المكتوبة الخاصة بالمراقبة والاختبارات النهائية كل الاختبارات المحددة بما في ذلك الخاصة باستلام المواد الأولية خلال عمليات الإنتاج والتصنيع كما يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص التأكد أنه تم تنفيذها وتم التحقق من مطابقة النتائج والمعايير المحددة. تجرى هذه الاختبارات إلزاماً من قبل المنشأة طبقاً للنقاط التالية:

- ١- يجب ان تجرى على كل دفعه عند نهاية سلسلة الإنتاج و/أو وفق فترات دورية وذلك وفق ما يحدده الملحق الفني.
- ٢- يجب ان يتم تسجيل نتائج المراقبة الذاتية واستخدامها من قبل العامل ثم المسئول الذي توكل له بهدف التأكد على الأقل من المطابقة أو عدم المطابقة للخصائص الفنية الداخلية والخصائص الفنية للمواصفة المتعلقة بالسلعة الحاصلة على العلامة.

٥/٥/٥/٢ المناولة والتخزين والتعبئة والتغليف والتسليم:

يجب أن تتضمن خطة مراقبة الجودة التدابير المتخذة لحماية نوعية السلعة المنتجة. كما يجب أن يتضمن نظام الإدارة الإجراءات المطبقة عندما تستخدم المنشأة أنظمة مناولة وسيطة، مثل تجهيزات الشحن والنقل. ولتحقيق ذلك يجب:

- أ- وضع خطة للتخزين والتعبئة والتسليم وإرسالها إلى جهة المنح.
- ب- تخزين السلعة حسب ما ورد في المواصفة القياسية الخاصة بها.
- ت- وضع اجراءات تحدد خطوات تغيير السلعة، عندما يتم استعمال جهاز تعبئة يسمح بتعبئة سلع مختلفة.
- ث- وضع إجراءات تضمن إلغاء كل خطر تلوث أو تلف أو تدهور للسلعة خلال مراحل التعبئة.
- ج- في حالة كانت السلع عبارة عن دفعة واحدة أو شحنة سائبة مثلاً، يجب وضع إجراءات تصف الخطوات المتخذة لما يلي:

* التأكد من أن المنتج الذي تم تسليمه هو المنتج المطلوب.

* التأكد من عدم تلوث أو تلف أو تدهور المنتج من قبل المنتج الذي تم نقله سابقاً.

ح- يجب وضع آلية واضحة لتجنب خلط دفعات الإنتاج.

خ- يجب وضع رقم انتاج وتسلسل مختلف لكل دفعه.

د- يجب وضع رقم الإنتاج على كل عبوه بحيث يسهل تتبعها بعد التسليم وفي السوق.

٦/٥/٥/٢ تسجيل وإرسال نتائج الفحوص والاختبارات:

أ- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص المحافظة على السجلات وملفات نتائج الاختبارات الذاتية (الداخلية) وذلك وفقاً للترات المحددة للاستجابة للمتطلبات.

ب- يجب أن تثبت السجلات وتوضح أن السلع تستجيب إلى المعايير والمتطلبات الخاصة بالمراقبة و / أو الاختبارات. عندما لا تجتاز السلعة متطلبات المراقبة و / أو الاختبارات، يجب تطبيق إجراء المنتج الغير مطابق.

ت- يجب أن تحدد السجلات الأشخاص المخولين للمراقبة والتصريح بمطابقة السلعة.

ث- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إرسال نتائج اختبارات المراقبة الذاتية (الداخلية) كل ٦ أشهر للهيئة وفق النموذج المعتمد.

رقم الإصدار:	رقم المراجعة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة:
5	1		25 – 37
تاريخ الإصدار	تاريخ المراجعة	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:
1441/05/12	1442/04/28		

ج- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إرسال وثيقة نتائج الاختبارات الذاتية (الخاصة بالعينة المقابلة للعينات المسحوبة) للهيئة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ سحب العينات.

ح- وتتضمن الوثيقة البيانات التالية:

* تاريخ سحب العينات

* كل النتائج المتوفرة.

خ- النتائج الإحصائية يتم تحديدها وفقاً لمتطلبات مواصفة المنتج وطرق مراقبة جودة السلعة:

* عدد النتائج

* معدل النتائج

* التباين

د- في حالة وجود فوارق تعتبر مرتفعة جداً بين نتائج المختبرات المقبولة من قبل جهة المنح ومختبر المنشأة، تقوم جهة المنح بتكرار الاختبارات وتطلب من المنشأة بتكرار الاختبار على العينة المرجعية المقابلة لنفس العينة موضوع النتائج السابقة. وترسل النتائج إلى جهة المنح حال توفرها. تحتفظ المنشأة بعينات مرجعية تقابل كل عينة من جميع العينات الخارجية المسحوبة لمدة ستة أشهر على الأقل (يمكن تمديد هذه المدة بطلب من جهة المنح). وتتم تكرارية (إعادة) للاختبارات على هذه العينات المرجعية المحفوظ بها بطلب من جهة المنح عند الحاجة.

٦/٥/٢ - التحاليل الإحصائية:

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو الحاصل على الترخيص تحديد تفاصيل التحاليل الإحصائية المعتمدة لمراقبة حسن تنفيذ أعمال الإنتاج وجودة السلع.

٧/٥/٢ - التحكم في معدات المراقبة والقياس والاختبارات:

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص المحافظة على معدات المراقبة والقياس من خلال تنفيذ المراقبة و/أو المعايرة الدورية، وفقاً للإجراءات المحددة في نظام الإدارة المطبق، ولإثبات مطابقة السلع للمعايير والمواصفات المحددة. يجب استعمال معدات المراقبة والقياس والاختبارات بطريقة تضمن أن يكون الارتياح (اللاوثوقية) في القياس معروف ويتناسب مع القدرة المطلوبة للقياس.

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص:

أ- تحديد إجراء القياسات المطلوبة، ودرجة الدقة واختيار أجهزة المراقبة والقياس والاختبارات الملائمة والقادرة على توفير صحة النتائج وبالدقة اللازمة وتمكن التحقق والحفاظ على جودة السلعة من بداية الإنتاج وصولاً للسلعة النهائية.

ب- تحديد معدات وأجهزة المراقبة والقياس والاختبار المطلوبة والتي تؤثر على جودة السلعة، ومعايرتها وصيانتها على فترات دورية، أو قبل كل استعمال، باستعمال أجهزة معايرة أو معايير ذات ترابط وطني أو دولي. في حالة عدم توفر المعايير الدولية، يجب توثيق ووصف آلية ومرجعية المعايرة بكل دقة.

ت- تحديد العملية المستخدمة لمعايرة معدات المراقبة والقياس والاختبار، ووصف نوع المعدات والتجهيزات، والموقع، والترميز الداخلي (رقم التسلسلي)، والتحقق من طريقة ومعايير القبول والإجراءات الواجب اتخاذها عندما تكون النتائج غير مطابقة.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 26 – 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	إجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

- ث- حصر جميع معدات التحكم والقياس والاختبار وتعريفها ببطاقة بيانات مناسبة أو سجل لتحديد وإظهار صلاحية المعايرة لكل جهاز على حده ويذكر فيه اسم الجهاز ورقمه التسلسلي والهدف منه وطريقه استخدام الجهاز وطريقه صيانتة وفترات معايرته كذلك الأشخاص المعنيين باستخدام الجهاز معتمد وموقع من المشرف وإدارة الجودة.
- ج- يجب فحص هذه المعدات بصورة منتظمة ودورية لمراقبتها و/أو معايرتها وفقا للإجراءات والفترات المحددة في مخطط مراقبة الأجهزة والمعدات، باستخدام معدات معايرة ذات مرجعية متصلة بسلسلة المعايير الوطنية أو الدولية في المترو لوجيا. يجب تجهيز غرف الاختبار وحاويات الحفظ للعينات إن وجدت بمعدات القياس المطلوبة مثل: (قياس الحرارة والرطوبة إلخ..). يتم تنفيذ القياسات على الفترات المحددة بالمواصفات ويجب تسجيلها.
- ح- فحص أو تحليل أو اعتماد نتائج المعايرة المنجزة من قبل الجهات الخارجية المعتمدة.
- خ- المحافظة على سجلات المراقبة والمعايرة لمعدات وتجهيزات المراقبة والقياس والاختبارات لمدة لا تقل عن سنتين وتسجيلها على بطاقة متابعة صيانة ومراقبة ومعايرة الأجهزة والمعدات (بطاقة متابعة جهاز).
- د- التأكد من المحافظة على الظروف البيئية اللازمة لتنفيذ المعايرة و/أو المراقبة و/أو القياس و/أو الاختبارات. ظروف تنفيذ الاختبارات مثل: (الحرارة والرطوبة) ويجب أن تستجيب وتستوفي متطلبات المواصفات وطرق المعايرة و/أو الاختبار.
- ذ- التأكد من المحافظة على جاهزية وكفاءة معدات وتجهيزات المناولة والتخزين والتعبئة والتغليف والتسليم والقياس والاختبارات.
- ر- حماية معدات وتجهيزات المراقبة والقياس والاختبارات.
- ز- يمكن مشاركة مختبر المنشأة في حملات مقارنة نتائج الاختبارات بين المختبرات.

٨/٥/٢ - التحكم في المنتج غير المطابق:

- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن يضمن تمييز وحصر ومراقبة السلع غير المطابقة للمتطلبات حتى يمنع الاستخدام غير المقصود أو تسليمه. يجب إنشاء إجراء مكتوب وموثق يحدد أساليب التحكم والمسؤوليات والصلاحيات المتعلقة بالتعامل مع السلع غير المطابقة. ويتم ذلك بـ:
- أ- تحليل السلع غير المطابقة لتحديد جذور السبب في ذلك من اجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتجنب ظهور وتكرار حالات عدم المطابقة مستقبلا.
- ب- تحليل إجراءات وعمليات الإنتاج للكشف عن الأسباب الممكنة والمحتملة لظهور سلع غير مطابقة.
- ت- طريقة تضمن تنفيذ الإجراءات التصحيحية تفي بالغرض.
- ث- اتخاذ إجراءات تصحيحية (حول التركيبات الكيميائية أو المكونات أو النتاج أو المراقبة إلخ..) وإجراءات التصحيح للكميات الغير مطابقة في نهاية عملية التصنيع.
- ج- اتخاذ التصرف المناسب تجاه التأثيرات المحتملة الخاصة بعدم المطابقة في حالة اكتشاف سلعة غير مطابقة بعد تسليمها.
- ح- يجب المحافظة على سجلات حالات عدم المطابقة وأي إجراءات تالية اتخذت بشأنها متضمنة الموافقات بالتجاوزات التي تم الحصول عليها.
- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص وضع آلية لسحب السلعة الحاصلة على العلامة في حاله تم اكتشاف سلعة غير مطابقة في السوق ووضع آلية مناسبة وخطة زمنية لطرق التخلص منها بشكل رسمي أو إعادة تصنيعها مع توضيح رسمي بذلك.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 27 - 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

يحق للمنشأة إعادة استعمال وتدوير أو إضافة السلعة الغير مطابقة في إنتاج السلع المطابقة بكميات وطريقة يتم تحديدها مسبقا، مع مراقبة المحافظة على مطابقة السلعة النهائية وفق إجراء التحكم في السلعة الغير مطابقة. ويجب أن تحدد الإجراءات ضرورة إعلام وإخطار جهة المنح كتابيا حول أي حالات عدم مطابقة يتم تسجيلها داخليا أو خارجيا بعد تسليم السلعة.

١/٨/٥/٢ تصنيف العيوب الثانوية في السلع:

العيوب الثانوية هي عند ما تكون نسبة نتيجة اختبار المراقبة الذاتية خارج حدود المواصفات وأقل من النسبة المقبولة أو وجود فجوة في نتائج الاختبارات خارج الحدود الاحصائية ولكن داخل الحدود القياسية. لا يعتبر العيب الصغير حالة عدم مطابقة، ولكن عدد العيوب الثانوية يجب أن يكون محدود وفق ما تحدده الشروط التالية:

- أ- يجب ألا تتجاوز نسبة العيوب الثانوية نسبة القبول المحددة لكل سلعة. كما يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إثبات المطابقة من خلال معايير مخطط سحب العينات.
- ب- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إثبات وتوثيق التدابير الفعلية التي تم اتخاذها كل مرة في تقرير المراقبة والتي تصف أعمال الفحص والمراقبة التعديل على المنتجات في حالة عدم المطابقة للمعايير.

٢/٨/٥/٢ تصنف العيوب الرئيسية في السلعة إلى:

- أ- العيوب الرئيسية في حالة أن نسبة نتيجة اختبار المراقبة الذاتية خارج حدود المواصفات وأعلى من النسبة المقبولة أو وجود فجوة في نتائج الاختبارات خارج الحدود القياسية للمواصفات.
- ب- في حالة اكتشاف سلعة تحمل عيوب رئيسية بعد تسليمها للمستفيد، فيجب إبلاغ المستفيد كما يجب تحديد الكميات ويجب وضع تقرير لتسجيل الكميات المنتجة والإجراءات المتخذة. ويجب أن يتم اعلام جهة المنح بذلك.

٩/٥/٢ - الإجراءات التصحيحية/أو الوقائية:

- أ- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن يتخذ الأفعال اللازمة لإزالة أسباب حالات عدم المطابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية/أو الوقائية بغرض منع تكرار حدوثها. ويجب أن تكون الأفعال التصحيحية/ أو الوقائية مناسبة لتأثيرات حالات عدم المطابقة المكتشفة/ أو المحتملة.
- ب- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إنشاء إجراء/ أو إجراءات مكتوبة لتعريف المتطلبات التالية:-

- * مراجعة حالات عدم المطابقة (متضمنة شكاوى الزبون).
- * تحديد مسببات حالات عدم التطابق التي تم اكتشافها/أو المحتملة ومسبباتها.
- * تقييم الحاجة لعمل إجراء لضمان عدم تكرار حالات عدم التطابق/أو لمنع حدوث عدم المطابقة.
- * تحديد وتطبيق الإجراء التصحيحي/الوقائي المطلوب.
- * حفظ سجلات بنتائج الإجراءات المتخذة.
- * مراجعة ومتابعة فاعلية الإجراء التصحيحي/الوقائي الذي تم اتخاذه.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 28 - 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

١٠/٥/٢ - رفع / معالجة الشكاوى (الاستجابة لشكاوى العملاء):

- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو الحاصل على الترخيص:
- الاحتفاظ بسجل لجميع الشكاوى التي ترفع إليه حول مطابقة السلعة مع متطلبات المواصفة ذات الصلة وإتاحة الملفات للهيئة بناء على طلبها.
 - اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على هذه الشكاوى أو بشأن أي عيوب في السلع التي من شأنها أن تؤثر على المطابقة لمتطلبات منح الترخيص باستعمال العلامة.
 - توثيق الإجراءات المتخذة.
 - يجب أن تكون هذه السجلات متاحة لمدققي جهة المنح أثناء مهام التدقيق.

٣- المتطلبات الخاصة بالموردين:

- يجب على المورد من داخل المملكة المتقدم للحصول أو/ الحاصل على العلامة "لترازات منتجات" مرخص لها مسبقا لدى المصنع (نفس طرازات المنتج من ناحية التركيبة والتقريب الفني) دون تغيير المكونات والخصائص الفنية ولكن بعلامات تجارية مغايرة مع هذا المصنع:-
- أن يثبت ويتحقق من أن المصنع المتعاقد معه لديه نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة لللائحة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها وفق ما تحدده الفقرة (١ و ٢) من هذا الفصل، والتحقق من استمرار صلاحية الترخيص باستعمال العلامة لنفس طرازات المنتجات المتقدم عليها/ الممنوحة العلامة لدى المصنع.
 - أن يثبت أن لديه نظام إدارة فعال يضمن بيع وتوزيع سلعة مطابقة لللائحة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية، ويحقق المتطلبات الإدارية لنظام إدارة الجودة والخاصة بأنشطة التخزين والبيع والتوزيع التالية:

١/٣- مسؤول الجودة: وفق ما تحدده متطلبات الفقرة رقم ٢/٢/٢ اعلاه.

٢/٣- الإجراءات التنظيمية للمنشأة:

- ينبغي أن يحدد المورد هيكل تنظيمي للموظفين ووصف وتحديد مسؤوليات كل من المسؤولين عن:
- ١/٢/٣ المشتريات والمبيعات وإعداد الطلبات
 - ٢/٢/٣ معالجة الشكاوى للمستفيدين
 - ٣/٢/٣ مسؤول الجودة
 - ٤/٢/٣ التعبئة والتغليف.

٣/٣- الإجراءات الخاصة بالسلامة:

- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص تطبيق كل الشروط التي تنص عليها الأنظمة والقوانين والخاصة بالصحة والسلامة المهنية خلال عمليات التخزين والتسليم بالإضافة إلى وضع البيانات الإيضاحية المتعلقة باستعمال السلع والمعدات وتحديد وتخطيط الممرات في المنشأة وأنظمة الإنذار من الحريق وجميع معدات مكافحة الحريق من طفايات وأنظمة.

٤/٣- المشتريات:

- يجب على المورد أن يتحقق من جودة ومطابقة السلعة المشتراة مع متطلبات الشراء المحددة، كما يجب أن يستوفي المورد النقاط التالية:

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 29 – 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

١/٤/٣ تحديد ووصف السلعة المراد شراؤها في أوامر المشتريات بوضوح (المواصفات الفنية والكميات والمواعيد النهائية للتسليم...)، والإشارة إلى المواصفات الفنية في كراسات الشروط/العقود مع المصنع ورافق نتائج الاختبارات من قبل المصنع

٢/٤/٣ وضع قائمة للمصنعين المتعاقد معهم وتحديثها دورياً.

٣/٤/٣ إجراءات التأكد من وثائق الشراء.

٥/٣- المناولة والتخزين والتعبئة والتغليف والتسليم:

يجب ان يحدد المورد ويطبق التدابير اللازمة لحماية نوعية السلعة الحاصلة على الترخيص باستعمال علامة الجودة. كما يجب أن يتضمن نظام الإدارة الإجراءات المطبقة في حال استخدام أنظمة مناولة وسيطة مثل تجهيزات الشحن والنقل، ولتحقيق ذلك يجب:

١/٥/٣ وضع خطة للتخزين والتعبئة والتسليم وتطبيقها.

٢/٥/٣ تخزين السلعة حسب ما ورد في المواصفة القياسية الخاصة بها.

٣/٥/٣ وضع إجراءات تضمن إلغاء كل خطر تلوث أو تلف أو تدهور للسلعة خلال مراحل التخزين والنقل والتعبئة والتسليم.

٦/٣- رفع معالجة الشكاوى (الاستجابة لشكاوى العملاء):

يجب على الموردين الالتزام بما يلي:

١/٦/٣ الاحتفاظ بسجل لجميع الشكاوى المتعلقة بالمنتجات وإتاحة الملفات للهيئة بناء على طلبها.

٢/٦/٣ اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه الشكاوى أو بشأن أي عيوب في السلع التي من شأنها أن تؤثر على المطابقة لمطلبات منح الترخيص باستعمال العلامة.

٣/٦/٣ توثيق الإجراءات المتخذة.

٤/٦/٣ يجب أن تكون هذه السجلات متاحة لمدقي جهة المنح أثناء مهام التدقيق.

الفصل السابع: قائمة المختبرات المقبولة من قبل جهة المنح

أي مختبر معتمد من طرف لجنة الاعتماد السعودية أو أي جهة اعتماد معترف بها دولياً أو يستوفي على الأقل الشروط الأساسية للأيزو ١٧٠٢٥ يمكن قبوله من قبل جهة المنح بعد دراسة ملفه:

قائمة المختبرات المعتمدة الخاصة باختبار المنتج على أن توفر جميع الاختبارات المطلوبة وفق مواصفات الاختبارات المحددة في الفصل الأول (يتم تحديدها من قبل جهة المنح) وهي التالية:

١- مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٢- مختبر المطابقة.

٣- مختبر معتمد حاصل على الاعتماد طبقاً ISO 17025 في مجال الدهانات والورنيشات.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 30 – 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

الفصل الثامن: التكاليف المالية

١- آلية احتساب تكاليف منح / متابعة الملف / تجديد الترخيص:

١/١ يتم احتساب تكاليف منح / متابعة الملف / تجديد ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية بناء على البنود الواردة في الجدول رقم (٤) من هذا الإجراء ولكل طلب مستقل.

٢/١ يتم احتساب تكاليف تقديم الطلب لمرة واحدة فقط لكل طلب عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية ولا تحتسب في حالات طلب توسيع المجال أو تجديد الترخيص.

٣/١ في حالات تقديم طلب توسيع مجال الترخيص، يتم احتساب التكاليف المحددة في البند (٢) و (٥) من الجدول ادناه وفقا لإجراءات التقييم المطلوبة، وفي حالة الحاجة لتنفيذ زيارة مبدئية يتم إضافة التكاليف المحددة في البند (٣) من الجدول رقم (٤) من هذا الإجراء.

٤/١ يتم احتساب تكاليف دراسة الوثائق الفنية في حالات التقدم بطلب جديد للحصول على الترخيص أو طلب توسيع المجال أو تجديد الترخيص.

٥/١ في حال تقدم منشأة / مورد بطلب للحصول على الترخيص لعلامات تجارية متعددة لنفس السلعة ومسجلة باسمها يتم احتساب جميع تكاليف منح الترخيص للعلامة التجارية الأولى، بناء على البنود الواردة في الجدول رقم (٤) ويتم إضافة فقط التكاليف المحددة في البند (٦) أو (٧) لكل علامة تجارية إضافية.

٦/١ في حال تقدم منشأة / مورد بطلب للحصول على الترخيص لسلعة مرخص لها سابقا وبعلامات تجارية مستقلة، يتم احتساب فقط التكاليف المحددة في البند (٦) أو (٧) لكل علامة تجارية إضافية مسجلة باسم نفس المنشأة / المورد. ٧/١ تقوم الهيئة بإصدار نسخة واحد من شهادة الترخيص لكل صنف أو طراز أو لكل علامة تجارية وللمنشأة / المورد الحق في تحديد اللغة المستخدمة في كتابة تلك الشهادة، وفي حين طلب إضافة أي نسخة أخرى أو تعديل أو توسيع مجال يتم احتساب تكلفة قيمتها ١٠٠٠ ريال سعودي لكل نسخة.

٨/١ احتساب تكاليف السفر والاقامة:

• للمنشأة الخيار بتأمين تذاكر سفر وحجوزات الاقامة وتأشيرات الدخول للدولة عند الحاجة. وفي حالة الاعتذار تقوم جهة المنح بجميع ما يترتب على ذلك مع إضافة ٢٠ % من قيمة تلك الفواتير، ويتم احتساب وتصنيف تذاكر السفر وحجوزات الفنادق وفق المحدد في البند (٨) من الجدول رقم (٤) من هذا الإجراء.

• في حالة تحمل المنشأة / المورد مسؤولية تأمين تذاكر السفر وحجوزات الفنادق الخاصة بالمدققين ويتم تزويد جهة المنح بتلك التذاكر والحجوزات خلال مدة لا تزيد عن (٢٠) يوم من خطاب الموافقة على موعد تنفيذ الزيارة، وأي تأخير أو اخلالات في ذلك تتحمل المنشأة مسؤولية هذا التأخير والاخلال ما لم يرد خطاب رسمي لجهة المنح يوضح اسباب عدم ارسال تلك التذاكر والحجوزات وتكون مبررات مقنعة.

٩ / ١ تكاليف اختبار العينات:

المنشأة / المورد: هي المسؤولة / المسؤول عن تحمل جميع التكاليف الخاصة باختبار العينات.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 31 – 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

م	البند	عدد المنتجات*			
		أكثر من ١٥	١٥-١١	١٠-٦	٥-١
١	تكاليف تقديم الطلب (الهيئة)	٣٠٠٠			
٢	تكاليف دراسة الوثائق الفنية (جهة المنح)	٢٥٠٠ / لكل يوم عمل			
		٥ أيام	٦ أيام	٧ أيام	٨ أيام
٣	تكاليف التدقيق (المبدئي/التجديد) (جهة المنح)	٣٠٠٠ / لكل يوم عمل تدقيق			
		٦ أيام	٨ أيام	١٠ أيام	١٢ أيام
٤	تكاليف التدقيق (الدوري/الاستكمالي) (جهة المنح)	٣٠٠٠ / لكل يوم عمل تدقيق			
		٤ أيام	٦ أيام	٨ أيام	١٠ أيام
٥	تكاليف لجان مراجعة الوثائق (الهيئة)	٢٥٠٠ / لكل يوم عمل			
		٣ أيام	٤ أيام	٥ أيام	
٦	تكاليف الترخيص باستخدام علامة الجودة اختياريًا (الهيئة) (لمدة ٣ سنوات)	عند منح الترخيص يتم احتساب التكاليف التالية			
		٢٠٠٠٠		٢٥٠٠٠	
		عند تجديد الترخيص يتم احتساب التكاليف ثابتة قدرها ٥٠٠٠ ريال لكل سنة			
٧	تكاليف الترخيص باستخدام علامة الجودة الزامي (الهيئة) (لمدة ٣ سنوات)	٥٠٠٠ / لكل المنتجات سنويا			
٨	تكاليف السفر والإقامة (جهة المنح)	تقوم المنشأة / المورد (طالبة الترخيص أو المرخص لها) بتأمين تذاكر السفر وإقامة المدققين ويتم تصنيفها واحتمالها على النحو التالي:- ١- تذاكر السفر على الدرجة السياحية. ٢- فنادق لا تقل درجة تصنيفها عن ٤ نجوم. ٣- تأشيرات دخول للدولة. وفي حالة قيام الهيئة بعمل جميع الترتيبات السابقة سيتم إضافة ٢٠% على قيمة فواتير التذاكر + الفنادق.			
٩	تكاليف الاختبارات (جهة المنح)	تقوم المنشأة / المورد (طالبة الترخيص أو المرخص لها) بتحمل تكاليف إجراء الاختبارات المطلوبة طبقاً لما ورد في هذا الإجراء.			
* المنتجات : هي عدد الاصناف المذكورة بالموصفة القياسية الخاصة بالمنتج .					

جدول رقم (٤): أيام العمل وأجور علامة الجودة السعودية

(* يتم تحديد أيام العمل وفقاً لإجراء المنح المعتمد لمنتجات الدهانات والورنيشات) وحسب عدد الاصناف الواردة في طلب الحصول على علامة الجودة.
(**) عدد أيام العمل الخاصة بالتدقيق يشمل فترات انجاز دراسة الملف والاعداد المكتبي للزيارة الميدانية او التدقيق عن بعد ، العمل في الموقع خلال الزيارة الميدانية او التدقيق عن بعد لكل عضو من فريق الزيارة، التنقل لكل عضو من فريق الزيارة، تقييم النتائج واعداد التقارير، التحقق من استيفاء الملاحظات واعتمادها.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 32 - 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	إجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

الفصل التاسع: الملحق الفني

الملحق الفني رقم (أ)

قائمة الاختبارات المطلوبة لمنتجات الدهانات والورنيشات

١- الدهانات المستحلبة			
SASO 470/ 2016		المواصفة	
اجراء الاختبار في المنشأة (الزامي / اختياري)		البند حسب المواصفة	اسم الاختبار
مبدئي	دوري		رقم
الزامي	الزامي	١/٧	١. تعيين محتوى المواد غير المتطايرة
الزامي	الزامي	٢/٧	٢. تعيين القوام و اللزوجة
الزامي	الزامي	٣/٧	٣. تعيين درجة اللون
الزامي	الزامي	٤/٧	٤. قياس درجة اللمعة
الزامي	الزامي	٥/٧	٥. تعيين محتوى الرصاص الكلي
الزامي	الزامي	٦/٧	٦. تعيين وقت الجفاف
الزامي	الزامي	٧/٧	٧. اختبار الثني (المرونة والالتصاق)
الزامي	الزامي	٨/٧	٨. مقاومة الاحتكاك المبتل
الزامي	الزامي	٩/٧	٩. مقاومة القلوبات
الزامي	الزامي	١٠/٧	١٠. التغطية الجافة (العنامة)
اختياري	الزامي	١١/٧	١١. المقاومة للتجوية المعجلة (للاستخدام الخارجي)
اختياري	اختياري	١٦/٥	١٢. الثبات الحراري

جدول رقم (٥): الاختبارات للمنتج الدهانات المستحلبة

رقم الصفحة: 33 – 37	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	تاريخ المراجعة 1442/04/28	تاريخ الإصدار 1441/05/12

٢ - دهانات الألكيد الزيتية				
SASO-2881/2017		المواصفة		
اجراء الاختبار في المنشأة (الزامي / اختياري)		البند حسب المواصفة	اسم الاختبار	رقم
دوري	مبدئي			
الزامي	الزامي	٨/١	الفحص الظاهري (التعبئة وبطاقة البيانات)	١.
الزامي	الزامي	٨/٢	تقدير حالة الدهان في الوعاء .	٢.
الزامي	الزامي	٨/٣	تقدير المحتوى غير المتطاير .	٣.
الزامي	الزامي	٨/٤	تقدير القوام .	٤.
الزامي	الزامي	٨/٥	تقدير اللون .	٥.
الزامي	الزامي	٨/٦	تقدير درجة نعومة الطحن .	٦.
الزامي	الزامي	٨/٧	تقدير محتوى الرصاص .	٧.
الزامي	الزامي	٨/٨	تقدير نقطة الوميض .	٨.
الزامي	الزامي	٨/٩	تقدير زمن الجفاف السطحي والصلد.	٩.
الزامي	الزامي	٨/١٠	تقدير درجة اللمعان .	١٠.
الزامي	الزامي	٨/١١	تقدير المرونة والالتصاق .	١١.
الزامي	الزامي	٨/١٢	تقدير المقاومة للخدش .	١٢.
الزامي	الزامي	٨/١٣	تقدير العتامة بعد الجفاف .	١٣.
اختياري	الزامي	٨/١٤	تقدير التجوية المتسارعة (للاستخدام الخارجي) .	١٤.

جدول رقم (٦): الاختبارات لمنتجات دهانات الالكيد الزيتية

رقم الصفحة: 34 – 37	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	تاريخ المراجعة 1442/04/28	تاريخ الإصدار 1441/05/12

٣- دهانات الأساس المستحلبة				
SASO 2060/2018		المواصفة		
اجراء الاختبار في المنشأة الزامي / اختياري		البند حسب المواصفة	اسم الاختبار	رقم
دوري	مبدئي			
الزامي	الزامي	١/٨	الفحص الظاهري	١.
الزامي	الزامي	١/٥	تقدير الحالة في الوعاء .	٢.
الزامي	الزامي	٢/٥	تقدير المحتوى غير المتطاير.	٣.
الزامي	الزامي	٣/٥	تقدير القوام.	٤.
الزامي	الزامي	٧/٥	مظهر الطبقة الجافة	٥.
اختياري	الزامي	٤/٥	تقدير محتوى الرصاص.	٦.
الزامي	الزامي	٥/٥	خواص الاستخدام التطبيق	٧.
الزامي	الزامي	٦/٥	زمن الجفاف	٨.
الزامي	الزامي	٨/٥	تقدير المرونة والالتصاق.	٩.
الزامي	الزامي	٩/٥	مقاومة الحك المبتل	١٠.
الزامي	الزامي	١٠/٥	تقدير المقاومة للقلويات.	١١.
اختياري	الزامي	١١/٥	تقدير الثبات للتسخين.	١٢.

جدول رقم (٧): الاختبارات للمنتج دهانات الأساس المستحلبة

رقم الصفحة: 35 – 37	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	تاريخ المراجعة 1442/04/28	تاريخ الإصدار 1441/05/12

٤- دهانات التكتشر المائية النهائية				
SASO 2626/2017		الموصفة		
اجراء الاختبار في المنشأة الزامي / اختياري		البند حسب الموصفة	اسم الاختبار	رقم
مبدئي	دوري			
الزامي	الزامي	٢/٥	حالة الدهان داخل العبوة	.١
الزامي	الزامي	٣/٥	تقدير اللون .	.٢
الزامي	الزامي	٢/٢/٥	التخفيف	.٣
اختياري	الزامي	٤/٥	محتوى الرصاص	.٤
الزامي	الزامي	٩/٥	المرونة	.٥
الزامي	الزامي	٦/٥	مقاومة الصدمات	.٦
الزامي	الزامي	٧/٥	مقاومة الماء	.٧
الزامي	الزامي	٨/٥	مقاومة القلويات	.٨
اختياري	الزامي	٥/٥	الثبات للحرارة	.٩
الزامي	الزامي	٣/٢/٥	الرائحة	.١٠
الزامي	الزامي	١٠/٥	التجوية المعجلة (الخارجية)	.١١
الزامي	الزامي	١١/٥	ثبات الضوء (الداخلية)	.١٢
الزامي	الزامي	١٢/٥	نفاذية بخار الماء (الخارجية)	.١٣
الزامي	الزامي	١٣/٥	مقاومة الفطريات (يتم اجراءه فقط عند الاعلان على المنتج)	.١٤

جدول رقم (٨): الاختبارات للمنتج دهانات التكتشر المائية النهائية

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 36 – 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة:

٥- المعجون ذات الأساس المائي للاستخدام الداخلي			
SASO 2107/2019		المواصفة	
رقم	اسم الاختبار	البند حسب المواصفة	اجراء الاختبار في المنشأة الزامي / اختياري
			مبدئي / دوري
١.	حالة المعجون داخل العبوة	٣/٣	الزامي
٢.	المواد غير المتطايرة	٤/٣	الزامي
٣.	القوام	٥/٣	الزامي
٤.	اللون	٦/٣	الزامي
٥.	نعومة الطحن	٧/٣	الزامي
٦.	محتوى الرصاص	٨/٣	الزامي
٧.	خصائص التطبيق	٩/٣	الزامي
٨.	زمن الجفاف	١٠/٣	الزامي
٩.	مظهر الطبقة الجافة	١١/٣	الزامي
١٠.	الرائحة	١٢/٣	الزامي
١١.	سهولة الصقل (الصفرة)	١٣/٣	الزامي
١٢.	تجانس طبقة المعجون مع الطبقة النهائية	١٤/٣	الزامي
١٣.	مقاومة القلوية	١٥/٣	الزامي

جدول رقم (٩): الاختبارات للمنتج المعجون ذات الأساس المائي للاستخدام الداخلي

- في حال عدم ذكر اختبارات المنتج المطلوب له الترخيص لعلامة الجودة في هذا الاجراء يتم الاخذ بالاختبارات الموجودة بالمواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمنتج.

رقم الإصدار: 5	رقم المراجعة: 1	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-07	رقم الصفحة: 37 - 37
تاريخ الإصدار 1441/05/12	تاريخ المراجعة 1442/04/28	اجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشات	رقم النسخة: