



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

إجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الاقياس والمفاتيح

للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة

QMS-CR-10-05

البيان	إعداد	مراجعة	اعتماد	تاريخ الاعتماد
الاسم	محمد عبد العزيز الصانع وائل عبدالرحمن الزياب	فهد محمد النصار أحمد حمد المناع	نائب المحافظ سعود بن راشد العسمر	١٤٤٢/١١/٢٩
التوقيع	١٤٤٢/١١/٢٩ ١٤٤٢/١١/٢٩	١٤٤٢/١١/٢٩ ١٤٤٢/١١/٢٩	١٤٤٢/١١/٢٩ ١٤٤٢/١١/٢٩	١٤٤٢/١١/٢٩

رقم الصفحة: 1 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الاقياس والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

المحتويات

٣.....	المقدمة
٥.....	الفصل الأول: المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة
٩.....	الفصل الثاني: إجراءات تقويم مطابقة السلع المتقدمة للحصول على الترخيص أو / الحاصلة على الترخيص
٢٣.....	الفصل الثالث: استخدام شعار علامة الجودة على السلع والبيانات الإيضاحية
٢٥.....	الفصل الرابع: لجنة اعتماد إجراء المنح
٢٦.....	الفصل الخامس: نماذج تقديم الطلب وتقديم الملفات
٢٩.....	الفصل السادس: شروط الترخيص باستعمال علامة الجودة للحصول أو/الحاصل على الترخيص
٤١.....	الفصل السابع: المختبرات المقبولة من قبل جهة المنح
٤٢.....	الفصل الثامن: التكاليف المالية
٤٤.....	الفصل التاسع: الملحق الفني

رقم الصفحة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة:	رقم الإصدار:
2 - 50		1	5
		1442/01/29	1441/05/10

المقدمة

حرصاً من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على رفع مستوى جودة السلع وتعزيز ثقة المستهلك في السوق المحلي. تم اعتماد إجراء المنح الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة وهو يأتي مكمل لها بغرض التوضيح للمنشأة / المورد المتقدم للحصول على علامة الجودة بالمتطلبات المتعلقة بالسلع ونظام الإدارة بشكل تفصيلي وخاص حيث يجب على المنشأة / المورد أن يتلزم بتطبيق ما يتضمنه هذا الإجراء وأن يؤخذ جميع ما ورد فيه بعين الاعتبار.

يتضمن هذا الإجراء المتطلبات المتعلقة بنظام إدارة الجودة والمتطلبات الفنية المتعلقة بمراقبة المنتج ومعدات التصنيع والمخبرات، بحيث يتم ضمان إنتاج سلعة مطابقة لمتطلبات هذا الإجراء وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية و / أو اللوائح الفنية ذات العلاقة و الواردة في الفصل الأول.

هذا الإجراء يخضع للتدقيق والمراجعة والتحديث، لذا أي تعديل على هذا الإجراء قد يؤدي إلى تعديلات على الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة على السلعة، وعليه يجب مراعاة ذلك.
يجب على المنشأة / المورد أن يتلزم بتطبيق ما يتضمنه هذا الإجراء وأن يؤخذ جميع ما ورد فيه بعين الاعتبار.

في حال تعديل اللوائح الفنية و/أو المواصفات القياسية المحددة في الفصل الأول تقوم جهة المنح بإبلاغ جميع المنشآت / الموردين الحاصلين على الترخيص باستعمال علامة الجودة باللوائح الفنية و / أو المواصفات والمتطلبات الجديدة وإبلاغهم بتاريخ بدء تطبيق إجراء المنح المحدث وإخطارهم عن ضرورة تنفيذ تدقيق و / أو اختبارات إضافية تكميلية من عدمه.

التعريف:

١. المنشأة:

- مصنع أو وحدة إنتاج لها موقع واحد أو عدة مواقع وتقوم بإنتاج السلعة.
- مستورد أو موزع متعاقد من الباطن مع مصنع أو وحدة إنتاج تقوم بإنتاج السلعة.

٢. المورد:

- مستورد أو موزع تقدم للحصول أو / حاصل على العلامة "طرادات منتجات" مرخص لها مسبقاً لدى المصنع (نفس طرادات المنتج من ناحية التركيبة والتكوينات والخصائص والتقارير الفنية) ولكن بعلامات تجارية مغایرة عن العلامات التجارية المملوكة للمصنع.

مجال المنح:

يهتم هذا الإجراء بـ:

- منتجات المقابس (الأفياش) بجهد مقنن ٢٥٠ فولت وتيار مقنن ١٣ أمبير.
- منتجات المقابس (الأفياش) بجهد مقنن ١٢٧ فولت وتيار مقنن ١٥ أمبير.
- منتجات القابسات بجهد مقنن ٢٥٠ فولت وتيار مقنن ١٣ أمبير.
- منتجات القابسات بجهد مقنن ١٢٧ فولت وتيار مقنن ١٥ أمبير.

رقم الصفحة: 3 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء منح ترخيص باستعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

- المقابس (الأفياش) التي تحتوي على مكونات إلكترونية كما هو موضح في المعايير (SASO 2203 2018).
- المقابس الكهربائية المزودة بمقناطش ترابطي بجهد مقنن أعلى من ٥٠ فولت ولا يتجاوز ٤٠٠ فولت وتيار مقنن لا يتجاوز ٣٢ أمبير.
- منتجات المفاتيح الكهربائية المستخدمة في التركيبات الكهربائية المترتبة والثابتة المشابهة حتى جهد ٤٤ فولت وتيار مقنن لا يتجاوز ٦٣ أمبير.
- منتجات المفاتيح الكهربائية الإلكترونية المستخدمة في التركيبات الكهربائية المترتبة والثابتة المشابهة بجهد مقنن لا يتعدي ٢٥٠ فولت وتيار مقنن لا يتعدي ١٦ أمبير.
- منتجات المفاتيح الكهرومغناطيسية للتحكم عن بعد ومفاتيح التأخير الزمني المستخدمة في التركيبات الكهربائية المترتبة والثابتة المشابهة بجهد مقنن لا يتعدي ٤٤ فولت وتيار مقنن لا يتجاوز ٦٣ أمبير.
- منتجات مفاتيح العزل الكهربائية المستخدمة في التركيبات الكهربائية المترتبة والثابتة المشابهة حتى جهد ٤٤ فولت وتيار مقنن لا يتجاوز ٦٣ أمبير.
- منتجات المهايئات (Adaptors) بجهد مقنن ٢٥٠ وتيار مقنن ١٣ أمبير.
- منتجات المهايئات (Adaptors) التي تحتوي على مكونات إلكترونية كما هو موضح في المعايير (SASO 2203 2018).
- لاستخدامات المترتبة والعامة المشابهة في المنشآت التجارية والصناعية الخفيفة ذات الاستخدام العام والمناسبة لتوصيل الأجهزة المتنقلة والمعدات الصوتية / المرئية ووحدات الإنارة، الخ، وذلك لدوائر التيار المتناوب فقط.
- المقابس التي تحتوي على أجهزة غير المفاتيح ومقبس USB ومصابيح الإشارة (البيان) هي خارج نطاق هذه الإجراء.

رقم الصفحة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة:	رقم الإصدار:
4-50		1	5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح لاستخدامات المترتبة والعامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

الفصل الأول: المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة

١ المواصفات القياسية السعودية:

وصف المواصفة	تاريخ الاعتماد	رقم المعاصفة القياسية
القابسات والمقابس للأغراض المنزلية وما يشابهها جهد ٢٥٠ فولت / ١٣ أمبير- متطلبات السلامة وطرق الاختبار	----- *	SASO 2203
القابسات والمقابس (الأفياش) للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة جهد ١٢٧ فولت	----- *	SASO 2204
مفاتيح الأجهزة الكهربائية المنزلية - الجزء ١: متطلبات عامة	----- *	SASO GSO IEC 60669-1
مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة - الجزء ١-١: المتطلبات الخاصة- المفاتيح الإلكترونية	----- *	SASO IEC 60669-2-1
مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة - الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة- المفاتيح الكهرومغناطيسية للتحكم عن بعد	----- *	SASO IEC 60669-2-2
مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة - الجزء ٣-٢: المتطلبات الخاصة- مفاتيح التأخير الزمني	----- *	SASO IEC 60669-2-3
مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة - الجزء ٤: المتطلبات الخاصة- مفاتيح العزل	----- *	SASO IEC 60669-2-4
المأخذ والمقابس للأغراض المنزلية والأغراض المماثلة - الجزء ١: المتطلبات العامة	----- *	SASO IEC 60884-1
القابسات والمقابس للأغراض المنزلية وما يشابهها - الجزء ٥-٢: المتطلبات الخاصة بالمهنيات	----- *	SASO IEC 60884-2-5
القابسات والمقابس للأغراض المنزلية وما يشابهها - الجزء ٦-٢: المتطلبات الخاصة بالمقابس المزودة بمقاتح ترابط والخاصية - التركيبات الكهربائية الثابتة	----- *	SASO IEC 60884-2-6
اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد	----- *	لائحة فنية

جدول رقم (١): المعاصفات

(*) : الالتزام باللوائح و بمواصفات المنتجات في حال تغيير أو تحديد المعاصفات المذكورة أعلاه. يتم أخذ أحد ث نسخة من **المعاصفات القياسية السعودية** المذكورة أعلاه. يجب أن تطبق المراجع والمراجع التكميلية حسب الحاجة لها.

ملاحظة : يتم الرجوع لكل معاصفة لتحديد آلية طرق الاختبار وألية سحب العينات.

رقم الصفحة: 5 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمن ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

يتم التصنيف حسب الموضع في الجدول التالي :

المواصلة	السعة	نوع المنتج (الصنف)	المنتج	رقم
SASO 2203 مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند	13 أمبير	- قابس - مقبس (فيش)	القابسات والمقبسات (الأفياش) للاستخدامات المنزلية وال العامة المشاهدة جهد حتى 250 V	١
SASO 2204 مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند	15 أمبير	- قابس - مقبس (فيش)	القابسات والمقبسات (الأفياش) للاستخدامات المنزلية وال العامة المشاهدة جهد 127 فولت	٢
SASO 2203 مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند - في حال تزويد المقبس بمخرج (USB) فيجب أن تكون خصائص المقبس متوافقة مع ما ورد في الملحق (I) في المعاشرة القياسية (BS 1363-2:2016).	13 أمبير	- مقبس مزود بمخرج (USB)، مفتاح، مصابيح الإشارة (بيان). - مقبس مزود بمخرج (USB)، مفتاح. - مقبس مزود بمخرج (USB)، مصابيح الإشارة (بيان). - مقبس مزود بمخرج (USB)	القابسات والمقبسات (الأفياش) للاستخدامات المنزلية وال العامة المشاهدة جهد حتى 250 V	٣
SASO 2203 مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند يجب أن تكون خصائص المقبس متوافقة مع ما ورد في الملحق (I) في المعاشرة القياسية (BS 1363-2:2016). مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند	حسب التيار المقنن المذكور	مقبس (USB) فقط	القابسات والمقبسات (الأفياش) للاستخدامات المنزلية وال العامة المشاهدة جهد حتى 250 V	٤
SASO 60884-2-6 SASO 2203 مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند	حسب التيار المقنن المذكور	مقبس مزود بمفتاح ترابط	القابسات والمقبسات (الأفياش) للاستخدامات المنزلية وال العامة المشاهدة جهد حتى 400 V	٥

رقم الصفحة: 6 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمن ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشاهدة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

SASO 60884-2-5 SASO 2203 مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند	13 أمبير	مهابي		
SASO 60884-2-5 SASO 2203 يجب أن تكون خصائص المهابي والمقبعين متوافقة مع ما ورد في الملحق (ا) في المواصفة القياسية (BS 1363-2:2016). مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند	13 أمبير	مهابي مزود بمخرج الإشارة (بيان)، مفتاح، مصابيح USB. مهابي مزود بمخرج الإشارة (بيان)، مفتاح USB. مهابي مزود بمخرج الإشارة (بيان)، مصابيح USB. مهابي مزود بمخرج USB.	المهابي للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	٦
SASO GSO IEC 60669-1 مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند	حتى 63 أمبير	مفتاح كهربائي	المفاتيح الكهربائية للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	٥
SASO IEC 60669-2-1 مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند	حتى 16 أمبير	مفتاح إلكتروني	المفاتيح الكهربائية للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	٦
SASO IEC 60669-2-2 مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند	حتى 63 أمبير	مفتاح كهرومغناطيسي للتحكم عن بعد	المفاتيح الكهربائية للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	٧
SASO IEC 60669-2-3 مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند	حتى 63 أمبير	مفتاح تأخير زمني	المفاتيح الكهربائية للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	٨
SASO IEC 60669-2-4 مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند	حتى 63 أمبير	مفتاح عزل	المفاتيح الكهربائية للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	٩

جدول رقم (٢): الأصناف

رقم الصفحة: 7 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لجنة ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأقفال والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

٣/ وصف المنتج - ويشمل (المنتج / التصنيف / المقاس):

(أ) عند توصيف المنتجات في شهادة علامة الجودة يجب تضمين النقاط التالية:

١- اسم المنتج كما هو موضح في الجدول رقم (٢) من الفصل الأول.

٢- التصنيف: كما هو موضح في الجدول رقم (٢) من الفصل الأول.

٣- المقاس: كما هو موضح في الجدول رقم (٢) من الفصل الأول.

مثال: القابسات والمقابس (الأفياش) لاستخدامات المنزلية وال العامة المشاهدة جهد حتى ٢٥٠، صنف (مقبس (فيش)) ، سعة (١٣ أمبير)، علامة تجارية (٧٧٧) فقط.

ملحوظة: في حال وجود علامة تجارية يجب ارفاق ما يثبت تسجيل العلامة التجارية.

رقم الصفحة: 8 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشاهدة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

الفصل الثاني: إجراءات تقويم مطابقة السلعة المتقدمة للحصول أو/الحاصلة على الترخيص

يحدد هذه الفصل طرق المراقبة المطبقة من قبل جهة المنع، وشروط المطابقة والتقويم وإجراء الاختبارات كما أنه وفي كل عملية تدقيق يقوم المدقق بالتأكد والثبات بأن العمليات والإجراءات المحددة والمطبقة من قبل المنشأة/المورد مطابقة ومستوفية لمتطلبات هذا الإجراء.

١- أعمال تقويم المطابقة:

يوجد نوعان من المراقبة تجري لتقدير مطابقة السلعة المتقدمة للحصول أو/الحاصلة على الترخيص:

- أ- أعمال التدقيق على المنشأة و خطوط الإنتاج:** تهدف للتثبت من أن نظام الجودة و العمليات والإجراءات المحددة والمطبقة من قبل وحدات التصنيع مطابقة ومستوفية لمتطلبات هذا الإجراء.
- ب- الفحص والتحليل وإجراء الاختبارات الالزامية والمطلوبة على السلع.**

١/١ أعمال التدقيق :

أ- تهدف إلى التتحقق أن الآليات المحددة يتم تطبيقها داخل وحدة الإنتاج ومطابقة لمتطلبات هذا الإجراء بما في ذلك المواد (٢/٢/١) و (٣/٢/٢) من هذا الفصل. كما يتم التتحقق من وحدات التصنيع ونتائج الاختبارات التي تم إنجازها و التأكيد من أن المنشأة/المورد لديه نظام جودة فعال يضمن استمرار إنتاج سلع مطابقة للمتطلبات كما ورد في الفصل السادس.

ب- في حالة أن المنشأة المتقدمة للحصول أو/الحاصلة على العلامة قد تُنفذ جزء من أعمال الإنتاج في موقع آخر أو من قبل جهة أخرى متعاقدة من الباطن أو جهات أخرى، فإن للمدققين الحق في إجراء التدقيق على المنشأة المتعاقدة من الباطن للتدقيق عليها و تقويم مطابقة مراقبة الإنتاج وفقا إلى المعاصفة.

ت- يجب توفير جميع السبل والوسائل التي تسهل للمدقق أداء مهامه المطلوبة في التدقيق بالشكل الصحيح من مباني ومرافق ومعدات والموظفين المؤهلين أو أي وثيقة تتعلق بنظام الجودة الخ... بحرية تامة.

ث- يمكن للمدقق إجراء الاختبارات في الموقع بشكل مباشر ويقوم عند الاقتضاء بأخذ عينات للاختبار من قبل مختبر معتمد تحده جهة المنع.

ج- يمكن للمنشأة/أو المورد طلب تدقيق أولي (اختياري) لتقييم نظام الجودة المطبق ونتائج الاختبارات ويتم إعداد تقرير باللاحظات حول التدقيق

١/٢ الفحص والاختبارات على السلع وتقييم النتائج:

١/٢/١ تنفيذ الاختبارات :

أ_ يجرى الفحص والتحليل والاختبارات حسب متطلبات المعاصفات وطرق الاختبار القياسية الواردة في الفصل الأول.

ب_ تجري الاختبارات الخارجية بالمخبرات التي تحددها جهة المنع والمذكورة في الفصل السابع ويتم تقييم نتائج الاختبارات الخارجية و اختبارات المراقبة الذاتية (الداخلية) التي تنفذها المنشأة وفقا لمتطلبات هذا الفصل.

ت- ترسل نسخة من نتائج الاختبارات والتحاليل التي تنفذها جهة المنع إلى المنشأة/المورد المتقدم(ة) للحصول أو/الحاصل(ة) على الترخيص.

رقم الصفحة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة:	رقم الإصدار:
9 - 50		1	5
رقم النسخة:	إجراء لجنة ترخيص استعمال علامة الجودة لمتطلبات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة	تاريخ الإصدار
		1442/01/29	1441/05/10

٢/٢/١ تقويم معدات وتجهيزات الإنتاج:

تقوم جهة المنح بتقويم مدى ملائمة معدات الإنتاج في المصنع والقدرة على تلبية متطلبات المعايير القياسية الواردة في الفصل الأول.

حيث يجب الأخذ في الاعتبار المعايير التالية:

- أ- المعدات المستخدمة في تصنيع السلع يجب أن تستطع إنتاج مواد متجانسة (لها نفس التركيبة).
- ب- المكونات اللازمة المتداخلة في الإنتاج يجب أن تكون محمية ضد أي تلوث أو/تلف داخل المصنع.
- ت- يجب تعديل وضبط المعدات لإنتاج السلعة بشكل متجانس. ويجب أن تكون إضافة المواد في مراحل التصنيع بدقة كافية لضمان مطابقة المتطلبات المنصوص عليها في المعايير القياسية.
- ث- يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث أي حالات عدم مطابقة في السلعة النهائية في مراحل المناولة والنقل والتخزين.
- ج- يجب أن يتم تخزين كل نوع من المنتج بشكل مستقل. يحدد على كل مكان اسم المنتج ونوعه الذي تحتويه وصفاته التي تميزه عن باقي السلع.
- ح- في الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط المذكورة أعلاه. تقوم لجنة المراجعة واتخاذ القرار الخاصة بالمنتج بالنظر في الحالات حالة بحالة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.

٣/٢/١ تقويم مختبرات المنشأة:

- أ- يجب أن يوفر مختبر المنشأة (أو مختبر متعاقد من الباطن لصالح المنشأة) ما يلزم من المعدات والموظفين المؤهلين لاختبار الخصائص الفنية الخاصة بالسلعة.
- ب- يجب أن يتضمن مختبر المنشأة (أو مختبر متعاقد من الباطن لصالح المنشأة) الاختبارات الواردة في الملحق الفي رقم (أ).

٢- القرارات بعد عمليات المراقبة:

- أ- بناء على نتائج عمليات التقويم يتم منح/ أو تجديد الترخيص باستعمال شعار علامة الجودة على السلع لفترة ثلاث سنوات ما لم يلغى بسبب وجود حالات عدم مطابقة تخالف ما ورد في اللائحة الفنية العامة وهذا الإجراء الخاص بمتطلبات منح وتجديد الترخيص باستخدام شعار علامة الجودة.
- ب- يتم إعلام صاحب المنشأة/المورد باللاحظات المسجلة من قبل المدققين وختبارات المراقبة خلال عملية التدقيق. وتتخذ القرارات بناء على ذلك وفقاً لقرارات لجنة المراجعة واتخاذ القرار.

رقم الصفحة: 10 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

٣- تقويم المطابقة عند التقديم المبدئي / التجديد للمنشأة أو المورد (طلب لأول مرة/تجديد):

- أ- في حالة التقدم للحصول على ترخيص باستعمال علامة الجودة على صنف/طراز أو عدة أصناف/ طرازات لأول مرة/أو في حالة مصنع جديد، يجب أن يوفر المتقدم بطلب الحصول على علامة الجودة كل المعلومات والبيانات الخاصة بنظام الجودة المطبق والمعدات والتجهيزات المستعملة في إنتاج تلك السلع.
- ب- في حالة طلب تجديد، يجب أن يوفر المتقدم بطلب التجديد للحصول على علامة الجودة كل المعلومات والبيانات الخاصة بالتغييرات بنظام الجودة المطبق والمعدات والتجهيزات المستعملة في إنتاج تلك السلع.
- ج- تضبوط دورية عمليات التدقيق المبدئي للمنشأة و المورد/ أو التجديد وفق الجدول رقم ٦ من هذا الفصل.

١/٣ مراقبة مطابقة السلع للمطالبات: الفحص والاختبارات وتقدير النتائج:

١١/١٣ الاختبارات وفحص السلع:

الاختبارات الأولية/ أو اختبارات التجديد:

- أ- عند دراسة الطلب المبدئي للحصول على الترخيص باستعمال شعار علامة الجودة، ينبغي الالتزام مسبقاً بتنفيذ كل الاختبارات والمتابعة لتقديم المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وفقاً للفصل الأول والملحق الفني رقم (١) بما في ذلك المعايير العامة حيث تقارن قيمتها بالنتائج الواردة من المنشأة.
- ب- عندما تطلب المنشأة الحصول على الترخيص لنوع أو أكثر جديد، في مصنع حاصل على الترخيص مسبقاً، فإنه يجب أيضاً إجراء الاختبارات المطلوبة على النوع الجديد موضوع الطلب.
- ت- تتضمن الاختبارات التي يجب على المنشأة الالتزام بها واجراءها بشكل دوري على المنتج ما ورد في الملحق الفني.
- ث- يجب في حالة التدقيق المبدئي أو التجديد أن يتم تطبيق مواصفة المنتج مع الأخذ في الاعتبار المرابع (المواصفات) حسب ذكرها في كل بند وفقاً للجدول رقم (٢) في الفصل الأول.

ملاحظة: الاختبارات الأولية (اختبارات التصميم) / أو اختبارات التجديد أو في حالة تحديث المواصفة تجري مرة واحدة كل ثلاثة سنوات على الأقل يتغير ملف التصميم. وفي حال أي تغيير في التصميم يتم إعادة تطبيق جميع الاختبارات حسب مواصفة المنتج.

رقم الصفحة: 11 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص باستعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

الاختبارات الدورية:

تطبق جميع الاختبارات الدورية المذكورة في الجداول التالية:

- اختبارات منتج الأفياش وفقاً للمواصفة رقم (SASO 2203:2018) "القابسات والمقابس للأغراض المنزليه وما يشابهها - جهد ٢٥٠ فولت / ١٣ أمبير -متطلبات السلامة وطرق الاختبار":

جدول (أ)

رقم	اسم الاختبار
١	المصادرات
٢	مقاومة العزل
٣	المثانة الكهربائية
٤	ارتفاع درجة الحرارة
٥	مقاومة التلامس
٦	سعة فصل التيار للأمامس المقابس
٧	التشغيل العادي للمقابس
٨	مقاومة الحرارة
٩	المثانة الميكانيكية
١٠	مقاومة الحرارة غير العاديه والعرق
١١	مقاومة الإجهادات المتبقية الزائدة ومقاومة الصدأ

١. في حال أن المنتج مزود بمخرج (USB) أو مكونات إلكترونية أخرى ضمن مجال المعاصفة القياسية السعودية (SASO 2203:2018) يجب أن تكون خصائص المقابس متوافقة مع ما ورد في الملحق (Annex I) في المعاصفة القياسية (BS 1363-2:2016). مع الأخذ في الاعتبار المراجع حسب ذكرها في كل بند.

٢. اختبارات منتج الأفياش ١٢٧ فولت وفقاً للمعاصفة رقم (SASO 2204:2003) "القابسات والمقابس (الأفياش) للاستخدامات المنزليه والعمame المشابهه جهد ١٢٧ فولت":

يطبق الجدول (أ).

- اختبارات منتج المباهيات وفقاً للمعاصفة SASO IEC 60884-2-5 "القابسات والمقابس للأغراض المنزليه وما يشابهها - الجزء ٥-٢: المتطلبات الخاصة بالمباهيات" والمعاصفة المرجعية SASO GSO IEC 60884-1.

- اختبارات منتج المقابس المزودة بمفتاح ترابط وفقاً للمعاصفة SASO IEC 60884-2-6 "القابسات والمقابس للأغراض المنزليه وما يشابهها - الجزء ٦-٢: المتطلبات الخاصة بالمقابس المزودة بمفتاح ترابط والخاصة - التركيبات الكهربائية الثابتة" والمعاصفة المرجعية SASO GSO IEC 60884-1.

رقم الصفحة: 12 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزليه والعمame المشابهه	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

- اختبارات منتج المفاتيح وفقاً للمواصفة رقم (SASO IEC 60669-1) "مفاتيح الأجهزة الكهربائية المنزلية - الجزء ١: متطلبات عامة":

جدول (ب)

رقم	اسم الاختبار
١	مقاومة العزل والمثانة الكهربائية
٢	ارتفاع درجة الحرارة
٣	قدرة الوصول والفصل
٤	التشغيل العادي
٥	المثانة الميكانيكية
٦	المقاومة للحرارة
٧	البراغي والأجزاء والتوصيلات الحاملة للتيار
٨	مسافات الزحف والخلوص والمسافات خلال أداة الإحكام
٩	مقاومة المواد العازلة للحرارة غير الطبيعية وللاشتغال والتسرب
١٠	مقاومة الصدأ

- اختبارات منتج المفاتيح الإلكترونية وفقاً للمواصفة رقم (SASO IEC 60669-2-1) "مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة - الجزء ١: المتطلبات الخاصة-المفاتيح الإلكترونية: يطبق الجدول (ب).

- اختبارات منتج المفاتيح الكهرومغناطيسية للتحكم عن بعد وفقاً للمواصفة رقم SASO IEC 60669-2-2 "مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة - الجزء ٢: المتطلبات الخاصة-المفاتيح الكهرومغناطيسية للتحكم عن بعد":

يطبق الجدول (ب) مع الأخذ في الاعتبار الإضافات المذكورة في مواصفة المنتج في البند رقم ٥ من المواصفة.

- اختبارات منتج مفاتيح التأخير الزمني وفقاً للمواصفة رقم (SASO IEC 60669-2-3) "مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة - الجزء ٣-٢: المتطلبات الخاصة-مفاتيح التأخير الزمني":

يطبق الجدول (ب) مع الأخذ في الاعتبار الإضافات المذكورة في مواصفة المنتج في البند رقم ٥ من المواصفة.

٣. اختبارات منتج مفاتيح العزل وفقاً للمواصفة رقم (SASO IEC 60669-2-4) "مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة - الجزء ٤: المتطلبات الخاصة-مفاتيح العزل":

رقم الصفحة: 13-50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لنج ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

٤. يطبق الجدول (ب) مع الأخذ في الاعتبار الإضافات المذكورة في مواصفة المنتج في البند رقم ٥ من المواصفة.

٢/١/٣ سحب العينات:

تقوم جهة المنح بسحب عينات من المصنوع كما يلي:

- أ- عند التدقيق (المبدئي / التجديد / الدوري) يتم سحب عينات من جميع الأصناف المذكورة في الطلب.
- ب- عند التدقيق المبدئي أو التجديد وفي حالة تقديم المنشأة تقارير اختبارات كاملة صادرة من مختبر معتمد للأصناف المطلوب لها الترخيص، من الممكن الاكتفاء بتلك التقارير وعدم سحب عينات، ويشرط لقبول التقارير عدم مضي أكثر من سنة من تاريخ اجرائها ويمكن خلال الأحداث أو الظروف الاستثنائية وبقرار من الهيئة قبول تقارير لفترة أكثر من سنة وفق ما تقره الهيئة.
- ت- يتم سحب العينات بالمعدل (الذي نصت عليه المواصفة الخاصة بالسلعة) كالتالي:
 - ١. سحب العينات وفقاً للمواصفة رقم (SASO 2203:2018) "القابسات والمقابس للأغراض المنزلية وما يشابهها - جهد ٢٥٠ فولت /١٣ أمبير- متطلبات السلامة وطرق الاختبار" (أنظر الملحق ج).
 - ٢. سحب العينات وفقاً للمواصفة رقم (SASO 2204:2003) "القابسات والمقابس (الأفياش) للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة جهد ١٢٧ فولت".
 - ١- مقابس بمفاتيح ٢٧ وحدة.
 - ٢- مقابس بدون مفاتيح ٢١ وحدة.

- سحب العينات وفقاً للمواصفة رقم (SASO 60884-2-5)" القابسات والمقابس للأغراض المنزلية وما يشابهها - الجزء: ٥-٢: المتطلبات الخاصة بالمؤسسات". حيث يتم سحب العينات كالتالي:
 - يتم الرجوع إلى البند ٤ من المواصفة ١ SASO GSO 60884 أو الملحق (B) من نفس المواصفة مع الأخذ في الاعتبار العينات الإضافية المذكورة بالمواصفة.
- سحب العينات وفقاً للمواصفة رقم (SASO 60884-2-6)" القابسات والمقابس للأغراض المنزلية وما يشابهها - الجزء: ٦-٢: المتطلبات الخاصة بالمقابس المزودة بمفتاح ترابط وخاصة - التركيبات الكهربائية الثابتة". حيث يتم سحب العينات كالتالي:
 - يتم الرجوع إلى البند ٤ من المواصفة ١ SASO GSO 60884 أو الملحق (B) من نفس المواصفة مع الأخذ في الاعتبار العينات الإضافية المذكورة بالمواصفة.

رقم الصفحة: 14 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

- يضاف ٣ عينات إضافية للإختبار في البند ١٥ .

- سحب العينات وفقاً للمواصفة رقم (SASO IEC 60669-1) "مفاتيح الأجهزة الكهربائية المنزلية - الجزء ١: متطلبات عامة". حيث يتم السحب وفقاً للجدول رقم (٤) التالي:

جدول رقم (٤)

Clauses and subclauses	Number of specimens	Number of additional specimens for dual current rating
Ratings 6	A	
Classification 7	A	
Marking 8	A	
Checking of dimensions 9	ABC	
Protection against electric shock 10	AB	
Provision for earthing 11	C	
Terminals ¹¹ 12	ABC	JKL
Constructional requirements ²¹ 13	AB	
Mechanism 14	C	
Resistance to ageing, to harmful ingress of water and to humidity 15	AB	JKL
Insulation resistance and electric strength 16	C	JKL
Temperature rise 17	AB	JKL
Making and breaking capacity 18	C	
Normal operation ^{3J} 19	ABC	
Mechanical strength ^{4I} 20	AB	
Resistance to heat 21	C	
Screws, current-carrying parts and connections 22	AB	
Normal operation for fluorescent lamp circuits 19.2	C	
Normal operation for fluorescent lamp circuits 19.2	DEF	MNO
Resistance to abnormal heat and to fire 24.1	GHI	
Resistance to tracking ^{5J} 24.2	GHI	
Resistance to rusting 25	GHI	
TOTAL	9	6

1) Five extra screwless terminals are used for the test of 12.3.11 and one extra set of specimens is used for the test of 12.3.12.
 2) An extra set of membranes are needed for each of the tests of 13.15.1 and 13.15.2.
 3) For switches of pattern number No.2 one extra set of specimens are used.
 4) One extra set of specimens of cord-operated switches is needed for the test of 20.9.
 5) One extra set of specimens may be used.

رقم الصفحة: 15 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

● سحب العينات وفقاً للمواصفة رقم (1-2-60669-SASO IEC) "مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشاهدة -الجزء ١-٢ : المتطلبات الخاصة- المفاتيح الإلكترونية" حيث يتم السحب

وفقاً للجدول التالي:

يطبق الجدول رقم (٤) بالإضافة للجدول رقم (٥) أدناه:

جدول رقم (٥)

Type of electronic switch	Number for general Tests	Additional specimens for clause or subclauses					
		18.2	19.101	19.102	24	26	101 and 102
Marked with one rated current and one rated voltage	3	3 ^a	3 ^a	3 ^a	3	3	3
two rated voltages	6	6 ^a	6 ^a	6 ^a	6	6	6 ^b

^a Only for electronic switches with mechanical and electromechanical switching devices; only the complete contact mechanism may be submitted.

^b It may be necessary to provide three additional specimens for the test of 101.3.

٣. سحب العينات وفقاً للمواصفة رقم (2-2-60669-SASO IEC) "مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشاهدة -الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة-المفاتيح الكهرومغناطيسية للتحكم عن بعد" حيث يتم السحب وفقاً للاتي:

يطبق الجدول رقم (٤) بالإضافة إلى سحب ٣ عينات إضافية لاختبارات البند ١٠١ من المواصفة.

٤. سحب العينات وفقاً للمواصفة رقم (3-2-60669-SASO IEC) "مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشاهدة -الجزء ٣-٢: المتطلبات الخاصة-مفاتيح التأخير الزمني" يتم السحب وفقاً للاتي:

يطبق الجدول رقم (٥) بالإضافة إلى سحب ٣ عينات إضافية لاختبارات البند ١٠١ من المواصفة.

٥. سحب العينات وفقاً للمواصفة رقم (4-2-60669-SASO IEC) " مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشاهدة -الجزء ٤-٢: المتطلبات الخاصة-مفاتيح العزل" حيث يتم السحب وفقاً للاتي:

يطبق الجدول رقم (٥) بالإضافة إلى سحب ٣ عينات إضافية لاختبارات البند ١٨،١٠١ من المواصفة.

ملاحظة ١: الالتزام بمواصفات المنتجات في حال تغير أو تحديث المواصفات المذكورة أعلاه.

رقم الصفحة: 16-50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمن ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشاهدة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

ملاحظة ٢: يتم أخذ أحدث نسخة من المواصفات القياسية السعودية المذكورة أعلاه.

ثـ. تقوم جهة المنح بسحب العينات، وتحرز كل العينات ويتم الاحتفاظ بالعينة الأولى داخل المنشأة كعينة مرجعية أولى لمدة ٦ أشهر وترسل العينة الثانية للمختبرات المعتمدة من قبل جهة المنح حيث يتم تنفيذ الاختبارات المطلوبة على العينة الثانية ويتم تنفيذ الاختبارات المطلوبة داخل مختبر المنشأة على العينة الثالثة الموازية للعينات التي تم سحبها. يتم إعادة تنفيذ الاختبارات على العينات المرجعية في حالة الاعتراض على النتائج أو في حالة ضياع أو تلف العينة الأساسية المعدة لاختبار خلال أعمال النقل أو التخزين.

جـ. يتم اختبار العينات في المختبرات المعتمدة من قبل جهة المنح ومن ثم تقوم هذه المختبرات بتزويد جهة المنح بالنتائج خلال فترة لا تتعدي شهر ونصف (قد يتم استثناء هذه المدة إذا كان هناك ظروف مثل مدة اختبار العينة او مكان المختبر وغير ذلك).

٢/٣ التدقيق المبدئي/ التجديد:

- أـ. يتضمن تقويم الملف لأول مرة/التجديد على تنفيذ تدقيق مبدئي/تجديد للمنشأة/المورد ووحدات التصنيع من قبل مدققي جهة المنح الذين يطلعون على نتائج الاختبارات التي تم إنجازها من قبل المنشأة ويقومون بفحص وسائل التصنيع المتوفرة للحصول على الترخيص للتأكد من أن المنشأة/المورد لديها نظام إدارة فعال يضمن استمرار إنتاج السلع بالجودة المطلوبة كما ورد في الفصل السادس.
- بـ. يتم تنفيذ زيارات التدقيق وفق ما يحدده الجدول رقم ٦ من هذا الفصل.
- تـ. يتم إعداد تقرير سري عن التدقيق باستخدام النموذج المعتمد لدى جهة المنح.
- ثـ. يجب على المنشأة/المورد إبلاغ جهة المنح عن كل تعديلات أو تغييرات تم تنفيذها على نظام الإدارة المطبق بعد التدقيق المبدئي/ التجديد.

٣/٣ ضوابط إضافية خاصة بالموردين :

في حالة أن مورد من داخل المملكة تقدم للحصول أو/ حاصل على العلامة "طرازات منتجات" مرخص لها مسبقاً لدى المصنع (نفس طرازات المنتج من ناحية التركيبة والتقرير الفني) دون تغيير المكونات والخصائص الفنية ولكن بعلامات تجارية مغایرة مع هذا المصنع ، يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالية :

- أـ. يلتزم المورد بتوفير تعاقد مع المصنع يشمل "طرازات المنتجات" الحاصلة على العلامة مسبقاً وتكون مصدقة من قبل المصنع.
- بـ. يجب على المورد إثبات أن الصنف/الاصناف "طرازات منتجات" موضوع الطلب حاصلة على العلامة مسبقاً لدى المصنع من خلال توفير إقرار من المختبر الذي أصدر تقارير الاختبارات للمصنع يوضح تطابق الطرازات المتقدم عليها المورد مع الطرازات المرخص لها لدى المصنع.
- تـ. في حال أن صلاحية الترخيص الخاصة بالمصنع للمنتجات و الطرازات المحددة في طلب المورد أقل من سنة، فيتوجب على المصنع تقديم طلب تجديد الترخيص.

رقم الصفحة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة:	رقم الإصدار:
17 - 50		1	5
رقم النسخة:	إجراء لجنة ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المشاهدة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

ثـ- تقوم جهة المنح بتنفيذ تدقيق مبدئي على مقرات المورد و التدقيق على بنود المتطلبات الإدارية لنظام إدارة الجودة ذات العلاقة بعمليات البيع و التوزيع وفق ما يحدده هذا الإجراء في الفصل السادس والتحقق من أن الطرازات مطابقة لمتطلبات هذا الإجراء و التحقق من طرازات المنتج من ناحية التركيبة والتقرير الفني و التعاقدات مع المصنع.

جـ- يمكن تنفيذ عمليات التدقيق على المتطلبات الفنية و وحدات الإنتاج من خلال دمجها مع التدقيق المبدئي /أو الدوري/ أو التجديد على المصنع.

حـ- يقوم المورد بتقديم تقارير اختبارات كاملة صادرة من مختبر معتمد أو مقبول لدى جهة المنح أو من المصنع، ويمكن لجهة المنح الاكتفاء بتقارير الاختبارات الخارجية أو الذاتية المنجزة من قبل المصنع لطرازات السلع المرخص لها و المتقدم عليها من قبل المورد ، دون الحاجة إلى إعادة سحب عينات أو إعادة الاختبارات على السلع الحاصلة على الترخيص لدى المصنع.

٤- في حالة التقديم لتوسيع مجال ترخيص استعمال علامة الجودة إلى نوع واحد أو عدة أنواع جديدة/ أو في حالة إعادة تصنيف سلعة ممنوعة مسبقاً:

أـ- يجب تزويد جهة المنح بكل المعلومات والتعديلات التي أدخلت على دليل الجودة ونظام الإدارة المطبق.

بـ- أما بالنسبة للطلبات المتعلقة بتوسيع مجال ترخيص العلامة ، تحدد جهة المنح وفق التعديلات المذكورة في نظام الإدارة ودليل الجودة و اذا دعت الحاجة لتنفيذ تدقيق خاصة بتوسيع مجال ترخيص السلع والاختبارات الإضافية المطلوبة وتؤخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيق السابقة ونتائج الاختبارات السابقة في مختبر المنشأة او من قبل مختبر معتمد على الانواع الجديدة موضوع الطلب، للتأكد من أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

تـ- في حالة تنفيذ تدقيق خاصة بتوسيع مجال ترخيص السلع يتم إعداد تقرير سري عن التدقيق باستخدام النموذج المعتمد. ويجب على المنشأة/المورد إبلاغ جهة المنح عن كل تعديلات أو تغييرات تم تنفيذها على نظام الإدارة المطبق بعد التدقيق المبدئي.

٥- في حالة تنفيذ أي تعديلات في نظام الإدارة أو على السلع الممنوعة:

أـ- في حالة تنفيذ أي تغييرات تجرى على نظام الإدارة المطبق أو التعديل على سلعة حاصلة على العلامة يجب على المنشأة/المورد إخطار جهة المنح بخطاب رسمي، بهذه التغييرات، بناء على ذلك قد تطلب جهة المنح من المنشأة/الموردن يقدم طلباً جديداً للحصول على الترخيص باستعمال العلامة أو تنفيذ تدقيق خاصة أو اختبارات إضافية.

بـ- تقوم جهة المنح بإعداد تقرير ويقدم إلى لجنة المراجعة واتخاذ القرار، وبناء على ما ورد في هذا التقرير يتم اتخاذ القرار.

تـ- إذا كانت نتائج جميع الاختبارات تلبي متطلبات المواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمنتج وكذلك نتائج التدقيق مطابقة يتم منح الترخيص باستعمال علامة الجودة بقرار من لجنة المراجعة واتخاذ القرار.

رقم الصفحة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة:	رقم الإصدار:
18 - 50		1	5
رقم النسخة:	إجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للامستخدمات المنزلية والعادمة المشابهة	تاريخ المراجعة	تاريخ الإصدار
		1442/01/29	1441/05/10

٦- إجراءات متابعة السلع الحاصلة على الترخيص باستعمال علامة الجودة:

- أ- تقوم جهة المنح بإجراء المتابعة الدورية للمنشأة/المورد و/أو في حالات وجود أي شكاوى ومخالفات على المنشأة/المورد الحاصل على الترخيص باستعمال العلامة. تتضمن هذه المتابعة زيارات التدقيق على وحدات التصنيع، كذلك إجراء اختبارات على السلع وذلك بسحب عينات وإرسالها إلى مختبرات مقبولة من قبل جهة المنح ويتم متابعة طريقة استخدام شعار علامة الجودة على البطاقات الملحقة وعلى السلع ووسائل الإعلام الأخرى.
- ب- كما تشمل أعمال المراقبة تقويم مطابقة دليل الجودة ووثائق وسجلات نظام الإدارة المطبق بالمنشأة/المورد ومدى مطابقتها لمتطلبات الفصل السادس من هذا الإجراء.
- ت- تقوم جهة المنح بمراقبة وتقييم نتائج اختبارات المراقبة الذاتية (الداخلية) التي تنفذها المنشأة وفقاً لمتطلبات هذا الفصل. ويتم تنفيذ المراقبة وتقييم نتائج اختبارات المراقبة الذاتية (الداخلية) مرة كل ستة أشهر وتتوفر المنشأة سجلات لنتائج الاختبارات (التقارير) المطلوبة بالمراسلة.
- ث- يلتزم المورد بالتحقق من إجراء الاختبارات بشكل دوري على المنتج من قبل المصنع ، و التتحقق من استمرار صلاحية الترخيص باستعمال العلامة الخاص بالمصنع لنفس طرازات المنتجات المنوحة العلامة . وبمكّن لجهة المنح بالاكتفاء بتقارير الاختبارات الدورية الخارجية أو الذاتية المنجزة من قبل المصنع لطرازات السلع المرخص لها من قبل المورد ، دون الحاجة إلى إعادة سحب عينات أو إعادة الاختبارات على السلع الحاصلة على الترخيص لدى المصنع
- ج- كما تعتمد إجراءات المتابعة على القرارات المتخذة بناء على تقييم نتائج عمليات المراقبة الدورية.
- ### ١/٦ مراقبة جودة السلع الحاصلة على الترخيص باستعمال العلامة:
- أ- يتم إجراء اختبارات تقويم المطابقة على السلع وفقاً للمواصفات القياسية السعودية الموضحة بالفصل الأول من هذا الإجراء.
- ب- تقوم جهة المنح في حالة مراقبة السلع الحاصلة على العلامة، بسحب عينات عشوائية من السوق مباشرة بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات أو لدى المورد، وذلك لاختبارها وللتتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
- ت- يحق للمدققين زيارة المنشآت/الموردين المعنية دون سابق إعلام لموعد الزيارة وسحب العينات.
- ث- تقوم جهة المنح بسحب العينات وذلك حسب ما ورد في بند سحب العينات رقم ٢/١/٣.
- ج- يحدد الملحق الفني رقم أ الخصائص الفنية للسلع التي يتم اختبارها بشكل دوري على المنتج
- ح- يتم تقييم نتائج الاختبارات وفق المعايير التي تحددها المواصفات الموضحة بالفصل الأول في هذا الإجراء.

رقم الصفحة: 19 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

٢/٦ تدقيق المتابعة:

- أ- تضييق دورية تدقيق المتابعة وفق الجدول رقم (٦). يمكن أن تكون هذه الزيارات بشكل مفاجئ ويمكن أن تجرى عملية المراقبة على أي سلعة تحمل العلامة.
- ب- يحرر تقرير للتدقيق باستخدام النموذج المعتمد من قبل جهة المنح، ويجب على المنشأة /المورد أن يقدم الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال ضبط حالات عدم مطابقة خلال عملية التدقيق إلى جهة المنح خلال فترة لا تتجاوز ١٤ يوم من تاريخ استلام تقارير حالات عدم المطابقة.

١/٢/٦ تقليل دورية تدقيق المتابعة:

يحق لجهة المنح التقليل من دورية تدقيق المتابعة على بنود المطلبات الإدارية لنظام إدارة الجودة ذات العلاقة بعمليات البيع والتوزيع لدى المورد الحاصل على الترخيص على صنف أو عدة أصناف حاصلة على العلامة لدى المصنع، لتكون مرة واحدة خلال فترة صلاحية الترخيص، مع المحافظة على التدقيق الدوري السنوي لتقويم بقية المطلبات الفنية المتعلقة بمراقبة خطوط الانتاج ومعدات التصنيع والمخبرات و مطابقة المنتج، ودمجها مع عمليات التدقيق على المصنع المتعاقد معه، وذلك في حالات التزام المورد بال التالي:

- ✓ الملاحظات التي تم تسجيلها خلال التدقيق السابق تم إغلاقها و اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة وفعالة.
- ✓ التدقيق لم يسجل حالات مطابقة كبرى (رئيسية) وفقاً لمطلبات هذا الإجراء، تأثر على مطابقة المنتجات الحاصلة على الترخيص باستعمال العلامة.
- ✓ نتائج الاختبارات الدورية مطابقة للمطلبات الفنية الخاصة بالمنتجات.
- ✓ عدم وجود أي شكاوى أو مخالفات على المورد.

رقم الصفحة: 20 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

جدول رقم (٦) : بيان الجدول التالي أصناف أعمال تقويم المطابقة ودورتها و الجهات المنفذة:

العدد	الجهة	النشاط		
مرة واحدة	أ	١- التدقيق المبدئي (عند تقديم المنشأة/المورد للطلب اول مرة)		
مرة واحدة (كل ٣ سنوات)		٢- تدقيق تجديد الترخيص (عند تجديد الترخيص باستعمال العلامة)		
مرة في السنة		٣- التدقيق الدوري (بعد منح الترخيص باستعمال العلامة)		
مرة واحدة (عند التدقيق المبدئي)	أ	١- سحب عينات للاختبارات المبدئية (عند تقديم المنشأة للطلب اول مرة أو عند وجود أي تغيرات تؤثر على مطابقة السلعة)		
مرة واحدة (كل ٣ سنوات)		٢- سحب عينات للاختبارات بغرض تجديد الترخيص (عند تدقيق تجديد الترخيص باستعمال العلامة)		
مرة في السنة		٣- سحب عينات للاختبارات الدورية (خلال التدقيق الدوري)		
مرة واحدة (عند التدقيق المبدئي)	ب	١- الاختبارات المبدئية (التي تجرى على العينات المسحوبة في التدقيق المبدئي)		
مرة واحدة (كل ٣ سنوات)		٢- الاختبارات عند تجديد الترخيص (التي تجرى على العينات المسحوبة في تدقيق التجديد)		
مرة في السنة		٣- الاختبارات الدورية (التي تجرى على العينات المسحوبة في التدقيق الدوري)		
مرة واحدة لكل دفعه انتاج	ج	٤- اجراء الاختبارات على المنتج		
في حالة وجود حالات عدم مطابقة/ أو حسب القرارات المتخذة بناء على تقييم النتائج.	أ/ب	- زيارات إضافية (*) - اخذ عينات إضافية/ أو بصفة مكثفة (*) - إجراء الاختبارات الإضافية		
(أ): جهة المنج.				
(ب): المختبرات المحددة من قبل جهة المنج الواردة في الفصل السابع.				
(ج): المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على العلامة.				
(*) : تقوم جهة المنج بسحب عينات إضافية إذا كان هناك شكوى من المستفيدين.				

رقم الصفحة: 21 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لنج ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الافياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعلامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

٧- الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات عدم المطابقة

١/٧ عند وجود حالات عدم مطابقة في النتائج الذاتية التي توفرها المنشأة والخاصة بالاختبارات الذاتية التي تنفذها على المنتجات

- تعتمد القرارات والإجراءات الواجب اتخاذها على تقارير جهة المنح الخاصة بمتابعة نتيجة تقييم النتائج الذاتية التي توفرها المنشأة و/أو على توصيات لجنة المراجعة واتخاذ القرار.
- التدابير الواجب اتخاذها بناء على توصيات لجنة المراجعة واتخاذ القرار في حالة أن النتائج الذاتية (المراقبة الداخلية) من قبل المنشأة تشير إلى عدم المطابقة الثانوية (الصغرى) للمطلبات المنصوص عليها وهي تصاعدية:
 - أ- إرسال إنذار أول وسحب العينات بشكل مكثف وفق ما يحدده إجراء مراقبة السلع.
 - ب- في حالة عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية واستمرار حالات عدم المطابقة الثانوية (الصغرى)، ترحل الحالات عدم مطابقة رئيسية (كبيرى) وبناء على ذلك يتم تعليق الشهادة،
 - ت- في حالة الاستمرار في حالات عدم المطابقة الرئيسية (الكبيرى) وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، تلغى الشهادة.
 - ث- إذا لاحظت المنشأة وجود عيب كبير (حالة عدم مطابقة رئيسية) أو اكتشاف حيود في النتائج للحدود الإحصائية لمتابعة نتائج اختبارات السلع ، يجب على المنشأة إبلاغ جهة المنح فوراً والبدئ بتنفيذ مراقبة مكثفة على السلعة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة أن تتخذ قرارات جزائية تصاعدية واعتباراً إلى أي عقوبات ماضية تم اتخاذها وفقاً للحالات المحددة في الفقرة ٤/٢ من هذا الفصل.

٢/٧ حالات عدم المطابقة الكبرى (الرئيسية) الناتجة عن تجاوز الحدود الإحصائية المخصصة للسلعة:

- أ- عندما يكون هناك نتيجة واحدة من نتائج المراقبة أقل من النتيجة المعلنة / أو خارج الحدود.
- ب- عندما يكون هناك تغيير متعمد في خصائص السلعة دون إخطار جهة المنح بذلك.
- ت- كلما كان هناك تجاوز للحدود الإحصائية، ولم يتم إخطار جهة المنح بتفاصيل أسباب الحيود والإجراءات التصحيحية المتخذة حيال ذلك.
- ث- إذا كان هناك تجاوزاً للحدود بسبب انحراف بطيء ولم يتم إخطار الهيئة بذلك.

وبناء على ذلك سيتم الأخذ بعين الاعتبار الفترة الازمة للحصول على النتيجة وردة فعل المنشأة حال اكتشاف نتيجة غير المطابقة الرئيسية (الكبيرى).

٣/٧ التعامل مع حالات عدم المطابقة الخاصة بنتائج تقارير المختبرات المقبولة من قبل جهة المنح :

في حالة اكتشاف جهة المنح لنتائج غير مطابقة خلال دراسة وتقييم تقارير الاختبارات الخارجية المنجزة في المختبرات المقبولة من قبل جهة المنح (ملاحظة: عند اعراض المنشأة يمكن أن تقوم جهة المنح بطلب إعادة الاختبار على العينات المرجعية من قبل المختبر). تراجع جهة المنح النتائج الجديدة وفي حالة استمرارية نتيجة عدم المطابقة تناقش ذلك مع المنشأة لتحديد التالي:

- أ- تحديد الأسباب
- ب- تحديد الإجراءات التصحيحية الازمة وضمان أنه تم اتخاذ الإجراءات الازمة من قبل المنشأة/ المورد. وتقوم جهة المنح بإعداد تقرير يشمل كل المناقشات وتحدد جهة المنح الإجراءات المناسبة وفق توصيات لجنة المراجعة واتخاذ القرار.

رقم الصفحة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة:	رقم الإصدار:
22 -50		1	5
رقم النسخة:	إجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح لاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

الفصل الثالث: استخدام شعار علامة الجودة على السلع والبيانات الإيضاحية

شعار علامة الجودة السعودية:

رسم شكل مستطيل من الأسفل ومن الأعلى شكل قوس وفي داخله الأعلى دائرة بداخلها حرف الجيم العربي وأسفلها عبارة علامة الجودة بحروف عربية وفي الأسفل SASO بحروف لاتينية وأسفلها عبارة QUALITY MARK بحروف لاتينية، ويفضل أن يكون باللون الأخضر الموضح بالشكل أدناه أو باللون الأسود فقط والحماية للعلامة في مجموعها. (رقم تسجيل العلامة التجارية ٢٩/١٣٠٣ بتاريخ ١٤٣٣/١٨ هـ)



البيانات الإيضاحية:

يجب أن يوضح باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في مكان ظاهر وبخط واضح بطريقة يصعب إزالتها بحيث يتم تطبيقها وفقاً للبيانات الإيضاحية الخاصة بكل نوع منتج على حدة طبقاً للمواصفات الخاصة بالمنتج. ينبغي على كل سلعة تم منحها علامة الجودة أن تحمل شارة علامة الجودة على العبوة مع البيانات الإيضاحية.

تصنيف السلع:

يتم التصنيف وفقاً لنوع المنتج (الصنف) في الجدول رقم (٢) في الفصل الأول.

شروط الاستخدام:

- أ- لا يحق لصاحب المنشأة / المورد أو المستفيد من استخدام العلامة أن يضع شعار علامة الجودة إلا على الانواع التي حصلت على الترخيص.
- ب- يجب على المنشأة طباعة شعار علامة الجودة شكل واضح وغير قابل للإزالة على المنتج وضمن حدود البيانات الإيضاحية.

رقم الصفحة: 23 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لنج ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الاقباص والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

تـ- بمجرد وضع المنشأة/ المورد شعار علامة الجودة على السلعة هو اعتراف منها بأن السلعة مطابقة لجميع المواصفات القياسية السعودية الواردة في هذا الإجراء بشكل كامل وغير جزئي.

ثـ- في حاله اكتشاف أي سلعة تحمل شعار علامة الجودة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية يجب على المنشأة/ المورد سحب هذه الكميات من السوق في أسرع وقت ممكن. وتقديم ضمانات بهذا الأمر. ويحق للهيئة أن تعلن في الوسائل الإعلامية بعدم مطابقة تلك السلعة للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بها.

رقم الصفحة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة:	رقم الإصدار:
24 - 50		1	5
رقم النسخة:	إجراء منع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأقىاش والمفاتيح للامستخدامات المنزلية والعمامة المشاهدة	تاريخ المراجعة	تاريخ الإصدار
		1442/01/29	1441/05/10

الفصل الرابع: لجنة اعتماد إجراء الملح

الهدف من هذه اللجنة هو اعتماد إجراءات الملح الخاصة بكل سلعة، حيث يتم تعيين وتكليف أعضاء دائمين وغير دائمين من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الأعضاء الدائمين:

الطرف الأول: الفنّين (المختصّين في المنتج).

- ممثّل جهات المواصفات

- ممثّل المختبرات

- (اعتماداً على طبيعة السلعة ويجوز دعوه ممثلي الوزارات الأخرى)

الطرف الثاني: المستهلكين.

- ممثّل عن وزارة التجارة والصناعة

- ممثّل عن جمعية حماية المستهلك

- (اعتماداً على طبيعة السلعة ويجوز دعوه ممثلي الوزارات الأخرى)

الطرف الثالث: المصنعين أو المستوردين.

- ممثّل من الغرف التجارية/ المصنعين

- اختيار ممثلي المنشآت/ الموردين الممنوحة

الأعضاء غير الدائمين:

- أي شخص يُرى حضوره مناسباً بما في ذلك الأكاديميين وممثلي المؤسسات البحثية وغيرها

ملاحظة: يجب أن يعين رئيس الاجتماع من قبل أعضاء اللجنة، وتعقد اللجنة إذا اكتمل النصاب وذلك بحضور ممثل عن كل طرف على الأقل.

رقم الصفحة: 25 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنج ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الافياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

الفصل الخامس: نماذج تقديم الطلب وتقديم الملفات

يبين هذا الفصل أنواع الطلبات التي من الممكن أن تتقدم بها المنشأة / المورد للحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة أو توسيع مجال الترخيص لسلعة أخرى والملفات التي يجب إرفاقها أثناء هذا التقديم. كذلك بعض النقاط التي يجب على المنشأة / المورد أن تأخذها بعين الاعتبار.

١- الطلبات التي تقدمها المنشأة / المورد للمهيئة:

- أ- الطلب المبدئي بمنح الترخيص باستعمال شعار علامة الجودة على سلعة أو أكثر.
- ب- طلب إضافة سلعة جديدة وتوسيع مجال السلع الحاصلة على الترخيص باستعمال شعار علامة الجودة.

٢- الشروط والنماذج المطلوبة من قبل المنشأة عند التقديم:

- أ- تعبئة وتقديم النموذج المعتمد من قبل جهة المنح من صاحب المنشأة أو حامل الترخيص بشأن السلع المعنية بالحصول على الترخيص أو توسيع مجال الترخيص لاستعمال شعار علامة الجودة.
- ب- ضمن تقديم نموذج طلب الحصول على علامة الجودة يجب أرفاق ملف فني يحتوي على البيانات التالية:
 - الحصول على الشارة الخليجية للأجهزة منخفضة الجهد لمنتجات الأفياش (تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد - القائمة (٢))
 - ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية
 - ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار
 - نسخة من السجل التجاري للمنشأة
 - اسم المنشأة بالكامل وعنوانها (وممثلها الرسمي)
 - عنوان المصنع - كروكي المصنع
 - السلع المصنعة الأخرى (كتالوجات) - الطرازات والعلامة التجارية
 - معلومات عن الموردين والعلامات التجارية المستقلة المتعاقد معها للطرازات المصنعة.
 - رقم الباركود وصورة الباركود للسلع
 - المواد الأولية المستخدمة
 - طاقة الإنتاج للمنشأة
 - الهيكل التنظيمي للمنشأة
 - مخطط مراقبة الجودة
 - نتائج المراقبة الذاتية (الداخلية) للسلع خلال ثلاثة أشهر السابقة.
 - شهادة تسجيل العلامة التجارية من وزارة التجارة

رقم الصفحة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة:	رقم الإصدار:
26 - 50		1	5
رقم النسخة:	إجراء لمن ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للمستخدمات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة	تاريخ الإصدار
		1442/01/29	1441/05/10

- نسخة من دليل الجودة والإجراءات المؤثقة التي تصف عملية الشراء والتصنيع وعمليات المراقبة والاختبارات والتغليف وت تخزين السلع النهائية.

ت- يوجه هذا الملف ومختلف المراسلات الى الهيئة السعودية للمواصفات والمقييسes والجودة.

- ث- تسجل الهيئة السعودية للمواصفات والمقييس والجودة الطلب حال استلام الفي الملف كاملا ويؤكّد الاستلام لصاحب الطلب ويرسل إجراء المنح واللائحة الفنية العامة وتوقع وتختم من قبل مقدم الطلب وتعاد للهيئة.

٣- الشروط والنماذج المطلوبة من قبل المورد عند التقديم:

- أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول صادر من الجهة المختصة.
- ب- التقدم للهيئة بطلب واحد يدرج تحته كافة المنتجات المطلوب لها الترخيص.
- ت- تعبئة النماذج المعتمدة من الهيئة الخاصة بالمنتج المعنى وتزويـد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرى عند الطلب.

ث- إرفاق الملف الفي متضمنا:

- اسم الموردة بالكامل وعنوانه (وممثله الرسمي)
- عنوان المورد - كروكي المصنعين .
- اسم المصنعين المتعاقد معه بالكامل وعنوانه (وممثله الرسمي) .
- نسخة من العقد/الاتفاقية مع المصنعين تحدد "طرازات المنتجات" الحاصلة على ترخيص استعمال العلامة مسبقاً وتكون مصدقة من قبل المصنعين.
- إرفاق وثائق/شهادات تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفاء المنتج للائحة الفنية السعودية لمتطلبات السلامة ذات العلاقة.
- الحصول على الشارة الخليجية للأجهزة منخفضة الجهد لمنتجات الأفياش (تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد - القائمة (٢))
- إرفاق تقارير الإختبار التي ثبتت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا الإجراء من مختبر مقبول أو المنجزة من قبل المصنعين (يجب أن تكون تقارير الإختبارات لنفس طرازات المنتجات موضوع الطلب)، وتوفير إقرار من المختبر الذي أصدر تقارير الإختبارات للمصنعين يوضح تطابق الطرازات المتقدم عليها المورد مع الطرازات المرخص لها لدى المصنعين.

رقم الصفحة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة:	رقم الإصدار:
27 - 50		1	5
رقم النسخة:	إجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح لاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة	تاريخ الإصدار
	1442/01/29	1441/05/10	

- إرفاق نسخة من تراخيص علامة الجودة الخاصة بالمصنع سارية المفعول ولنفس طرازات المنتجات المحددة في التعاقدات مع المصنع الحاصل على علامة الجودة وتكون مصدقة من المصنع.
 - تقديم بيانات إحصائية عن كميات المنتجات المورد/الموزع وفق الطرازات والمصانع ، وذلك للسنة السابقة، مع حفاظ الهيئة على سرية المعلومات.
 - اقرار بموافقة المنتجات المطلوب لها ترخيص استعمال علامة الجودة أعلاه وفق متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة
 - أن يقر المتقدم بأن جميع البيانات التي يقدمها للهيئة صحيحة وتحت مسؤوليته (نموذج تعهد للموردين/الموزعين)
- ج- أن يقوم المتقدم - عند تقدمه بطلب الحصول على الترخيص - بتزويد الهيئة بأي بيانات إضافية تتعلق بالمنتج المحدد في الطلب، وأن يسهل مهمة الحصول على عينة ممثلة للمنتج عند الحاجة، لغرض التحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات هذا الإجراء وذلك على نفقةه.

ملاحظة:

عندما يتعلق الأمر بأول اتصال مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة يجب على المنشأة/ المورد ان تقوم بقراءة إجراء المنع واللائحة الفنية العامة وإعادتها إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة موقعة وتحمل عبارة (تم الاطلاع عليه والموافقة) ومؤرخة وتحمل ختم المؤسسة على كامل الصفحات، أو الموافقة عليهم الكترونيا.

ج- تعتبر الملفات الغير مكتملة والمسلمة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة منذ أكثر من ستة أشهر لا غيه.

رقم الصفحة: 28 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء منع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

الفصل السادس: شروط الترخيص باستعمال علامة الجودة للحصول أو/ الحاصل على الترخيص

يضبط هذا الفصل العمليات والإجراءات التي يجب أن ينشئها وتحافظ عليها وطبقها صاحب المنشأة / المورد المتقدم بطلب الحصول على الترخيص أو/ الحاصل على الترخيص لضمان جودة السلع التي ينتجها والمعنية باستعمال شعار علامة الجودة ويتم انتاجها وفقاً لها دون الإخلال به.

ويتضمن معايير الجودة الخاصة بالسلع التي يجب على صاحب المنشأة/المورد المتقدم بطلب الحصول على الترخيص أو/ الحاصل على الترخيص أن يطبقها.

في حالة اختيار المنشأة المتقدمة للحصول أو / المنوحة الترخيص تطبق نظام إدارة جودة وفق متطلبات آيزو ٩٠٠١ ، يتم اعتماد متطلبات نظام إدارة الجودة وفق متطلبات المواصفة المشار إليها، وذلك بالإضافة إلى بقية المتطلبات الفنية المتعلقة بمراقبة المنتج المحددة في هذا الفصل.

** في حال حصول المنشأة / المورد على شهادة مطابقة لمتطلبات آيزو ٩٠٠١ سارية المفعول من جهة معتمدة، يمكن لجهة المنح استثناء التدقيق على البند المتطلبات الإدارية لنظام إدارة الجودة، والاقتصر على تقييم بقية المتطلبات الفنية المتعلقة بمراقبة المنتج و معدات التصنيع و المختبرات المحددة في هذا الفصل.

١- المتطلبات المتعلقة بإدارة الجودة:

أ- يجب على المنشأة ان تنشأ وتوثق وتطبق وتحافظ على نظام الإدارة وتحسن باستمرار من فاعليته طبقاً لمتطلبات هذا الإجراء. كما ينبغي على المنشأة أن تضبط العمليات المتعلقة بالإنتاج ومراقبة الإنتاج داخل المنشأة.

ب- يجب على المنشأة أن تثبت أن لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها كما ورد في الفصل الأول.

ت- يجب على المنشأة الالتزام المستمر بمواصفة هذه المتطلبات من خلال الأعمال الإحصائية لمراقبة جودة السلع على أساس سحب عينات من السلع و اختبارها دوريا في المصنع من قبل المنشأة وتقييم النتائج وانتظام في إرسال النتائج وفق الفترات المحددة في الفقرة رقم ٦/٥/٥ من هذا الفصل (تسجيل وإرسال نتائج الفحوص والاختبارات).

٢- متطلبات نظام الإدارة:

١/٢ متطلبات التوثيق:

١/١/٢ دليل الجودة:

يجب على المنشأة أن تنشئ دليل جودة وأن تحافظ عليه ويشمل:

- أ- مجال نظام إدارة ضمان الجودة.
- ب- سياسة الجودة.
- ج- الهيكل التنظيمي للمنشأة.
- د- الإجراءات المكتوبة التي تم إنشائها لنظام إدارة ضمان الجودة أو الإشارة لها.
- هـ- وصف عمليات الإنتاج لنظام إدارة ضمان الجودة.
- و- مخطط مراقبة جودة السلع خلال عملية التصنيع والإنتاج وكذلك السلعة النهائية.
- ز- وصف معدات المراقبة والقياس لمراقبة خطوط الإنتاج والسلع النهائية.

رقم الصفحة: 29 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المنشآة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

٢/١/٢ ضبط الوثائق والسجلات:

أ- ممثل الإدارة هو المسئول عن مراقبة جميع الوثائق وجميع البيانات المتعلقة بمراقبة إنتاج المنشأة وتطبيق هذا الإجراء.

ب- يجب ضبط الوثائق المطلوبة لنظام الإدارة والسجلات هي نوع خاص من الوثائق يجب ضبطها طبقاً للمطالبات الواردة في هذا الإجراء.

ت- يجب إنشاء إجراء مكتوب يحدد الضوابط الضرورية لاعتماد الوثائق الملائمة قبل إصدارها، ومراجعة وتحديث الوثائق عند الضرورة وإعادة اعتمادها، والتتأكد من تميز التعديلات والمراجعات السارية للوثائق، والتتأكد أن الإصدارات المناسبة للوثائق المطبقة موجودة في أماكن استخدامها، والتتأكد أن الوثائق واضحة ومفروضة ويمكن تمييزها، ومنع الاستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة وإتباع أسلوب مناسب لتمييزها في حالة الحاجة لاحفظ عليها لأي سبب.

ث- ينبغي وضع قائمة مرجعية لتحديد التغييرات في الوثائق لتجنب أي استخدام للوثائق الملغاة.

ج- يجب مراقبة سجلات المنشأة لتقديم البرهان على المطابقة للمطالبات والتشغيل الفعال لنظام الإدارة، ويجب أن تقوم المنشأة بإنشاء إجراء مكتوب لتحديد الضوابط الازمة لتمييز وتغذين وحماية واسترجاع وحفظ والتخلص من السجلات.

ح- يجب المحافظة على سجلات الجودة وان تكون آلية الرجوع لها واضحة وسهلة التمييز والاسترجاع.

خ- يجب على المنشأة الاحتفاظ بسجلات كافية لمراقبة الإنتاج لمدة ٣ سنوات على الأقل.

٢/٢ مسؤولية الإدارة:

١/٢/٢ سياسة الجودة

أ- يجب على الإدارة العليا للمنشأة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص أو/الحاصلة على الترخيص أن تكون مدركة أنه لا يمكن أن تتحقق ضمان جودة السلع التي ينتجهنها إلا من خلال وضع سياسة للجودة محددة ومؤكدة وذات اهداف واضحة.

ب- يجب على الإدارة العليا التأكد من أن سياسة الجودة معلنة ومفهومه لجميع العاملين وفي المستويات المختلفة بالمنشأة.

ت- يجب تحديد سبل تنفيذ السياسة لتحقيق أهدافها (توفير المعدات الازمة، وتنظيم العمل، وتنظيم الواقع، وتحديد السجلات، و تكون قادرة على استخدام المرافق وتجهيزاتها، وتعيين الموظفين المؤهلين والمدربين لإنتاج ومراقبة جودة السلع والقيام بالتحقق من حسن التطبيق لضمان حسن سير نظام الإدارة).

٢/٢/٢ ممثل الإدارة (مسؤول الجودة)

يجب على الإدارة العليا أن تحدد عضواً من إدارة المنشأة يتولى المسؤوليات والصلاحيات الآتية بغض النظر عن مسؤولياته الأخرى للتأكد من أن العمليات المطلوبة لنظام الإدارة تم إنشاؤها وتطبيقاتها والمحافظة عليها، والتواصل مع جهة المنح فيما يخص أعمال ترخيص استعمال شعار علامة الجودة.

٢/٣/٢ الإجراءات التنظيمية للمنشأة:

ينبغي أن تكون على شكل هيكل تنظيمي لموظفي المنشأة مع وصف وتحديد مسؤوليات كل من المسؤولين عن:

أ- المشتريات والمبيعات وإعداد الطلبات.

ب- منطقة الإنتاج

رقم الصفحة: 30-50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المنشائية	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

ت- قسم الجودة وعمليات مراقبة الانتاج من المواد الأولية إلى السلع النهائية.

ث- التعبئة والتغليف.

٤/٢ التدقيق الداخلي واجتماع مراجعة الإدارة:

أ- يجب أن يتم تنفيذ اجتماع مراجعة الإدارة مرة واحدة على الأقل في السنة للتحقق من مطابقة إجراءات مراقبة الجودة مع دليل الجودة للمنشأة وتقديم فعالية النظام.

ب- بالإضافة إلى ذلك، تجرى عمليات التدقيق الداخلية وفقاً لجدول زمني محدد في نظام الإدارة المطبق بالمنشأة. يجب أن توثق نتائج التدقيق في تقرير ويحتوي أيضاً على الإجراءات التي تم اتخاذها بناءً على التدقيق.

ت- على المنشأة أن تتحقق من نظام الإدارة المطبق بأكمله على فترات مخططة وفق ما تم تحديده بدليل الجودة للمنشأة (على الأقل كل سنة) لضمان قدرتها على التلبية المستمرة والفعالة لمتطلبات هذا الاجراء.

٣/٢ الإجراءات الخاصة بالسلامة:

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص تطبيق كل الشروط التي تنص عليها الأنظمة والقوانين والخاصة بالصحة والسلامة المهنية خلال عمليات الانتاج والتخزين والتسلیم بالإضافة إلى وضع البيانات الإيضاحية المتعلقة باستعمال المسلح والمعدات، وتحديد وتخطيط الممرات في المنشأة، وأنظمة الإنذار من الحرائق وجميع معدات مكافحة الحرائق من طفایات وأنظمة.

٤/٢ التدريب والكفاءات:

يجب أن يصف نظام الإدارة المطبق الإجراءات المعتمدة بها لضمان أن الموظفين القائمين بأعمال تؤثر على تطابق متطلبات انتاج السلعة بما في ذلك أعمال الاختبارات، لديهم كفاءة بما يخص التعليم والتدريب والمهارات والخبرة المناسبة. ويجب المحافظة على السجلات المناسبة للتعليم والتدريب والمهارات والخبرة.

٥/٢ التحكم في عمليات الانتاج:

١/٥/٢ عام:

نظام الإدارة المطبق ومخطط مراقبة الجودة (والوثائق المرتبطة بها) يجب أن تصف أعمال المراقبة على عملية الانتاج والتقييس والإجراءات التصحيحية والتحقق من جميع العمليات والتسلیم، وكذلك التقارير المرتبطة بها.

يجب أن يحدد مقدم الطلب للحصول على الترخيص أو/الحاصل على الترخيص في نظام الإدارة الإجراءات المتخذة لضمان الآتي:

أ- التأكد من أن السلع والمواد الخام التي تؤثر على جودة السلعة التي تم شراؤها تتوافق مع متطلبات الشراء المحددة.

ب- ضمان ومتانة الأعمال التي تؤدي من الخارج ولها تأثير على السلعة.

ج- ضمان تحديد تتبعية السلع.

د- معايرة و/أو التتحقق من أجهزة المراقبة والقياس والاختبار.

ـ الحصر والتحكم في السلع غير المطابقة لمنع الاستخدام غير المقصود أو توريد، ومنع تكرار حالة عدم المطابقة.

و- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إنشاء إجراءات مكتوبة والحفاظ عليها للتعامل مع التخزين والتقطيع والحفظ والتسلیم. كما يجب على المنشأة تخصيص مناطق أو مباني

رقم الصفحة: 31 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الافياشن والمفانيج للاستخدامات المترتبة والعادمة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

للتخزين لمنع تلف أو تدهور أو تلوث السلع. كما يجب أن يتم تفويت حالة السلعة خلال التخزين على فترات مناسبة للكشف عن أي تدهور أو عيوب.

ز- يجب على مقدم الطلب للحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إثبات حسن التحكم في عملية التعبئة والتغليف ووضع شعار العلامة وفقاً للمعايير المحددة بالفصل الثالث مع ضمان المطابقة للمطلبات.

٢/٥/٢ المشتريات

١/٢/٥/٢ يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن ينشئ إجراءات خاصة بالعمليات الشرائية وكذلك أن يتحقق من جودة مكونات السلع التي لا يتم تصنيعها في المنشأة، كما يجب عليه أن يتتأكد من تطابق السلعة المشترى مع متطلبات الشراء المحددة، وأن نوع ومدى المراقبة المنفذة على المزود والمنتج المشترى تعتمد على مدى تأثير تلك السلعة المشترى في تحقيق إنتاج السلعة المطابقة. كما يجب أن تحمل السلعة النهائية التالي:

- أ- تحديد مواصفات السلعة للمزود (ووضع المواصفات في كراسات الشروط الخاصة بالمزودين).
- ب- تحديد معايير اختيار المزودين، وتقبيهم على أساس قدرتهم على توريد سلعة طبقاً لمتطلبات المنشأة. كما يجب المحافظة على سجلات نتائج التقييم.
- ت- وضع قائمة للموردين المعتمدين، وتحديثها دوريًا.
- ث- المحافظة على السجلات المتعلقة بجودة المشتريات من قبل المزودين.
- ج- إجراءات التأكيد من وثائق الشراء.
- ح- قائمة المواد الأولية المعتمدة.

٢/٢/٥/٢ يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن يصنف أوامر المشتريات بوضوح السلعة المراد شراؤها (المواصفات الفنية والكميات والمواعيد النهائية للتسليم ...)، والإشارة إلى المواصفات الفنية في كراسات الشروط مرفق بها نتائج الاختبارات للمواد الموردة.

٣/٥ التحكم في تركيبات والمكونات وتشمل:

- أ- قائمة بجميع التركيبات أو العناصر (أو نسب المكونات) داخل المنشأة
- ب- تحديد التركيبات أو العناصر (الكيميائية وأو نسب المكونات) مقارنة بالمرجع المعتمد

٤/٥ تحديد وتبعيه السلع:

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إنشاء والحفاظ على إجراءات التي تصف القواعد المعتمدة لتحديد وترميز كل سلعة (بما في ذلك الباركود) على حدة وبطريقة موحدة وبالوسائل المناسبة، وضمان تتبعه السلعة خلال جميع مراحل الإنتاج (من استلام المواد الأولية إلى السلعة النهائية): يجب أن تفصل الإجراءات طرق التفتيش والاختبار في كل مرحلة من مراحل التصنيع. وهذا يشمل وسائل وطرق مراقبة السلعة خلال الإنتاج وتنص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم المطابقة. كذلك يجب أن تميز حالة السلعة فيما يتعلق بمتطلبات القياس والمراقبة في كل مرحلة.

٥/٥ متطلبات المراقبة:

- أ- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص ضبط الخصائص الفنية للسلعة بالمقارنة مع المواصفات المرجعية.
- ب- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إنشاء والحفاظ على إجراءات التحكم في أعمال المراقبة والتحاليل والاختبارات لضمان مطابقة السلع لمتطلبات المواصفات القياسية الواردة في الفصل الأول والتحقق من أن المتطلبات المحددة للسلعة يتم الوفاء بها، وذلك من خلال إنشاء مخطط مراقبة الجودة وتوثيق الإجراءات والتعليمات والمعايير.

رقم الصفحة: 32 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص مستعمل علامة الجودة لمنتجات الأقفال والمقابض للامستخدمات المنزلية والعلمية المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

ت- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن يضمن أن تكون نتائج التحاليل والاختبارات مرضية وضمن الحدود. وفقاً لأحكام ومتطلبات المعايير القياسية المحددة بالفصل الأول.

ث- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص ضمان أن يتضمن مخطط مراقبة الجودة أو الإجراءات المكتوبة الإشارة للسجلات المرتبطة بالسلعة، وتكون متاحة في أماكن التصنيع والمراقبة. وكذلك التحقق من صحتها.

ج- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص سحب العينات وتنفيذ المراقبة الذاتية دورياً وفق متطلبات مراقبة السلعة كما يجب تطبيق طرق الاختبار المبينة الواردة والمحددة في المعايير الخاصة بالسلعة والمحددة في الملحق الفني رقم ١.

ح- في حالة أن السلعة لا يتم تصنيعها وتوريدتها باستمرار، يمكن تقليل تنفيذ سحب العينات والاختبارات وفق ما يحدده الإجراء المعملي والمطبق بنظام الإدارة بعد قبوله من قبل جهة المنع.

خ- في حالة حصول أي تعديل على التركيبة الخاصة بالسلعة يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن يبرر عدم تأثير هذا التغيير على مطابقة الخصائص الفنية للسلعة.

د- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن يجري عمليات المراقبة والاختبارات وفق متطلبات المعايير القياسية الواردة في الفصل الأول.

ذ- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص تسجيل عمليات المراقبة والاختبارات وتوثيقها وحفظها وضمان استرجاعها بسهولة عند الحاجة.

١/٥/٥ الاختبارات الأولية:

عند تقديم طلب الحصول على الترخيص لفئة، فئة فرعية، ذات مستويات ومتطلبات جديدة ومختلفة عن الفئة السابقة، تقوم المنشأة بتنفيذ الاختبارات الأولية خلال مرحلة الإنتاج ويمكن أن تطلب جهة المنع رفع وقيرة الاختبارات الذاتية.

أ- يجب أن تكون خطة سحب العينات مطابقة للمعايير والقواعد المنصوص عليها في هذا الإجراء لتقديم المطابقة. وإذا كان هناك عوائق تحول دون تحقيق هذا المعيار لأسباب أن الإنتاج متقطع ولا يتم بهصفه منتظمة، لذلك يجب الاتفاق على أماكن أخرى داخل المنشأة وفترات توافر الاختبارات أخرى مع جهة المنع.

ب- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص تزويد جهة المنع بجميع النتائج والاختبارات والسجلات، لتتم مراجعتها والتتحقق من مطابقتها.

٢/٥/٥ المراقبة والاختبارات على المواد الأولية ومكونات السلعة عند الاستلام:

أ- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص ضمان أنه لا يتم استعمال المواد الأولية إلا بعد التأكيد من مطابقتها للمعايير المحددة (من خلال المراقبة أو أي تدابير أخرى فعالة).

ب- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص المراقبة على كل المواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع وان يكون هناك عقد واضح وملزم على المزودين لتلك المواد يثبت سلامتها مع ارفاق بطاقات التحليل الخاصة بكل ارسالية مسلمة.

ت- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص مراقبة تتبعه عمليات المراقبة على المواد الأولية.

رقم الصفحة: 33 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأقىاش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

ثـ. يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص تسجل كل البيانات الفنية لكل عملية تسليم و المتعلقة بالمواد الأولية المستلمة من طرف أي مورد أو المختبرة من قبل المنشأة، وإذا شملت الإرسالية على عدد من الدفعات يجب توفير البيانات الفنية أو إجراء الاختبارات لكل دفعـة.

جـ- في حالة تغيير مصادر المواد الأولية يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إعلام جهة المنع كتابياً بالإضافة إلى إجراء اختبارات أولية جديدة. ويعتبر هذا "تغيير جوهري في تركيبة السلعة". كما يجب إجراء اختبار للتأكد من أن المواد الأولية تتوافق مع متطلبات المواصفات الخاصة به.

٣/٥/٥) المراقبة والاختبارات خلال عمليات التصنيع والإنتاج:

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو /الحاصل على الترخيص مراقبة السلعة وتنفيذ الاختبارات اللازمة خلال عملية التصنيع والإنتاج وفق مخطط مراقبة الجودة وتعليمات الرقابة والخصائص، والتأكيد من أن أعمال المراقبة والاختبارات المطلوبة تم تنفيذها وتم استلام تقارير النتائج وتقديرها وفقاً لنتائج التحاليل الإحصائية.

تهدف البراقية أثناء عملية التصنيع إلى الاكتشاف المبكر لأي خلل قد يؤثر على خصائص السلعة النهائية.

٢/٥/٤ المراقبة والاختيارات على السلع التماشية:

أ- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص تفيد أعمال المراقبة والاختبارات النهائية المطلوبة وفقاً لمخطط مراقبة الجودة لإثبات أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للنهاية والإجراء المنع والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

ب- يجب ان يشمل مخطط مراقبة الجودة و /أو الاجراءات المكتوبة الخاصة بالمراقبة والاختبارات النهائية كل الاختبارات المحددة بما في ذلك الخاصة باستلام المواد الأولية خلال عمليات الانتاج والتجميع كما يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو /الحاصل على الترخيص التأكد أنه تم تنفيذها وتم التحقق من مطابقة النتائج والمعايير المحددة.

تجري، هذه الاختبارات الزائمة من قبل المنشأة طبقاً للنقطات التالية:

١- يجب ان تجري على كل دفعه عند نهاية سلسلة الانتاج و/أو وفق فترات دورية و ذلك وفق ما يحدده الملحقات الفنية، قم (أ)، (ب)، (ج) ، والمواصفات الفنية الملحقة لكل منتج.

٢- يجب أن يتم تسجيل نتائج المراقبة الذاتية واستخدامها من قبل العامل ثم المسئول الذي توكل له بهدف التأكيد على الأقل من المطابقة أو عدم المطابقة للخصائص الفنية الداخلية والخصائص الفنية للمواصفة المتعلقة بالسلعة المعاصرة على العلامة.

٢/٥/٥ المقاولة والتخطي، والتعيش والتغليف والتسليم:

يجب أن تتضمن خطة مراقبة الجودة التدابير المتخذة لحماية نوعية السلعة المنتجة. كما يجب أن يتضمن نظام الإدارة الإجراءات المطبقة عندما تستخدم المنشأة أنظمة مناولة وسبيكة، مثل تجهيزات الشحن والنقل.

ولتحقيق ذلك يجب:

رقم الصفحة: 34 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمتاجع الآكياش والمفاتيح للاستخدامات المتزلية والعامنة المشابهة	تاريخ المراجعة: 1442/01/29	تاريخ الإصدار: 1441/05/10

ثـ. وضع إجراءات تضمن إلغاء كل خطر تلوث أو تلف أو تدهور للسلعة خلال مراحل التخزين والنقل والتعبئة والتسليم.

جـ. في حالة كانت السلع عبارة عن دفعة واحدة أو دفعات مثلاً، يجب وضع إجراءات تصف الخطوات المتخذة لما يلي:

* التأكد من أن المنتج الذي تم تسليمه هو المنتج المطلوب.

* التأكد من عدم تلوث أو تلف أو تدهور المنتج من قبل المنتج الذي تم نقله سابقاً.

حـ. يجب وضع آلية واضحة لتجنب خلط دفعات الإنتاج.

خـ. يجب وضع رقم إنتاج وسلسل مختلف لكل دفعه.

دـ. يجب وضع رقم الإنتاج على كل دفعه بحيث يسهل تتبعها بعد التسليم وفي السوق.

٦/٥/٢ تسجيل وإرسال نتائج الفحوص والاختبارات:

أـ. يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص المحافظة على السجلات وملفات نتائج الاختبارات الذاتية (الداخلية) وذلك وفقاً لفترات المحددة للاستجابة للمتطلبات.

بـ. يجب أن تثبت السجلات وتوضح أن السلع تستجيب إلى المعايير والمتطلبات الخاصة بالمراقبة و / أو الاختبارات. عندما لا تجتاز السلعة متطلبات المراقبة و / أو الاختبارات، يجب تطبيق إجراء المنتج الغير مطابق.

تـ. يجب أن تحدد السجلات الأشخاص المخولين للمراقبة والتصریح بمطابقة السلعة.

ثـ. يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إرسال نتائج اختبارات المراقبة الذاتية (الداخلية) كل ستة أشهر للهيئة وفق النموذج المعتمد.

جـ. يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إرسال وثيقة نتائج الاختبارات الذاتية للهيئة خلال فترة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ سحب العينات.

حـ. وتتضمن الوثيقة البيانات التالية:

* تاريخ سحب العينات

* كل النتائج المتوفرة.

خـ. النتائج الإحصائية يتم تحديدها وفقاً لمتطلبات مواصفة المنتج وطرق مراقبة جودة السلعة:

* عدد النتائج

* معدل النتائج

* التباين

دـ. في حالة وجود فوارق تعتبر مرتفعة جداً بين نتائج المختبرات المقبولة من قبل جهة المنح ومختبر المنشأة، تقوم جهة المنح بتكرار الاختبارات ويطلب من المنشأة بتكرار الاختبارات على العينة المرجعية المقابلة لنفس العينة موضوع النتائج السابقة. وترسل النتائج إلى جهة المنح حال توفرها. تحتفظ المنشأة بعينات مرجعية تقابل كل عينة من جميع العينات الخارجية المسحوبة لمدة ستة أشهر على الأقل (يمكن تمديد هذه المدة بطلب من جهة المنح). وتم تكرارية (إعادة) للاختبارات على هذه العينات المرجعية المحافظ عليها بطلب من جهة المنح عند الحاجة.

٦/٥/٣ التحاليل الإحصائية

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص تحديد تفاصيل التحاليل الإحصائية المعتمدة لمراقبة حسن تنفيذ أعمال الإنتاج وجودة السلع.

رقم الصفحة: 35 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمقابض للاستخدامات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

٧/٥/٢ التحكم في معدات المراقبة والقياس والاختبارات

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص المحافظة على معدات المراقبة والقياس من خلال تنفيذ المراقبة و/أو المعايرة الدورية، وفقا للإجراءات المحددة في نظام الإدارة المطبق، ولإثبات مطابقة السلع للمعايير والمواصفات المحددة. يجب استعمال معدات المراقبة والقياس والاختبارات بطريقة تضمن أن يكون الارتباط (اللاؤتوبيك) في القياس معروف ويتناول مع القدرة المطلوبة للفحص.

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص:

أ- تحديد إجراء القياسات المطلوبة، ودرجة الدقة واختيار أجهزة المراقبة والقياس والاختبارات الملائمة والقادرة على توفير صحة النتائج وبالدقة اللازمة وتمكن التحقق والحفاظ على جودة السلعة من بداية الإنتاج وصولاً للسلعة النهائية.

ب- تحديد معدات وأجهزة المراقبة والقياس والاختبار المطلوبة والتي تؤثر على جودة السلعة، ومعاييرها وصيانتها على فترات دورية، أو قبل كل استعمال، باستعمال أجهزة معايرة أو معايير ذات ترابط وطني أو دولي. في حالة عدم توفر المعايير الدولية، يجب توثيق ووصف آلية ومرجعية المعايرة بكل دقة.

ت- تحديد العملية المستخدمة لمعايير معدات المراقبة والقياس والاختبار، ووصف نوع المعدات والتجهيزات، والموقع، والتزميز الداخلي (رقم التسلسلي)، والتحقق من طريقة ومعايير القبول والإجراءات الواجب اتخاذها عندما تكون النتائج غير مطابقة.

ث- حصر جميع معدات التحكم والقياس والاختبار وتعريفها ببطاقة بيانات مناسبة أو سجل لتحديد وإظهار صلاحية المعايرة لكل جهاز على حده وينذكر فيه اسم الجهاز ورقم التسلسلي والهدف منه وطريقه استخدام الجهاز وطريقه صيانته وفترات معايرته كذلك الأشخاص المعينين باستخدام الجهاز معتمد وموقع من المشرف وإدارة الجودة.

ج- يجب فحص هذه المعدات بصورة منتظمة دورية لمراقبتها و/أو معايرتها وفقاً للإجراءات والفترات المحددة في مخطط مراقبة الأجهزة والمعدات، باستعمال معدات معايرة ذات مرجعية متصلة بسلسلة المعايير الوطنية أو الدولية في المتراولوجيا. يجب تجهيز غرف الاختبار وحاويات الحفظ للعينات إن وجدت بمعدات القياس المطلوبة (مثل قياس الحرارة والرطوبة إلخ..). يتم تنفيذ القياسات على الفترات المحددة بالمواصفات ويجب تسجيلها.

ح- فحص أو تحليل أو اعتماد نتائج المعايرة المنجزة من قبل الجهات الخارجية المعتمدة.

خ- المحافظة على سجلات المراقبة والمعايرة لمعدات وتجهيزات المراقبة والقياس والاختبارات لمدة لا تقل عن سنتين وتسجيلها على بطاقة متابعة صيانة ومراقبة وعايرة الأجهزة والمعدات (بطاقة متابعة جهاز).

د- التأكد من المحافظة على الظروف البيئية الازمة لتنفيذ المعايرة و/أو المراقبة و/أو القياس و/أو الاختبارات. ظروف تنفيذ الاختبارات (مثل: الحرارة والرطوبة) ويجب أن تستجيب وتسنوفي متطلبات المواصفات وطرق المعايرة و/أو الاختبار.

ذ- التأكد من المحافظة على جاهزية وكفاءة معدات وتجهيزات المناولة والتغذية والتعبئة والتغليف والتسليم والقياس والاختبارات.

ر- حماية معدات وتجهيزات المراقبة والقياس والاختبارات.

ز- يمكن مشاركة مختبر المنشأة في حملات مقارنة نتائج الاختبارات بين المختبرات.

رقم الصفحة: 36 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

٢/٥ التحكم في المنتج غير المطابق:

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أن يضمن تمييز وحصر ومراقبة السلع غير المطابقة للمتطلبات حتى يمنع الاستخدام غير المقصود أو تسليمها. يجب إنشاء إجراء مكتوب وموثق يحدد أساليب التحكم والمسؤوليات والصلاحيات المتعلقة بالتعامل مع السلع غير المطابقة. ويتم ذلك بـ:

أ- تحليل السلع غير المطابقة لتحديد جذور السبب في ذلك من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتجنب ظهور وتكرار حالات عدم المطابقة مستقبلا.

ب- تحليل إجراءات وعمليات الإنتاج للكشف عن الأساليب الممكنة والمحتملة لظهور سلع غير مطابقة.

ت- طريقة تضمن تنفيذ الإجراءات التصحيحية تفي بالغرض.

ث- اتخاذ إجراءات تصحيحية (حول التركيبات الكيميائية أو المكونات أو النتائج أو المراقبة إلخ..) وإجراءات التصحیح للكمیات غير المطابقة في نهاية عملية التصنيع.

ج- اتخاذ التصرف المناسب تجاه التأثيرات المحتملة الخاصة بعدم المطابقة في حالة اكتشاف سلعة غير مطابقة بعد تسليمها.

ح- يجب المحافظة على سجلات حالات عدم المطابقة وأى إجراءات أخرى اتخذت بشأنها متضمنة الموافقات بالتجاوزات التي تم الحصول عليها.

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص وضع آلية لسحب السلعة الحاصلة على العلامة في حالة تم اكتشاف سلعة غير مطابقة في السوق ووضع آلية مناسبة وخطة زمنية لطرق التخلص منها بشكل رسمي أو إعادة تصنيعها مع توضيح رسمي بذلك.

يحق للمنشأة إعادة استعمال وتدوير أو إضافة السلعة غير المطابقة في إنتاج السلع المطابقة بكميات وطريقة يتم تحديدها مسبقا، مع مراقبة المحافظة على مطابقة السلعة النهائية وفق إجراء التحكم في السلعة غير المطابقة. ويجب أن تحدد الإجراءات ضرورة إعلام وإخطار جهة المنع كتابيا حول أي حالات عدم مطابقة يتم تسجيلها داخليا أو خارجيا بعد تسليم السلعة.

٣/٨/٥ تصنيف العيوب الثانوية في السلع:

العيوب الثانوية هي عندما تكون نسبة نتيجة اختبار المراقبة الذاتية خارج حدود المواصفات وأقل من النسبة المقبولة أو وجود فجوة في نتائج الاختبارات خارج الحدود الاحصائية ولكن داخل الحدود القياسية. لا يعتبر العيب الصغير حالة عدم مطابقة، ولكن عدد العيوب الثانوية يجب أن يكون محدود وفق ما تحدده الشروط التالية:

أ- يجب ألا تتجاوز نسبة العيوب الثانوية نسبة القبول المحددة لكل سلعة. كما يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص إثبات المطابقة من خلال معايير سحب العينات.

ب- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / الحاصل على الترخيص أثبات وتوثيق التدابير الفعلية التي تم اتخاذها كل مرة في تقرير المراقبة والتي تصف أعمال الفحص والمراقبة التعديل على المنتجات في حالة عدم المطابقة للمعايير.

رقم الصفحة: 37 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	نارخ المراجعة 1442/01/29	نارخ الإصدار 1441/05/10

٢/٨/٥٢ تصنف العيوب الرئيسية في السلعة إلى:

أ- العيوب الرئيسية في حالة أن نسبة نتيجة اختبار المراقبة الذاتية خارج حدود المواصفات وأعلى من النسبة المقبولة أو وجود فجوة في نتائج الاختبارات خارج الحدود القياسية للمواصفات.

ب- في حالة اكتشاف سلعة تحمل عيوب رئيسية بعد تسليمها المستفيد، فيجب إبلاغ المستفيد كما يجب تحديد الكميات ويجب وضع تقرير لتسجيل الكميات المنتجة والإجراءات المتخذة. ويجب أن يتم اعلام جهة المنح بذلك.

٩/٥٢ الإجراءات التصحيحية / أو الوقائية

أ. يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / العاصل على الترخيص أن يتخذ الأفعال اللازمة لإزالة أسباب حالات عدم المطابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية / أو الوقائية بفرض منع تكرار حدوثها. ويجب أن تكون الأفعال التصحيحية / أو الوقائية مناسبة لتغيرات حالات عدم المطابقة المكتشفة / أو المحتملة.

ب- يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / العاصل على الترخيص إنشاء إجراء / أو إجراءات مكتوبة لتعريف المتطلبات التالية:-

* مراجعة حالات عدم المطابقة (متضمنة شكاوى الزبون).

* تحديد مسببات حالات عدم المطابقة التي تم اكتشافها / أو المحتملة ومسبباتها.

* تقييم الحاجة لعمل إجراء لضمان عدم تكرار حالات عدم المطابقة / أو لمنع حدوث عدم المطابقة.

* تحديد وتطبيق الإجراء التصحيحي / الوقائي المطلوب.

* حفظ سجلات بنتائج الإجراءات المتخذة.

* مراجعة ومتابعة فاعلية الإجراء التصحيحي / الوقائي الذي تم اتخاذة.

١٠/٥٢ رفع معالجة الشكاوى (الاستجابة لشكوى العملاء)

يجب على مقدم طلب الحصول على الترخيص أو / العاصل على الترخيص:

أ- الاحتفاظ بسجل لجميع الشكاوى التي ترفع إليه حول مطابقة السلعة مع متطلبات المواصفة ذات الصلة وإتاحة الملفات للهيئة بناء على طلبها.

ب- اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على هذه الشكاوى أو بشأن أي عيوب في السلع التي من شأنها أن تؤثر على المطابقة لمطالبات منح الترخيص باستعمال العلامة.

ت- توثيق الإجراءات المتخذة.

ث- يجب أن تكون هذه السجلات متاحة لمدققي جهة المنح أثناء الزيارات.

رقم الصفحة: 38 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

٣- المطلبات الخاصة بالموردين:

يجب على المورد من داخل المملكة المتقدم للحصول أو/الحاصل على العلامة "طرازات منتجات" مرخص لها مسبقاً لدى المصنع (نفس طرازات المنتج من ناحية التركيبة والتقرير الفني) دون تغيير المكونات والخصائص الفنية ولكن بعلامات تجارية مغایرة مع هذا المصنع:-

- أ- أن يثبت و يتحقق من أن المصنع المتعاقد معه لديه نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وللإجراءات المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها وفق ما تحدده الفقرة (١ و ٢) من هذا الفصل، و التتحقق من استمرار صلاحية الترخيص باستعمال العلامة لنفس طرازات المنتجات المتقدم عليها/ المنوحة العلامة لدى المصنع.
- ب- أن يثبت أن لديه نظام إدارة فعال يضمن بيع وتوزيع سلعة مطابقة للائحة وللإجراءات المنح والمواصفات القياسية السعودية. و يحقق المطلبات الإدارية لنظام إدارة الجودة والخاصة بأنشطة التخزين و البيع والتوزيع التالية:

١/٣ مسؤول الجودة: وفق ما تحدده متطلبات الفقرة رقم ٢/٢ اعلاه،

٢/٣ الإجراءات التنظيمية للمنشأة:

ينبغي تحديد هيكل تنظيمي للموظفين مع وصف وتحديد مسؤوليات كل من المسؤولين عن:

١/٢ المشتريات والمبيعات وإعداد الطلبات.

٢/٢ معالجة الشكاوى للمستفيدين

٣/٢ مسؤول الجودة

٤/٢ التعبئة والتغليف.

٣/٣ الإجراءات الخاصة بالسلامة:

يجب تطبيق كل الشروط التي تنص عليها الأنظمة والقوانين والخاصة بالصحة والسلامة المهنية خلال عمليات التخزين والتسليم بالإضافة إلى وضع البيانات الإيضاحية المتعلقة باستعمال السلع والمعدات وتحديد وتخطيط المرات في المنشأة وأنظمة الإنذار من الحريق وجميع معدات مكافحة الحريق من طفایات وأنظمة.

٤/٣ المشتريات

يجب التتحقق من جودة ومطابقة السلعة المشترىات مع متطلبات الشراء المحددة، وأن يثبت المورد وجود تعاقد مع المصنع يشمل "طرازات المنتجات" الحاصلة على العلامة مسبقاً و تكون مصدقة من قبل المصنع.

رقم الصفحة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة:	رقم الإصدار:
39 - 50		1	5
رقم النسخة:	إجراء لمنح ترخيص واستعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة	تاريخ الإصدار
		1442/01/29	1441/05/10

كما يجب أن يستوفي المورد النقاط التالية:

٤/٤/٣ تحديد ووصف السلعة المراد شراؤها في أوامر المشتريات بوضوح (المواصفات الفنية والكميات والمواعيد النهائية للتسليم...), والإشارة إلى المواصفات الفنية في كراسات الشروط/العقود مع المصنع وارفاق نتائج الاختبارات من قبل المصنع

٤/٤/٣ وضع قائمة للمصنعين المتعاقد معهم وتحديدها دوريًا.

٤/٤/٣ إجراءات التأكد من وثائق الشراء.

٥/٣ المناولة والتخزين والتعبئة والتغليف والتسليم

يجب تحديد وتطبيق التدابير الازمة لحماية نوعية السلعة الحاصلة على الترخيص باستعمال علامة الجودة. كما يجب أن يتضمن نظام الإدارة الإجراءات المطبقة في حال استخدام أنظمة مناولة وسبيكة مثل تجهيزات الشحن والنقل. ولتحقيق ذلك يجب:

٥/٥/٣ وضع خطة للتخزين والتعبئة والتسليم وتطبيقها.

٥/٥/٣ تخزين السلعة حسب ما ورد في المواصفة القياسية الخاصة بها.

٥/٥/٣ وضع إجراءات تضمن إلغاء كل خطر تلوث أو تلف أو تدهور للسلعة خلال مراحل التخزين والنقل والتعبئة والتسليم.

٦ رفع معالجة الشكاوى (الاستجابة لشكوى العميل)

يجب الالتزام بما يلي:

٦/٦/٣ الاحتفاظ بسجل لجميع الشكاوى المتعلقة بالمنتجات وإتاحة الملفات للهيئة بناء على طلبها.

٦/٦/٣ اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه الشكاوى أو بشأن أي عيوب في السلع التي من شأنها أن توفر على المطابقة لمتطلبات منح الترخيص باستعمال العلامة.

٦/٦/٣ توثيق الإجراءات المتخذة.

٦/٦/٣ يجب أن تكون هذه السجلات متاحة لمدققي جهة المنح أثناء الزيارات.

رقم الصفحة: 40 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الآليات والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعادية المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

الفصل السابع: المختبرات المقبولة من قبل جهة المنح

أي مختبر معتمد من طرف المركز السعودي للإعتماد أو أي جهة اعتماد معترف بها دولياً أو يستوفي على الأقل الشروط الأساسية للأيزو ١٧٠٢٥ يمكن قبوله من قبل جهة المنح بعد دراسة ملفه.

قائمة المختبرات المقبولة الخاصة باختبار المنتج على أن توفر جميع الاختبارات المطلوبة وفق مواصفات الاختبارات المحددة في الفصل الأول وهي التالية:

١. مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس و الجودة.
٢. مختبر بيروفرتاس - جدة
٣. مختبر مطابقة - الرياض
٤. شركة SAITCO السعودية للفحص والاختبار " سايتكو
٥. المختبرات الأخرى التي يتم تحديدها من قبل جهة المنح ويتم اعلام المنشأة بها.

رقم الصفحة: 41 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الافياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

الفصل الثامن: التكاليف المالية

١- آلية احتساب تكاليف منح / متابعة الملف / تجديد الترخيص:

١/١ يتم احتساب تكاليف منح / متابعة الملف / تجديد ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية بناء على البنود الواردة في الجدول رقم (٧) من هذا الإجراء وكل طلب مستقل.

٢/١ يتم احتساب تكاليف تقديم الطلب لمرة واحدة فقط لكل طلب عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية ولا تتحسب في حالات طلب توسيع المجال او تجديد الترخيص.

٣/١ في حالات تقديم طلب توسيع مجال الترخيص، يتم احتساب التكاليف المحددة في البند (٢) و (٥) من الجدول أدناه وفقاً لإجراءات التقييم المطلوبة. وفي حالة الحاجة لتنفيذ تدقيق مبدئي يتم اضافة التكاليف المحددة في البند (٣) من الجدول رقم (٧) من هذا الإجراء.

٤/١ يتم احتساب تكاليف دراسة الوثائق الفنية في حالات التقدم بطلب جديد للحصول على الترخيص او طلب توسيع المجال او تجديد الترخيص.

٥/١ في حال تقدم منشأة / مورد بطلب للحصول على الترخيص لعلامات تجارية متعددة لنفس السلعة ومسجلة باسمها، يتم احتساب جميع تكاليف منح الترخيص للعلامة التجارية الأولى، بناء على البنود الوارد في الجدول رقم (٧) ويتم اضافة فقط التكاليف المحددة في البند (٦) او (٧) لكل علامة تجارية اضافية.

٦/١ في حال تقدم منشأة / مورد بطلب للحصول على الترخيص لسلعة مرخص لها سابقاً وبعلامات تجارية مستقلة، يتم احتساب فقط التكاليف المحددة في البند (٦) او (٧) لكل علامة تجارية اضافية مسجلة باسم نفس المنشأة / المورد.

٧/١ تقوم الهيئة باصدار نسخة واحد من شهادة الترخيص لكل صنف او طراز او لكل علامة تجارية وللمنشأة / المورد الحق في تحديد اللغة المستخدمة في كتابة تلك الشهادة، وفي حين طلب اضافة أي نسخة اخرى او تعديل او توسيع مجال يتم احتساب تكلفة قيمتها ١٠٠٠ ريال سعودي لكل نسخة.

٨/١ احتساب تكاليف السفر والإقامة:

• للمنشأة الخيار بتأمين تذاكر سفر وحجوزات الاقامة وتأشيرات الدخول للدولة عند الحاجة. وفي حالة الاعتذار تقوم جهة المنح بجميع ما يترتب على ذلك مع اضافة ٢٠٪ من قيمة تلك الفواتير، ويتم احتساب وتصنيف تذاكر السفر وحجوزات الفنادق وفق المحدد في البند (٨) من الجدول رقم (٧) من هذا الإجراء.

• في حالة تحمل المنشأة / المورد مسؤولية تأمين تذاكر السفر وحجوزات الفنادق الخاصة بالمدققين ويتم تزويد جهة المنح بتلك التذاكر والحجوزات خلال مدة لا تزيد عن (٢٠) يوم من خطاب الموافقة على موعد تنفيذ التدقيق، واي تأخير او اخلالات في ذلك تتحمل المنشأة مسؤولية هذا التأخير والاخلال ما لم يرد خطاب رسمي لجهة المنح يوضح اسباب عدم ارسال تلك التذاكر والحجوزات وتكون مبررات مقنعة.

٩/١ تكاليف اختبار العينات:

المنشأة / المورد هي المسئولة / المسئول عن تحمل جميع التكاليف الخاصة باختبار العينات.

رقم الصفحة: 42 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء منح ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

البند	التكاليف (بالريال السعودي)	عدد (المقاسات)	التالي
١	تكاليف تقديم الطلب (للهيئة)	٣٠٠٠	٦ فاكتور
٢	تكاليف دراسة الوثائق الفنية (*) (الجهة المنج)	٢٥٠٠ / لكل يوم عمل	٨ أيام
٣	تكاليف التدقيق (المبدئي / التجديد) (*) (الجهة المنج)	٣٠٠٠ / لكل يوم عمل مدقق	٦ أيام
٤	تكاليف التدقيق (الدوري / المكمل) (*) (الجهة المنج)	٣٠٠٠ / لكل يوم عمل مدقق	٦ أيام
٥	تكاليف لجان المراجعة واتخاذ القرار (*) (للهيئة)	٢٥٠٠ / لكل يوم عمل	٤ أيام
٦	١- عند المنج يتم احتساب قيمة: ٢٥٠٠٠ أكثر من (٢٠) منتج من (١-٢٠) منتج (٣ سنوات الاولى) ٢- عند التجديد يتم احتساب قيمة ثابتة سنويا قدرها ٥٠٠٠	٢٠٠٠ ٣ سنوات الاولى ٥ / لكل المنتجات (سنوي)	١- عند المنج يتم احتساب قيمة علامة الجودة - الاختيارية للمنتج. (للهيئة) ويقصد بالمنتجات جميع اصناف وانواع السلع التي تدرج تحت مواصفة قياسية واحدة. ٢- يطبق حق استعمال الترخيص باستعمال علامة الجودة الالزامية (سنوي) (للهيئة) • يقصد بالمنتجات جميع اصناف وانواع السلع التي تدرج تحت اجراء منج واحد. • يطبق هذا البند على السلع المطلوب لها علامة جودة إلزامية وفق اللوائح الفنية ذات العلاقة.
٧	٣- تقوم المنشأة / المورد (طالبة / طالب الترخيص او الحاصلة / العاصل على الترخيص) بتتأمين تذاكر السفر وإقامة المدققين ويتم تصفيتها واحتسابها على النحو التالي: ١- تذاكر السفر على الدرجة السياحية. ٢- فنادق لا تقل درجة تصفيتها عن ٤ نجوم. ٣- تأشيرات الدخول للدول في حالة الحاجة. وفي حالة قيام جهة المنج بعمل جميع الترتيبات السابقة سيتم اضافة ٢٠٪ على قيمة فواتير التذاكر + الفنادق	٤- تكليف السفر والإقامة (الجهة المنج)	
٨	٤- تقوم المنشأة / المورد (طالبة / طالب الترخيص او الحاصلة / العاصل على الترخيص) بتتحمل تكاليف اجراء الاختبارات المطلوبة طبقا لما ورد في اجراء المنج المحدد	٥- تكليف الاختبارات (الجهة المنج)	
٩	٦- جدول رقم (٧): تكاليف وأجور علامة الجودة السعودية		

- ١- تقوم جهة المنج بتزويد المنشأة / المورد بجميع الفواتير الخاصة باختبار العينات بعد استلامها مباشرة من المختبر المعتمد لدى جهة المنج.
- ٢- يتم تحديد ایام العمل وفقا لاجراء المنج المعتمد الخاص (بالمجتمع) وحسب عدد (المقاسات) الواردة في طلب الحصول على علامة الجودة.
- ٣- عدد ایام العمل الاجمالي الخاصة بالتدقيق يشمل فترات انجاز دراسة الملف والاعداد المكتهي للزيارة الميدانية / او التدقيق عن بعد، العمل في الموقع خلال الزيارة الميدانية لكل عضو من فريق الزيارة، التنقل لكل عضو من فريق الزيارة، تقييم النتائج واعداد التقارير، التحقق من استيفاء الملحقات واعتمادها.

رقم الصحفة:	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة:	رقم الإصدار:
43 - 50		1	5
رقم النسخة:	إجراء منج ترخيص باستعمال علامة الجودة لمنتجات الافياش والمفابنج للاستخدامات المنزلية والعلمية المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

الفصل التاسع: الملحق الفني

الملحق الفني (أ)

١- الاختبارات الدورية لمنتج القابسات والمقابس (الأفياش) للجهد (٢٥٠) فولت ، (١٢٧) فولت:

رقم	
١	المصبرات
٢	مقاومة العزل
٣	المثانة الكهربائية
٤	ارتفاع درجة الحرارة
٥	مقاومة التلامس
٦	سعة فصل التيار للامساكن المقابس
٧	التشغيل العادي للمقابس
٨	مقاومة الحرارة
٩	المثانة الميكانيكية
١٠	مقاومة الحرارة غير العادية والحرق
١١	مقاومة الإجهادات المتبقية الزائدة ومقاومة الصدأ

٢- الاختبارات الدورية لمنتج المفاتيح وفقاً للمواصفة رقم (IEC 60669-1) "مفاتيح الأجهزة الكهربائية المنزلية -

الجزء ١: متطلبات عامة":

رقم	
١	مقاومة العزل والمثانة الكهربائية
٢	ارتفاع درجة الحرارة
٣	قدرة الوصل والفصل
٤	التشغيل العادي
٥	المثانة الميكانيكية
٦	المقاومة للحرارة
٧	البراغي والأجزاء والتوصيلات الحاملة للتيار
٨	مسافات الرحف والخلوص والمسافات خلال أداة الإحكام
٩	مقاومة المواد العازلة للحرارة غير الطبيعية وللاشتغال والتسلب
١٠	مقاومة الصدأ

رقم الصفحة: 44 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنتج ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية والعمامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

٣- الاختبارات الدورية منتج المفاتيح الإلكترونية وفقاً للمواصفة رقم (SASO IEC 60669-2-1) "مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة - الجزء ١-٢ : المتطلبات الخاصة- المفاتيح الإلكترونية:

رقم	اسم الاختبار
١	مقاومة العزل والمثانة الكهربائية
٢	ارتفاع درجة الحرارة
٣	قدرة الوصل والفصل
٤	التشغيل العادي
٥	المثانة الميكانيكية
٦	المقاومة للحرارة
٧	البراغي والأجزاء والتوصيلات الحاملة للتيار
٨	مسافات الرحف والخلوص والمسافات خلال أداة الإحكام
٩	مقاومة المواد العازلة للحرارة غير الطبيعية وللأشتعال والتسلب
١٠	مقاومة الصدأ

٤- الاختبارات منتج المفاتيح الكهرومغناطيسية للتحكم عن بعد وفقاً للمواصفة رقم (SASO IEC 60669-2-2) "مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة - الجزء ٢-٢ : المتطلبات الخاصة- المفاتيح الكهرومغناطيسية للتحكم عن بعد":

رقم	اسم الاختبار
١	مقاومة العزل والمثانة الكهربائية
٢	ارتفاع درجة الحرارة
٣	قدرة الوصل والفصل
٤	التشغيل العادي
٥	المثانة الميكانيكية
٦	المقاومة للحرارة
٧	البراغي والأجزاء والتوصيلات الحاملة للتيار
٨	مسافات الرحف والخلوص والمسافات خلال أداة الإحكام
٩	مقاومة المواد العازلة للحرارة غير الطبيعية وللأشتعال والتسلب
١٠	مقاومة الصدأ

* يطبق الجدول اعلاه مع الأخذ في الاعتبار الإضافات المذكورة في مواصفة المنتج في البند رقم ٥ من المواصفة.

رقم الصفحة: 45 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمن ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

٥-الاختبارات الدورية منتج مفاتيح التأخير الزمني وفقاً للمواصفة رقم (SASO IEC 60669-2-3) " " مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة - الجزء ٣-٢ : المتطلبات الخاصة- مفاتيح التأخير الزمني" :

اسم الاختبار	رقم
مقاومة العزل والمثانة الكهربائية	١
ارتفاع درجة الحرارة	٢
قدرة الوصل والفصل	٣
التشغيل العادي	٤
المثانة الميكانيكية	٥
المقاومة للحرارة	٦
البراغي والأجزاء والتوصيات الحاملة للتيار	٧
مسافات الزحف والخلوص والمسافات خلال أداة الإحكام	٨
مقاومة المواد العازلة للحرارة غير الطبيعية وللاشتعال والتسرب	٩
مقاومة الصدأ	١٠

* يطبق الجدول اعلاه مع الأخذ في الاعتبار الإضافات المذكورة في مواصفة المنتج في البند رقم ٥ من المواصفة.

٦-الاختبارات الدورية منتج مفاتيح العزل وفقاً للمواصفة رقم (SASO IEC 60669-2-4) " مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة- الجزء ٤: المتطلبات الخاصة-مفاتيح العزل" :

اسم الاختبار	رقم
مقاومة العزل والمثانة الكهربائية	١
ارتفاع درجة الحرارة	٢
قدرة الوصل والفصل	٣
التشغيل العادي	٤
المثانة الميكانيكية	٥
المقاومة للحرارة	٦
البراغي والأجزاء والتوصيات الحاملة للتيار	٧
مسافات الزحف والخلوص والمسافات خلال أداة الإحكام	٨
مقاومة المواد العازلة للحرارة غير الطبيعية وللاشتعال والتسرب	٩
مقاومة الصدأ	١٠

* يطبق الجدول اعلاه مع الأخذ في الاعتبار الإضافات المذكورة في مواصفة المنتج في البند رقم ٥ من المواصفة.

رقم الصفحة: 46 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

الملحق الفني (ب)

شروط اختبارات المقابس

ما لم ينص على شيء آخر في المعايير القياسية 2018 SASO 2203 فإن المقابس والمقابس يجب أن يتم اختبارها كما ورد في البند رقم 5 من أي من المعايير القياسية البريطانيتين (BS 1363-2:2016 و BS 1363-1:2016).

يجب أن تمثل المقابس المستخدمة للاختبارات نماذج عاديّة من الانتاج وذلك من حيث جميع التفاصيل التي يمكن أن تؤثر على نتائج الاختبار.

يجب أن تجري جميع أعمال الفحص والاختبارات لأي صنف كما تم وصفها في الفقرات العاشرة لها والمدرجة ضمن المعايير القياسية 2018 SASO 2203 وجدول الاختبارات ذات الصلة المبين في المعايير القياسية المرجعية ذات الصلة وذلك على عدد من العينات حسب جدول النماذج وبالترتيب المبين.

يجب أن تتوافق أبعاد المقابس مع الأبعاد الموضحة في الصفحة القياسية ذات العلاقة في المعايير القياسية (BS 1363-2:2016).

يجب أن يكون المقبس واحداً مما يلي:

مفرد أو مزدوج

مجهز بمفتاح أو بدون مفتاح

مجهز بمصباح بيان دليلي أو بدون مصباح بيان دليلي

للتركيب الغاطض أو للتركيب ظاهراً على الأسطح.

مع أو بدون مقبس USB.

محمي أو غير محمي من الظروف الجوية IP. في حال وجود حماية هناك صنفان:

المقبس محمي في حال ادخال المقابس بال المقابس.

المقبس محمي عند عدم ادخال المقابس بال المقابس.

يجب اختبار المقابس المصرح بدرجة حمايتها كمجموعة (نجمية) كاملة (المقبس مع الغلاف).

إذا كان المقابس الكهربائي مزوداً بمقبس USB، فيجب أن تكون خصائص المقابس متوافقة مع ما ورد في الملحق (Annex I) في المعايير القياسية (BS 1363-2:2016).

رقم الصفحة: 47 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لنج ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للامتدادات المتلبة والعلامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

يجب وضع المقابس قيد الاستخدام بثبيتها على سطح مناسب باستخدام علب مناسبة ويجب أن تكون هذه العلب مطابقة للمواصفة القياسية (IEC 60670-1).

ملاحظة - مقاسات العلبة هو (العرض×الارتفاع) (الأبعاد الخارجية) للمقابس المفردة و (٧٢X١٣٢) مم للمقابس المزدوجة على ألا يقل عمق العلبة عن ٣٥ مم.

يجب التحقق من المطابقة بعمل الفحوصات المنصوص عليها للقابسات والمقابس في الجدول رقم ١ (جدول الاختبارات) من المواصفة (BS 1363-2 : 2016).

يجب أن تكون المقابس مطابقة مالم تفشل في أحد سلسلة الاختبارات المنصوص عليها والمقابس في الجدول رقم ١ (جدول الاختبارات) من أي من المواصفتين القياسيتين المرجعيتين (BS 1363-1 : 2016 و BS 1363-2 : 2016).

إذا فشلت عينة واحدة في سلسلة الاختبارات المنصوص عليها والمقابس في الجدول رقم ١ (جدول الاختبارات) من أي من المواصفة القياسية (BS 1363-2 : 2016) إذا المقبس من نفس النوع يعتبر فاشل في مطابقتة للمواصفة SASO 2018 2203 الا اذا تم اثبات أن المقبس لا يمثل الانتاج أو التصميم الطبيعي ، في هذا الحالة يتم سحب عينة أخرى لإجراء الاختبارات وإذا تراجعت العينة في جميع الاختبارات تعتبر مطابقة للمواصفة 2018 SASO 2203.

إذا فشلت أكثر من عينة في كامل سلسلة الاختبارات إذا يعتبر هذا النوع من المقابس غير مطابق للمواصفة القياسية السعودية 2018 SASO 2203.

لأختبارات الطراز يجب أن تطبق جميع الاختبارات وحسب الترتيب المنصوص عليه في المواصفة 2018 SASO 2203 والمراجع التكميلية.

رقم الصفحة: 48 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لنج ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياض والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

الملحق الفني (ج)

سحب العينات للمقابس (الأفياش)

العينات	م	
الاختبار		
Inspection, measurement, gauging and manipulation	٣	١
General	١٢	٢
Materials	٩	٣
Positive break	٦	٤
Ingress protection	٣	٥
Additional tests for rewirable fixed socket-outlets with screwless terminals	٣	٦

لمزيد من التفاصيل حول سحب العينات وبنود الاختبارات لكل عدد من العينات يتم الرجوع للجدول رقم ١ (جدول الاختبارات) من المواصفة (BS 1363-2 : 2016).

رقم الصفحة: 49 - 50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لمنع ترخيص استعمال علامة الجودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للاستخدامات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10

الملحق الفني (ح)

شروط إختبارات المهايئات

ما لم ينص على شيء آخر في المواصفة القياسية 5-SASO 60884-5 فإن المهايئات يجب أن يتم اختبارها كما ورد في البند رقم 5 من المواصفة القياسية 1-SASO GSO IEC 60884-1.

يجب أن تمثل المهايئات المستخدمة للاختبارات نماذج عادية من الانتاج وذلك من حيث جميع التفاصيل التي يمكن أن تؤثر على نتائج الاختبار.

يجب أن تكون المهايئات من النوع المزود بعوائق.

يجب أن تكون المهايئات مطابقة ما لم تفشل في أحد سلسلة الاختبارات المنصوص عليها من أي من المعاصفتين القياسيتين المرجعيتين (5-SASO IEC 60884-5) و (1-SASO GSO IEC 60884-1).

في حال إحتواء المهايئ على وصلات إطالة يتم اختباره وفقاً للمواصفة 2815.

إذا فشلت عينة واحدة في اختبار أو سلسلة الاختبارات المنصوص عليها نتيجة للتجميع أو خطأ في التصنيع فإن الاختبار الذي فشلت به العينة أو أي اختبار يؤثر على نتائج هذا الاختبار يجب أن يتم إعادةه كذلك الاختبارات التي تليه يجب أن تعاد بنفس الترتيب على عينة جديدة متوفقة مع شروط إختبارات المهايئات.

لإختبارات الطراز يجب أن تطبق جميع الاختبارات وحسب الترتيب المنصوص عليه في المعاصفة ذات العلاقة.

النظام الوطني المستخدم بالمملكة العربية السعودية لأشكال القابسات والمقابس موضح بمواصفة القياسية السعودية 2203.

رقم الصفحة: 50-50	CERTIFICATION Rules # QMS-CR-10-05	رقم المراجعة: 1	رقم الإصدار: 5
رقم النسخة:	إجراء لنج ترخيص مستعمال علامة العودة لمنتجات الأفياش والمفاتيح للخدمات المنزلية وال العامة المشابهة	تاريخ المراجعة 1442/01/29	تاريخ الإصدار 1441/05/10